

DISPENSATORIUM PHARMACEUTICUM VIENNENSE.

DISPENSATORIUM PHARMACEUTICUM AUSTRIACO-VIENNENSE,

IN QUO

HODIERNA DIE USUALIORA

MEDICAMENTA

SECUNDUM ARTIS REGULAS

COMPONENDA VISUNTUR.

CUM

SACRÆ CÆSAREÆ REGIÆQUE CATHOLICÆ

MAJESTATIS

PRIVILEGIO.



VINDOBONÆ,

TYPIS JOANNIS THOMÆ DE TRATTNERN,

CÆS. REG. AULÆ TYPOGRAPHI ET BIBLIOPOLÆ.

MDCCLXV.

AD LECTOREM.

Ut mentem noſtram liquidius perſpiceres, Lector benevole, in Libri fronte expreſſam Emblemate, ipſis illam ſubjecimus oculis. Si quem tamen & hic adumbrata figuris veritas Oedipum poſtulet: *Diſpenſatorium Pharmaceuticum Viennenſe* aſpicis, quód *Ratio*, atque *Experientia*, unica ad inveniendas, perficiendasque artes adminicula, Magnæ bonarum artium Parenti, & Altrici *Auguſtæ Vindobonæ*, & in hac orbi, cumprimis Auſtriaco, porrigunt: qui enim ignoret orbis noſter, quod Vienna didicerit, probaverit, ſit amplexa? Quo quidem in opere publicam in lucem emittendo, ſi conſilium noſtrum noſſe deſideras, tuam unice, communemque populorum utilitatem, atque incolumitatem præ oculis habuimus. Cum enim in rebus, etiam ſaluberrimis, nimia opinionum, praxeosque varietas facile in errorem, aut errandi periculum inducere ſoleat, in Pharmaceutica autem (in qua, non ſecus ac in bello, peccare plerumque bis non licet) in graviſſimam eorum, quorum de ſalute, ac vita agitur, jacturam error abripiat, publicæ intereſſe ſalutis exiſtimavimus, in certum, ſtabilemque ordinem, quidquid aut Muſæa noſtra elucubrant, aut diſtillant foculi, aut elaborant officinæ, redigere, certamque ſtatuere regulam, ad quam ſe omnis parandorum ægris medicaminum ratio conformet; nempe, quod rebus omnibus, virtutem cumprimis atque ſalubritatem præbet, ordo eſt, certaque quædam agendi regula. Si promiſcuam ſibi actionem elementa vendicent, & calorem terra, humorem ignis, ſiccitatem aer infundere corporibus geſtiant, orbem perdent, quem hodie ſervato inter ſeſe naturæ ordine componunt. Aſtra ipſa (quibus quid tum ad conſervationem orbis, tum cumprimis humanorum ſalutem corporum efficacius?) an non in ſtabili illa ſtati curſus, recurſusque lege, atque influxuum contemperatione ſublunarium rerum incolumitati, ſalutique conſulunt? Id ut innueremus, *Zodiacum* in Emblemate pinximus, ſpectabilem maxime cæleſtium motuum limitem, atque regulam. Nunquam aut Eclipticam Phœbus, aut Zodiaci fines Planetæ reliqui egrediuntur, quod iis hos terminos, quo naturæ conſulant, rerum Author deſcripſerit: ita & limite ſuo ſtabilis quædam lex, atque ordo, illuſtria quamvis, circumſcribat ingenia, quo certiore tramite in ſalutem ægrotantium conſpirent.

 Quid,

Quid, quod hoc in confilio ipfius naturæ Authoris maximi exemplum æmulemur? tribus ille digitis (quod pondus, menfuram, numerum, Sapientes interpretantur) fufpendit orbem; id eft, regit, ac temperat. Tolle pondus rebus, commixta intra fefe fluitabit moles, prifcumque in chaos defluet; tolle menfuram, fuis exerrantia fpatiis elementa in alternum collidentur exitium; tolle numerum, dum hic redundat, illic deficit, orbis foluta demum compage fatifcet. Eadem porro hæc, quemadmodum Pharmaceuticæ noftræ prima veluti rudimenta, ita bafis, atque fundamenta funt, quibus falvis, incolumis ipfa mortalium confulat incolumitati; hæc ut perenni ftent immota lege, Difpenfatorio hoc noftro adnitimur, quo medicaminum pondus, menfuram, numerum, exacto ad unguem calculo ftatuimus; æftimationem etiam, pretiumque æquiffimum, ne quid ad ftabilem, ratumque ordinem defideretur, definimus. Qua in re vel illud ex longiore meditandi fpatio compendii cœpimus, quod, quæ in editis ante nos aliorum per Germaniam, Galliam, Angliam, hujusce generis Voluminibus eminent, affenfu noftro comprobare, quæ minus aut climati noftro, aut temperiei hominum, aut experientiæ convenire novimus, emendatiora reddere licuit. Hoc igitur Opus, tuis unice commodis facrum, tibi in manus *Ratio*, atque *Experientia* confignant.

In quo, fi fuo comprobantem affenfu fuffragatorem habent *Æfculapium*, quem prona cervice annuentem afpicis; fi dextero fruuntur *Mercurio*; qui *Virgam*, qua dudum defunctos fatis fuis manes in vitam, ac corpora revocare vates memorant, in Artis præconium, atque venerationem inclinat; fi benignos fuo ex *Zodiaco* influxus fpondent fidera, fi profufas large opes *triplici e Regno fuo Natura* accommodat; fi denique, queis ancillari Naturam Arti cogas, inftrumenta, atque *apparatum Artis Genii* fuppeditant; id unum fupereft, ut tu quoque, Lector benevole, conatui huic noftro ea fronte, qua bonas omnes artes complecteris, faveas. Vale, ac utere. Et, fi ejusdem nobifcum artis confors, & cultor es, magnum inde operæ tuæ compendium, magnam fucceffibus, fortunisque tuis acceffionem experieris; fi amicus & fautor, quem ad pharmacorum ufum curandæ valetudinis ftudium, aut neceffitas impellat, conatum hunc noftrum faluti, & incolumitati tuæ copiofe proficuum perfentifces.

CEN-

CENSURA.

Dispensatorium hoc Viennense magna industria elaboratum, & tam quoad mentem Veterum, quam Neotericorum concinnatum, ad amussim perlegi; cumque non solum saluti ægrotantium, sed vel maxime intentioni ordinantium, & summe necessariæ harmoniæ Collegii Pharmaceutici non minimam utilitatem afferre judicem, Opus hoc, Superiorum indultu, typis mandari & divulgari meretur.

JOAN. FRANC. RAUCH,
Theoriæ Medicæ Prof. Publ. Ord. & Aulæ Cæs. Medicus.

Præsens Dispensatorium Pharmaceuticum Viennense, nobis commissionaliter prælectum, ego infra scriptus attenta mente perpendi, idemque tam quoad galenica, quam spagyrica medicamenta, variis in locis taliter correctum agnovi, ut superflua minusque utilia omissa, econtra alia magis necessaria & multo efficaciora, noviterque inventa, ac experientia comproba-

)(2 ta,

ta, majori ratione ſubſtituta compererim; quapropter commemoratum Diſpenſatorium bono publico ubique profuturum, non ſolum typis publicis, ſed omni commendatione dignum judicavi.

CAR. WOLFFG. S. R. I. EQUES DE LEBZELTERN,

Philoſophiæ & Medicinæ Doctor, hujusque Profeſſor Publicus Primarius, & Senior Conſiſtorialis, Sac. Cæſ. ac Cathol. Majeſt. Conſiliarius, & Perſonæ Medicus.

Opus hoc imprimi poſſe cenſeo, ſi ita videbitur Perilluſtri ac Magnifico Domino Univerſitatis Rectori,

MAXIMILIANUS TAMMEN DE OLDENDORFF,

Inclytæ Facultatis Medicæ p. t. Decanus.

IMPRIMATUR.

JOAN. BAPT. PHILIPPUS RITTER DE REDDERSTHALL,

Philoſ. & Medicinæ Doctor, ac p. t. Celeberrimæ & Antiquiſſimæ Univerſitatis Viennenſis Rector.

PRO-

PROLEGOMENON
PHARMACEUTICUM,
CONTINENS
DIVERSA VOCABULA PHARMACOPÆO SCITU NECESSARIA.



Ablutio, denotat materiam a particulis impuris affusione aquæ mundificare, vel a salibus liberare.

Abstrahere, est liquidum vel menstruum mediante destillatione separare.

Acuere seu *Acuare*, est rem fortiorem reddere, vel stimulum eidem addere, quod maxime contingit cum diagrydio, trochiscis alhandali, & aliis fortioribus in parva quantitate addendo.

Adustio vel *Combustio* spagyrica dicitur, quando commiscetur aut aduritur, aut corrumpitur humiditas substantialis rerum.

Alcahest, *Alkahest* & *Altahest*, est sal universale, trium Regnorum, animalis, mineralis, & vegetabilis climata pervadens, est generale solvens, perenne, & immutabile.

Alcahest Glauberi est liquor nitri fixi.

Alcol, *Alcool* & *Alcohol*, est subtilissimus & impalpabilis pulvis, alcohol vini est spiritus vini rectificatissimus, dicitur etiam sulphur cœleste.

Alkali est omne sal lixiviosum, generaliter vero sumuntur cineres clavellati, qui ex vini fæcibus post spiritus vini destillationem relictis per combustionem & elixiviationem fiunt.

Alembicus est capitellum rostratum, quod vasis inferioribus ad recipiendos vapores imponitur.

Alembicus cæcus est capitellum sine rostro, sublimationibus & digestionibus inserviens.

Amalgama est commixtio alicujus metalli cum mercurio vivo.

Amphora est mensura liquidorum apud veteres.

Amuletum (dicitur & Periama seu Xenechton) est præservativum externum præcipue contra pestem collo appensum.

Ana, *ā*, *āā*, vel anatica portio, denotat æqualem diversorum medicamentorum dosim.

Anacollema, est linimentum, aut aliud medicamentum, quod fronti & naribus adhibetur ad hæmorrhagias sistendas; est & remedium incarnans & conglutinans.

Apozema differt a decoctione, quod longiori mora species excoqui debeant.

Bolus est medicamentum consistentiæ aliquantum durioris, quam electuarium, & plerumque pro una dosi sumitur.

Calcinare, est corpora dura vel lapidea mediante igne ita resolvere, ut in tenuissimum pulverem redigi queant.

 Calx

Calx proprie dicitur, quod calcinando in alcohol converſum; ut calx ſolis, lunæ &c. vel ſaltem friabile factum eſt, ut cornu cervi, & ſimilia.]

Candiſatio ſoli ſaccharo propria ſignificatio, dum in aqua ſolutum, depuratum, & ad conſiſtentiam ſacchari candi inſpiſſatum in cryſtallos abit, quod candiſare dicitur.

Cataplaſma fit, cum pulveres addito aliquo liquido in pultem convertuntur.

Cauterium eſt remedium cauſticum & eſcheroticum: paratur communiter ex lixivio forti, calce viva & luna, in aqua forti ſoluta & inſpiſſata.

Cementatio ſeu ſtratificatio idem eſt, ac corroſio ſicca, qua corpus quoddam metallicum cum ſalibus corrodentibus ſtratificatum calcinatur.

Ceratum, a cera ſic dictum, eſt emplaſtrum molliuſculum.

Chymia eſt ars corpora concreta ſolvendi, & ſoluta coagulandi, ut purum ab impuro ſeparetur, & vis medicamentoſa exaltetur, aut promptior reddatur; ſumitur & pro arte transmutandi metalla imperfectiora in perfectiora, aurum & argentum; cujus duæ partes ſunt argyropæia & chryſopæia. Præparat quoque chymia ex atrociſſimis venenis ſaluberrima alexipharmaca; dicitur & ars deſtillatoria, ars hermetica, ars perfecti magiſterii, ars ſegregativa, ars ſeparatoria, & ars ſpagyrica.

Cinefactio, *Cineratio* vel *Incineratio*, eſt operatio, qua e tribus Regnis cineres parantur.

Circulatio optime fit in phiala longioris colli, vel in pelicano, vel in cucurbita cum alembico cæco, aut in duplici cucurbita, ubi orificium majoris cucurbitæ recipit collum minoris, ut liquoris pars volatilior ac ſpirituoſior continuo elevari ac recidere poſſit, adeoque quaſi circulum tranſeat, maturiorque evadat.

Circulatorium eſt vas vitreum, in quo infuſus liquor aſcendendo & deſcendendo quaſi in circulos rotatur.

Circulus chymicus eſt inſtrumentum rotundum ferreum, vitris abſcindendis aptum.

Clarificatio eſt operatio, qua ſucci vel decocta craſſa clariora redduntur, & fit triplici modo; vel ſubſidentia, vel fermentatione, vel additione aceti, albuminis ovi, aut lactis.

Claretum eſt vinum aromaticum ſaccharo edulcoratum; dicitur & potus hippocraticus.

Coagulatio contingit, quando per evaporationem, exaltationem, ſublimationem & deſtillationem, materia diſſoluta coadunatur.

Cohob, *Cohobium* & *Cohobatio*, eſt liquoris corpori ſæpius affuſi frequens abſtractio, ſeu reiterata affuſio & deſtillatio, vel exaltationis virium gratia, vel etiam majoris fixationis cauſa.

Colare, eſt liquorem per colum panneum vel linteum trajicere.

Colliquatio chymica eſt rei ſolidioris mediante igne liquefactio, quæ & fuſio dicitur.

Collyrium eſt medicamentum externum uſui oculorum dicatum.

Concretio eſt liquoris aut ſucci in maſſam ſolidiorem condenſatio.

Condire, ordinarie dicitur, dum vegetabile aliquod ſaccharo ſoluto liquide permiſcetur.

Congluten & *Conglutinatum* eſt, quod ex putrefactione in materiam glutinoſam vertitur.

Conjunctio ſpagyrica, ſeu connexio, eſt fermentatio; conjungere idem eſt ac imprægnare, dealbare, rubificare, dicitur etiam ſolis & lunæ conjunctio.

Consistentia dicitur, cum res ad certam crassitiem coquitur, uti contingit in syrupis, rotulis & similibus.
Consummatum est gelatina ex gallina sine additione humiditatis prolecta.
Corrosio chymica est, dum res coagulatæ per corrodentes spiritus in calcem reducuntur.
Corrosio humida est, cum corpus massæ cuidam fluidæ, vel acido corrodenti liquori immergitur, atque sic calcinatur.
Corrosio immersiva est, dum corpora aliis rebus immersa in calcem rediguntur.
Corrosio vaporosa, prima per aquas dulces fit, ut in cornu cervi, cornu alcis, quod vel in alembico destillatorio, vel in singulari ligneo laconico ita emollitur, ut in pulverem a cortice nudatum facile redigi possit. Secunda fit super aqua forti. Tertia super vapore aceti fit plumbi mortificatio, & corrosiva calcinatio in cerussam. Quarta fit, dum recrementa uvarum putrefacta vaporem corrosivum emittunt, mediante quo Mars & Venus calcinantur. Quinta contingit per vaporem plumbi, corrodendo mercurii vivi pedes, ne amplius currat. Sexta demum proponitur per mercurium & fuliginem a Paracelso.
Crucibulum est fusorium vas terreum igne fortissimo factum, basi acuta, desinens in ampliorem capacitatem, forma triangulari vel rotunda, ad fundenda & eliquanda mineralia & metalla inventum.
Cucurbita cæca est vas dissolutioni salium, aliarumque rerum dicatum, in quod alia cucurbita, sed minor, vice versa imponitur & perlutatur.
Cucurbita vas quoque chymicum turbinatum est ex cupro, stanno obducto, ex terra, vel vitro confectum, per quod destillationes per alembicum instituuntur, estque in cucurbitæ vel pyri forma utero turgescens; alia cucurbita fundi est globosi, alia plani.
Cupellatio est auri & argenti depuratio, mediante plumbo, in furno apto; omnes enim impuritates cum plumbo vel abeunt in vitrum cinereum, vel in fumum.
D. simpliciter scriptum denotat: detur.
Decantare, est liquorem materiæ alicui supereminentem per inclinationem effundere.
Decrepitatio dicitur de sale communi & consimilibus; quoniam, dum sine fusione ad ignem calcinantur, strepitum seu crepitum edunt.
Defensivum, chyrurgis & balneatoribus vulgare nomen, Paracelsus vero ad interna transtulit intelligens confortantia, & gravioribus symptomatibus resistentia.
Deflagratio est operatio, qua medicamenta deflagrantur, hoc est, subito per ignem purgantur, ut nitrum cum sulphure, antimonium cum nitro, & consimilia.
Deliquium, seu per deliquium solvere, est rem solvendam in locum humidum collocare, ut per se in liquorem vertatur.
Depuratio est rei cujusdam puræ ab impura separatio, ut est despumatio & clarificatio.
Desiccatio est superflui humoris vel humiditatis mediante calore evaporatio.
Despumare dicitur, cum inter coquendum spuma innatans cochleari plerumque perforato sæpius amovetur.
Destillare, est materiam liquidam volatilem vi ignis per vesicam, alembicum vel retortam, in vas recipiens expellere.

Deſtructio chymicis dicitur diſſolutio, vel deperditio priſtinæ & nativæ ſuæ formæ, vel conſiſtentiæ, & mutatio in alienam.

Detonare dicitur, quod cum flagratione & ſtrepitu calcinatur, ut antimonium cum nitro, & cum tartaro.

Diacryſis denotat chymicam ſolutionem.

Digerere, eſt materiam concentrandam, vel maturandam, aut figendam, leni & conſtanti calore fovere, & in primo ignis gradu tractare.

Diſpenſatorium dicitur liber Pharmaceuticus continens medicamenta compoſita, quæ uni aut alteri loco practica ſunt & communia.

Diſſolutio eſt, quando ſalia, reſinæ, aut aliud quid in ſpiritu vini, vel alio liquore diſſolvuntur, vel quando corpora arte chymica in ſua elementa rediguntur.

Ebullitio dicitur ſpecies effervefcentiæ, vel elixationis fortioris materiæ liquidæ cum generatione bullarum a calore fortiori.

Eclegma eſt medicamentum internum pulmonibus conveniens, ſyrupo craſſius, quod in ore detinetur, ut paulatim per guttur in pulmones delabatur; dicitur & linctus, lambile, looch.

Edulcorare, primo dicitur, ſi calcinata ſale gravida, aqua ut plurimum calida, tam diu abluantur, donec materia relicta nullum amplius ſalinum ſaporem habeat; ſecundo, ſi potiones addito ſaccharo edulcorentur.

Elaboratio eſt operatio manualis, vel eſt ſolutio, aut coadunatio.

Elæoſaccharum eſt mixtura ex oleis deſtillatis cum ſaccharo.

Empyreuma, ſeu aduſtum, eſt craſſamentum illud viſcidum, quod in aquis deſtillatis ad fundum ſubſidet.

Enema, clyſma, idem eſt, ac clyſter.

Epithema eſt medicamentum liquidum, quod partibus corporis nobilioribus, præſertim cordi & hepati, adhibetur.

Evaporare ſeu exhalare, eſt liquorem calori exponere, ut exhalet humiditas.

Exaltatio eſt terminus ſpagyricus, denotans ſublimationem, qua res affectionibus mutata ad altiorem ſubſtantiæ & virtutis dignitatem perducitur.

Fermentare, eſt exaltatio rei cujusvis, qua per fermentum exagitata, & per deſtillationem ſubtilior reddita pars, vel ſpirituoſitas, a craſſioribus partibus, fæcibus, vel phlegmate in ſublime elevatur.

Filtratio eſt ſubductio alicujus humidi per filtrum, vel manicam Hippocratis.

Fixatio eſt corporum per ſe & natura ſua volatilium, & facile mobilium ligatio, qua corpora apta redduntur, ut ignis torturam ſuſtinere valeant; fixatio ſalium volatilium fit per ſpiritus acidos.

Fuſio eſt liquatio per gradus ignis, ut contingit in metallis & mineralibus.

Gargariſmus denotat liquorem, quo os & fauces gargariſando colluuntur.

Gelatina, ſeu *galreda*, fit ex raſura cornu cervi, eboris, ungulæ alcis, & aliis ingredientibus; fit etiam ex fructibus acidis ribium, cydoniorum, & ſimilibus.

Gradus conſtituuntur a chymicis circa calorem & regimen ignis, & ſunt gradus calcinationis, coagulationis, deſtillationis, digeſtionis, ſolutionis, putrefactionis & tincturæ.

Imbibere vel *impraegnare*, eſt rem humiditate per vices potare, ſeu rem liquore humectare.

Incorporatio eſt commixtio, qua humida cum ſiccis in unius corporis maſſam coadunantur.

Infuſio eſt extractio virium ex medicamentis per liquorem convenientem facta.

In-

Inſpiſſatio eſt, dum liquida materia evaporando in maſſam tractabilem & debitam conſiſtentiam redigitur.

Interpaſſare, dicitur de ſacculis ſeu fomentis ſiccis, idemque eſt, quod interſuere, ne materia incluſa conglomeretur, ob quam cauſam etiam goſſypio pulveres ſuſcipi ſolent.

Irroratio eſt, cum pulvis vel rotulæ aliquo humido, vel oleo deſtillato guttatim parum irrorantur.

Lævigare, eſt ſuper porphyritico lapide in tenuiſſimum pulverem redigere.

Linimentum eſt unguentum mollioris conſiſtentiæ.

Liquatio competit metallis, ſalibus, pinguedinibus, & ſimilibus, quæ vi caloris fluida fiunt.

Lutum eſt maſſa, qua mediante primo vitra clauduntur in juncturis; ſecundo, uniuntur, ſi fracta ſunt; tertio, a vi ignis defenduntur, & pro diverſitate rerum, diverſa parantur luta; ordinarium conficitur ex farina aqua permixta, quæ paſta ſupra fuſta chartæ extenſa vaſa conjungit; ad vitra fracta componitur lutum ex caſeo recenti, farina frumenti & calce viva, vel calx viva miſcetur albumine ovi, & lutum hocce compoſitum cum fruſtulis veſicæ bubulæ humidæ applicatur; fortius lutum conficitur, ſi ex nimio & lithargyrio, cum oleo lini vel vernice parum coctum, & fractis vitris ſuper linteum extenſum imponatur; lutum ad vaſa lignea idoneum præparatur, ſi reſinæ libra una, terebinthinæ unciæ tres, ceræ unciæ duæ, pulveris vitri contuſi, farinæ laterum, calcis vivæ, pulveris ſquammarum ferri ana uncia una invicem ſolvantur, & mixta applicentur, hac mixtura fontes quoque picantur. Poſſunt etiam varia alia luta perfici.

Macerare, idem eſt, ac digerere rem aliquam.

Malaxare, idem eſt, quod mollificare, vel maſſam quandam manu ſubigere.

Manica Hippocratis eſt ſacculus laneus figura pyramidali, quo vina aromatica, & medicamentoſa, aliique liquores percolantur.

Matracium eſt ſacculus, qui interpungitur in modum crucis.

Maturatio chymica eſt exaltatio rerum crudarum in maturiorem & magis gratum ſtatum, eademque eſt cum digeſtione, circulatione, & fermentatione.

Menſura medicinalis, & menſura Viennæ Auſtriæ, ſunt æquales, unaquæque enim continet libras quatuor ponderis medicinalis.

Menſtruum dicitur liquor, qui ad tincturas extrahendas adhibetur, & a certo dierum numero ita nuncupatur.

Microcoſmi nomine intelligitur homo; ita oſſa, urina, & aliæ partes microcoſmi ſunt oſſa humana, urina humana, & aliæ partes humanæ.

Minera proprie dicitur terra, ſive materia, ex qua metalla & mineralia eruuntur, ut minera ſolis, minera lunæ, minera veneris, minera jovis, minera antimonii, & reliquorum.

Peſſus eſt medicamentum oblongum ſolidum, pudendo muliebri ex variis cauſis intrudendum.

Pharmaceutica & Pharmacia, eſt ars medicamenta colligendi, eligendi & componendi; vocatur quoque ars miniſtra ſcientiæ medicæ tradens deſcriptiones medicamentorum, & modum ea rite adhibendi.

Pharmacochymia eſt ea artis chymicæ pars, qua traduntur præcepta præparationum chymicarum, ſaluti humanæ inſervientium.

Pharmacopæus, *Pharmacopola*, *Apothecarius & Medicamentarius*, in Germania ſunt iidem, licet in Galliis Pharmacopæus ſit medicamenta componens, & Pharmacopola eadem vendens; noſtrates Pharmacopæi colligunt,

eligunt, componunt, præparant, & ſimul publico exponunt medicamenta, hinc manus Medici dextræ prærogativam obtinuerunt; eſtque Pharmacopæus artifex, callens modum rite præparandi tam ſimplicia, quam compoſita medicamenta.

Pharmacopœa, *Pharmacologia*, *Pharmacopolium* & *Apotheca*, eſt doctrina medicamentorum parandorum, & locus, ubi proſtant medicamenta tam ſimplicia, quam compoſita & chymica.

Præcipitare, dicitur, dum in liquore ſolutio facta per contrarium liquorem ad fundum præcipitatur.

Purificare, eſt a ſordibus ſeparare, ſitque lavando, clarificando, filtrando, & digerendo.

Quinta eſſentia proprie notat ſpiritum deſtillatum ex ſuccis fermentatione exaltatis.

Rectificare, eſt blando calore deſtillare, ut pars magis ſpirituoſa ac volatilis eliciatur, relicto phlegmate, ſeu parte aquoſa in fundo.

Reductio eſt operatio, per quam calces in priorem formam metallicam reſtituuntur, fitque fuſione vel ſolo igne, vel igne & bitumine, vel igne & ſalibus; huc pertinet revivicatio mercurii, dum is aut ſublimatus, aut ſolutus, aut præcipitatus priſtino fluori reſtituitur.

Refrigeratorium chymicis eſt vas illud, quod aquam frigidam continet, qua mediante vapores in deſtillatione exaltati per refrigerationem condenſantur in aqueam ſubſtantiam, ſive roſtrum alembici tranſeat, ſive ipſum ambiat alembicum, ſive alio modo adhibeatur.

Reverberatio terminus eſt technicus in chymia ſignificans ignitionem, qua corpora igne vivo repercutiente & reverberante in calcem ſubtiliorem, aut fuſionem reducuntur.

Reverberatorium, *ſive reverberium*, eſt furnus ſeu fornax chymica, in qua per flammam materialia calcinantur.

Roſtrum dicitur fiſtula illa, quæ galeis ſeu capitellis deſtillatoriis contigua eſt, per quam ex galea liquor deſtillatus in receptaculum ſuppoſitum deſtillatur.

Separare, denotat, dum oleum ab aqua ſeparatur, quod fit per tritorium anguſti in fundo orificii, vel per goſſypium, vel per chartam emporeticam.

Sigillare hermetice, eſt vitrum igne fuſorio liquatum claudere.

Sinapiſmus eſt cataplaſma vel maſſa maxime conſiſtens ex fermento acri, ſinapi & aliis ingredientibus, plantæ pedum, vel alteri parti cutis impoſita, ruborem, ardorem & veſicas inducens.

Sparadrapum eſt linteum, vel etiam charta, emplaſtro ad ignem fluenti immerſum, extenſum & refrigeratum.

Stratificare, ſeu *ſtratum ſuper ſtratum* facere, idem eſt, ac metallum laminatum & pulveres ſtratificando alternatim ſtruere; nimirum primo ſternendum & ſtratum pulveris, hinc imponenda lamina metallica, dein rurſus pulvis, & ſic continuando, donec pulvis ſtratum claudat.

Sublimare, eſt particularum volatilium a fixis ſeparatio, & quidem via ſicca parantur taliter flores, ſalia volatilia, cinnabaris, mercurialia, & alia.

Suppoſitorium eſt medicamentum ſolidum inſtar digiti in anum intrudendum.

Veſica deſtillatoria eſt vas æneum, ſeu metallicum, ex cupro in forma veſicæ vel ovi factum, duorum vel trium pedum altitudinis, & convenientis latitudinis, circa veſtigium apertum, ut intra ſinum ſuum convenientem alembicum recipere valeat; alembicus cum roſtro ejus debet inferius ſtanno obduci.

Obſer-

Obſervationes circa varia ſimplicia ſub uno nomine ſæpius comprehenſa.

Quinque herbæ emollientes	Malva, Althæa, Violaria, Mercurialis, Parietaria.
Quinque radices aperientes majores	Apii, Fœniculi, Aſparagi, Petroſelini, Ruſci.
Quinque radices aperientes minores	Graminis, Rubiæ, Eryngii, Capparis, Ononidis.
Quinque genera myrobalanorum	Citrinæ, ſeu flavæ, Chebulæ, ſeu cepulæ, Indæ, ſeu nigræ, Emblicæ, Belliricæ.
Quinque lapides pretioſi	Sapphiri, Granati, Smaragdi, Hyacinthi, Carneoli, ſeu ſardæ.
Quinque herbæ capillares	Adianthum nigrum, ſeu capillus veneris, Adianthum album, ſeu ruta muraria, Polytrichon aureum, Trichomanes, Aſplenium, ſeu ceterach.
Quatuor ſemina calida majora	Aniſi, Fœniculi, Carvi, Cumini.
Quatuor ſemina calida minora	Ammeos, Amomi, Apii, Dauci.
Quatuor ſemina frigida majora	Cucumeris, Cucurbitæ, Citrulli, Melonum.

Quatuor ſemina frigida minora: Endiviæ, Scariolæ, Lactucæ, Portulacæ.

Quatuor flores cordiales: Borraginis, Buglossi, Roſarum, Violarum.

Quatuor aquæ pleuriticæ: Cardui benedicti, Cardui Mariæ, Taraxaci, Scabioſæ.

Quatuor aquæ catarrhales: Farfaræ, Scabioſæ, Taraxaci, Veronicæ.

Quatuor unguenta calida: Nervinum, Martiatum, Althææ, Agrippæ.

Quatuor unguenta frigida: Album camphoratum, Roſatum meſues, Populeum, Infrigidans Galeni.

Tres aquæ puerperarum: Cardui Mariæ, Chamæpityos, Meliſſæ.

Tria olea ſtomachica: Abſynthii, Cydoniorum, Maſtichinum.

Tria ſalia ſtomachica: Abſynthii, Cardui benedicti, Centaurii minoris.

Sequuntur Pondera medicinalia cum ſuis ſignis.

Gr. gr.	Denotat	Granum unum e. g. ponderis piperis.
℈ s.		Medium ſcrupulum, id eſt: decem grana.
℈ 1.		Unum ſcrupulum, id eſt: viginti grana.
ʒ 1.		Drachmam unam, ſeu tres ſcrupulos, id eſt: grana ſexaginta.
ʒ s.		Mediam unciam, ſeu quatuor drachmas, aut ſcrupulos duodecim.
℥i.		Unciam unam, ſeu octo drachmas, aut ſcrupulos viginti quatuor.
℥iii.		Uncias tres, ſeu quadrantem libræ Pharmaceuticæ.
℔. s.		Mediam libram, ſeu uncias ſex.
℔. 1.		Libram unam, ſeu uncias duodecim.
m. 1.		Manipulum, id eſt: quantum una manu prehendi poteſt.
m. s.		Manipulum ſemis, id eſt: medietatem prioris
p. 1.		Pugillum, id eſt: quod tribus digitis comprehenditur.
p. s.		Pugillum ſemis, ſeu: quod duobus digitis comprehenditur.

Ad

Ad pondus omnium. (denotat) ut in præscripta compositione de ultimo ingrediente tantum sumatur, quantum prior omnium dosis in se continet.

Libra una ponderis civilis Viennensis continet uncias novemdecim.
Mensura una Viennensis continet libras quatuor.

Signa Pharmaceutica usualia.

Acetum.
Acetum destillatum.
Aer.
Æs ustum.
O Alumen.
aaa Amalgama.
Amphora.
Antimonium.
▽ Aqua.
Aqua fortis.
Aqua Regia.
Arena.
☽ Argentum, seu luna.
☿ Argentum vivum, seu mercurius.
Arsenicum.
Auripigmentum.
☉ Aurum, & sol.
B: Balneum.
MB: Balneum Mariæ.
VB: Balneum vaporis.
Calx viva.
♋ Cancer.
Caput mortuum.
Carbones.
Cementare.
Ceres.
Cineres clavellati.
Cinnabaris.
C. C. Cornu cervi.
X Crucibulum.
♀ Cuprum & venus.
Dies.
♂ Ferrum, chalybs, & mars.
Destillare.

F. *f.* Fiat.
Filtrare.
Hora.
△ Ignis.
Ignis rotæ, vel circularis.
Lumbrici terrestres.
Lamina.
Limatura.
Lixivium.
M Magnesia.
MP Massa Pilularum.
Menstruum.
Metallum.
Mensis.
Mercurius sublimatus.
Mercurius præcipitatus.
Nitrum.
Nox.
Oleum.
Phiola.
Phlegma.
♄ Plumbum, seu saturnus.
Præcipitatio.
PP Præparare.
Pulvis, & pulverisare.
Purificare.
Putrefacere.
Q.PL. Quantum placet.
Q.S. Quantum satis.
Q.V. Quantum vis.
Q.E. Quinta essentia.
℞. Recipe.
Retorta.
Regulus.

Rever.

Reverberare
Sal.
Sal alkali.
Sal armoniacum.
Sal gemmæ.
S. a. Secundum artem.
Sp. Spiritus.
Stannum, ſeu jupiter.
S.S.S. Stratum ſuper ſtratum.
Sublimatio.
Sulphur.
Tartarus.
Terra.
Tinctura.
Vini ſpiritus.
Vini alkohol.
Vini ſpiritus rectificatus.
Viride æris, ſeu ærugo.
Vitrum, vel alembicus.
Vitriolum.
Urina.

NORMA CLASSIUM.



CLAS-



CLASSIS PRIMA

DE

ACETIS.

ACETUM BEZOARDICUM.

℞. Radicis angelicæ
Leviſtici ana uncias tres,
Herbæ meliſſæ
Rutæ
Scordii ana unciam unam,
Corticum citri recenter ſiccatorum
uncias duas,
Baccarum juniperi uncias quatuor,
Inciſis & contuſis affundatur aceti vini optimi ſufficiens quantitas, ad quatuor vel quinque digitorum eminentiam, peracta digeſtione abſtrahatur in alembico vitreo, in hoc deſtillato aceto denuo infundantur
Corticum citri extimorum
Radicis angelicæ
Contrajervæ
Enulæ
Morſus diaboli
Zedoariæ ana uncia una ſemis,
Herbæ rutæ
Scordii noſtratis
Myrrhæ rubræ
Baccarum juniperi ana uncia una,
Croci Auſtriaci drachmæ duæ,
Inciſa & contuſa ſtent per octiduum in infuſione calida, vitro probe clauſo, dein colentur, & filtretur acetum.

ACETUM THERIACALE.

℞. Radicis angelicæ
Leviſtici
Contrajervæ
Enulæ ana uncias duas,
Serpentariæ virginianæ
Morſus diaboli
Zedoariæ
Gentianæ
Oſtrutii ana unciam unam,
Valerianæ unciam ſemis,
Herbæ meliſſæ
Rutæ hortenſis
Scordii noſtratis

Myrr-

Myrrhæ rubræ ana unciam unam,
Corticum citri
Baccarum juniperi ana unciam unam semis,
Croci Auſtriaci drachmas tres,
Theriacæ uncias quatuor,
Inciſa & contuſa digerantur per quatuordecim dies in aceti vini quantitate ad quatuor digitorum eminentiam, coletur forti expreſſione, & uſui acetum ſervetur.

Vires hujus & ſuperioris aceti, tam interne, quam externe, ex ipſo nomine patent.

ACETUM VINI DESTILLATUM.

℞. Aceti vini optimi libras duodecim; ponantur in alembicum, vel retortam vitream ſat capacem, remanente tertia parte vacua, collocentur in arenam, & deſtillentur igne convenienti, abjecto phlegmate ad mellaginem, cavendo, ne empyreuma aliquod contrahat, & hoc ſub nomine ſpiritus aceti aſſervetur diverſo uſui dicatum.

ACETA SIMPLICIA.

Acetum calendulæ,
Cyani,
Fragorum,
Lavendulæ,
Liliorum convallium,
Lithargyrii,
Papaveris erratici,
Roſarum,
Rubi idæi,
Rutæ,
Sambuci,
Scilliticum,
Tunicæ,
Violarum.

Hæc aceta uſualia parantur tam ex aceto deſtillato, quam ſimplici, lege artis, per infuſionem; viresque horum acetorum pro re nata ex ingredientibus deſumuntur.

CLASSIS SECUNDA

DE

AQUIS

Tam compoſitis, quam ſimplicibus, cum & ſine vino, ſuccis & vinis.

AQUA ACOUSTICA.

℞. Herbæ roriſmarini
Majoranæ
Salviæ hortenſis
Lavendulæ
Rutæ
Origani
Polii
Florum ſambuci
Roſarum
Spicæ nardi
Baccarum juniperi
Lauri
Gummi galbani
Caſtorei ana drachmas duas,
Radi-

Radicis leviſtici
Valerianæ minoris
Porri
Raphani majoris
Ceparum ana drachmas ſex,
Ovorum formicarum
Seminis raphani
Rutæ
Cumini ana unciam ſemis,
Inciſis & contuſis addantur.
Urinæ capræ vel ejus defectu
Urinæ pueri recentis
Vini generoſi ana libræ quatuor,
Fiat maceratio per viginti quatuor horas, dein leni igne deſtilletur in balneo, & ſervetur uſui.

Læſionibus auditus, ſive ab humore, vapore aut flatu proveniant, ut ſurditati, tinnitui, ſtrepitui aut ſibilo, externe adhibita hæc aqua mire opitulatur.

AQUA ANHALTINA.

℞. Terebinthinæ claræ libram ſemis,
Ligni aloes unciam unam ſemis,
Thuris maſculi unciam unam,
Granorum maſtichis
Caryophyllorum
Nucis moſchatæ
Cubebarum
Cinnamomi ana drachmas ſex,
Seminis fœniculi
Baccarum lauri ana unciam ſemis,
Croci Auſtriaci drachmas duas,
Pulveriſata infundantur in ſpiritus vini libris ſex, digerantur per ſex dies, hinc lentiſſime ex balneo Mariæ deſtillentur.

Stomachum, cor, & reliqua viſcera corroborat calefaciendo, ſiccando, diſcutiendo & ſpiritus excitando; in frictionibus externis conducit catarrhis a cauſa frigida, apoplexiæ, paralyſi, epilepſiæ, vertigini, lethargo, arthritidi vagæ, & tremori artuum.

AQUA ANODINA.

℞. Salis tartari
Armoniaci ana libras duas,
Florum lavendulæ uncias ſex,
Lixivii e calce viva & cineribus libras quatuor,
Spiritus vini ſimplicis libras decem,
Miſceantur, & inſtituatur lege artis, per alembicum deſtillatio.

Vires ſunt nomini impoſito quoad uſum externum apprime correſpondentes.

AQUA ANTIPHTHISICA.

℞. Herbæ recentis veronicæ
Pulmonariæ maculoſæ
Scabioſæ
Hederæ terreſtris
Farfaræ ana unciam unam,
Chærefolii uncias duas,
Radicis conſolidæ majoris
Pimpinellæ ſaxifragæ
Ireos florentinæ
Enulæ ana unciam unam ſemis,
Seminis aniſi drachmas decem,
Croci Auſtriaci drachmas duas,
Limacum hortenſium minimorum libras tres,
Inciſis & contuſis affundantur
Sanguinis porcini recentis libræ quatuor,
Seri lactis libræ duodecim,
Et ſtatim deſtilletur organis vitreis lento igne.
Abſtruſæ rerum eſſentiæ melius a poſteriori, quam anteriori dignoſcuntur; & licet alii negent, experientia teſte, cum Fullero convenimus in eo, quamvis limaces ſuccum craſſum per alembici roſtrum emittere nequeant, effluvia tamen ſanativa poſſunt, ut aqua abunde imprægnetur.

Ad phthiſin & ulcera pulmonum purificanda & conſolidanda, pectusque a craſſis humoribus depurandum opem confert.

AQUA ANTISCORBUTICA.

℞. Herbæ recentis naſturtii aquatici
Cochleariæ
Beccabungæ

 Tri-

Trifolii fibrini
Chærefolii
Radicis raphani rusticani recentis
Apii hortensis ana uncias sex,
Incisa & contusa infundantur in
Aquæ fontanæ
Vini generosi ana sufficienti quantitate, per viginti quatuor horas, ad quatuor digitorum eminentiam, dein addantur
Zibethi Caballini avena nutriti recentis libræ tres,
Et statim fiat destillatio per cucurbitam vitream ad medietatem.

Ad corrigendam quamcunque in sanguinis massa latentem, & sese etiam per pustulas, & alia signa exteriora monstrantem acrimoniam, efficaciæ summæ deprehenditur.

AQUA APERITIVA.

℞. Radicum quinque aperientium ana unciam unam semis,
Filicis
Eryngii
Corticum capparum
Fraxini
Tamarisci
Aurantiorum
Citri ana unciam unam,
Herbæ fumariæ
Agrimoniæ
Cuscutæ
Cichorei
Ceterach
Scolopendrii
Epithymi ana drachmas sex,
Seminis anisi
Fœniculi
Coriandri ana unciam semis,
Cinnamomi acuti drachmas tres,
Incisis & contusis affundantur
Aquæ fontanæ
Vini generosi ana libræ octo,
Stent per duos dies loco calido probe clausa, dein fiat, lege artis, destillatio.

Vires deprædicantur, mediante incisione partium salinarum, in reserandis obstructionibus viscerum internorum, uti hepatis, lienis, & venarum mesaraicarum; hinc quoque hypochondriacis cochleatim sumta hæc aqua optime conducit.

AQUA APOPLECTICA.

℞. Florum liliorum convallium
Lavendulæ ana recentium uncias sex,
Paralyseos
Pœoniæ
Tiliæ
Tunicæ
Herbæ majoranæ
Rorismarini
Basiliconis
Salviæ
Serpilli
Thymi
Radicis pœoniæ ana recentium uncias duas,
Galangæ
Doronici
Seminis sinapi ana unciam unam,
Corticum citri recenter siccatorum
Cinnamomi acuti ana uncias duas,
Caryophyllorum
Nucis moschatæ
Macis ana unciam unam semis,
Ligni aloes
Santali citrini ana drachmas sex,
Cardamomi minoris
Cubebarum ana unciam semis,
Infundantur recentia successive suo tempore in
Spiritus vini libris quatuor,
Vini generosi libris sedecim,
Ultimo addantur aromata incisa & contusa, & fiat peracta digestione destillatio ex balneo Mariæ per organa vitreata.

Vires hujus aquæ tam in, quam extra adhibitæ, consistunt in medela ferenda apoplecticis, paralyticis, convulsivis, lipothymia & syncope, ceterisque nervorum affectibus laborantibus.

AQUA

AQUA SIVE BALSAMUM ARTIFICIALE.

℞. Terebinthinæ uncias ſedecim,
Olei laurini uncias ſex,
Gummi galbani libram unam,
Elemi
Aloes ſuccotrinæ
Benzoes
Styracis
Maſtichis
Myrrhæ
Olibani ana unciam unam,
Hederæ
Radicis ireos florentinæ
Dictamni
Ariſtolochiæ rotundæ
longæ
Imperatoriæ
Conſolidæ majoris
Seminis aniſi
Fœniculi ana uncias duas,
Succini albi uncias tres,
Florum hyperici
Chamæmeli Romani
Herbæ abſinthii
Roriſmarini
Scordii
Cochleariæ
Rutæ ana drachmas ſex,
Cardamomi minoris
Ligni aloes
Nucis moſchatæ
Cinnamomi acuti
Caſtorei ana unciam unam,
Cubebarum unciam ſemis,
Permiſceantur, & infundantur incifa & contuſa in
Spiritus vini libris viginti
Per octiduum, dein ex balneo Mariæ, lege artis, inſtituatur deſtillatio.

Vires hujus aquæ tam interne, quam externe, ſi non exſuperant, certe adæquant ſic deprædicatum balſamum ſchauerianum Auguſtanum; nam celebrantur cephalicæ, ſtomachicæ & nervinæ, hinc prodeſt in doloribus capitis, aliorumque viſcerum internorum, ſpecificum in ſpaſmo ventriculi.

AQUA ARTHRITICA.

℞. Florum chamæmeli
Herbæ pulegii
Lavendulæ
Majoranæ ana unciam unam,
Roriſmarini uncias tres,
Salviæ
Chamæpityos
Myrrhæ optimæ ana uncias duas,
Nucis moſchatæ
Caryophyllorum
Cinnamomi acuti
Radicis pœoniæ
Pyrethri
Cyperi rotundi
Ireos illiricæ ana unciam ſemis,
Cardamomi minoris
Cubebarum ana drachmas duas,
Inciſa & contuſa infundantur in
Spiritus vini optimi libris ſedecim
Per dies quatuordecim in vaſe bene clauſo, deinde per balneum Mariæ deſtilletur.

Qui frigidis articulorum morbis, ut tremore, paralyſi & paræſi ex colica inducta laborant, præſentaneam opem experiuntur, nervos roborando, viresque deperditas in juncturis reſtituendo.

AQUA ASTHMATICA.

℞. Radicis enulæ uncias duas,
Ireos florentinæ unciam unam ſemis,
Herbæ hyſſopi
Scabioſæ
Pulmonariæ
Tuſſilaginis
Veronicæ
Salviæ hortenſis
Seminis aniſi
Fœniculi
Cinnamomi acuti ana unciam ſemis,
Cardamomi drachmas duas,
Croci Auſtriaci ſcrupulos duos,
Aquæ fontanæ
Vini generoſi ana libras ſex,

Incisa & contusa digerantur per tres dies, dein fiat in balneo Mariæ, lege artis, destillatio.

Anhelosis, senibus, aliisque thoracis affectibus a frigidorum humorum colluvie ortis commendatur, dum spirandi difficultatem ab impactis humoribus provenientem tollit, liberamque respirationem reddit.

AQUA, SEU BALSAMUM EMBRYONIS.

℞. Florum tunicæ
Tiliæ ana libram semis,
Lavendulæ
Herbæ salviæ
Melissæ
Fœniculi
Menthæ crispæ
Nucis moschatæ ana uncias tres,
Caryophyllorum
Cinnamomi
Zinziberis
Cubebarum
Granorum paradisi
Zedoariæ
Macis
Radicis pœoniæ
Seminis pœoniæ
Visci querni ana uncias duas,
Galangæ drachmas sex,
Incisa & contusa infundantur in
Vini generosi libris viginti quatuor,
Facta per octiduum infusione, leni calore ex balneo Mariæ, lege artis, destilletur.

Feminis abortui obnoxiis, item gravidis languentibus, exterrefactis, lipothymias, tormina & inflationes ventris patientibus, imo & parturientibus, tam interne, quam externe, optato successu adhibetur, dum spiritus instaurantur, viresque reficiuntur.

AQUA, SEU BALSAMUM VENTRICULI.

℞. Galangæ uncias tres,
Nucis moschatæ
Caryophyllorum
Cubebarum ana unciam unam semis,
Cinnamomi
Macis
Zedoariæ
Granorum paradisi ana unciam unam,
Piperis longi
Florum rosarum rubrarum
Tunicæ
Buglossi ana drachmas sex,
Herbæ menthæ
Pulegii
Absinthii utriusque ana unciam semis,
Medullæ panis triticei uncias decem,
Concisa & contusa macerentur in vini albi sufficienti quantitate, ad sex digitorum eminentiam, vase probe clauso per octiduum; facta digestione fiat, lege artis, destillatio.

Vires stomachicæ ab ipso nomine desumi possunt.

AQUA BARDANÆ COMPOSITA.

℞. Radicis bardanæ recentis
Vincetoxici recentis
Corticis mediani radicis fraxini ana libras duas,
Minutim concisa infundantur per viginti quatuor horas in
Aceti rutacei
Vini albi ana libris quinque,
Destilletur in balneo Mariæ, & addantur
Camphoræ drachmæ duæ.

Sudoriferum est excellens; hinc in peste, febribus malignis, & rheumatismo adhibetur, dum a putredine præservat, diaphoresim promovendo.

AQUA BENEDICTA SERPILLI.

℞. Herbæ recentis serpilli cum floribus uncias octo,
Chamæmeli Romani uncias duas,
Satureiæ
Thy-

Thymi ana unciam unam,
Stent infusa in
Vini generosi libris sedecim
Per aliquot dies, dein fiat destillatio, in destillato denuo infundantur
Herbæ recentis serpilli cum floribus unciæ octo,
Cassiæ ligneæ uncia una,
Ligni aloes
Macis ana uncias semis
Minutim incisa, & facta digestione, rursus in balneo Mariæ per alembicum destilletur.

In omnibus catarrhis & defluxionibus opitulatur, cerebrum & reliqua viscera corroborando, appetitum conciliando; pellit quoque urinam, calculum, menses, secundinam, imo & fœtum mortuum; asthmaticis quoque & anhelosis subvenit.

AQUA BRYONIÆ COMPOSITA.

℞. Succi radicis bryoniæ libras quatuor,
Foliorum rutæ
Artemisiæ ana libras duas,
Flavedinis corticum aurantiorum recentis uncias tres,
Myrrhæ rubræ
Herbæ sabinæ ana uncias duas,
Matricariæ
Nepetæ
Pulegii ana unciam unam,
Basiliconis
Dictamni cretici ana drachmas sex,
Castorei unciam unam,
Vini generosi libras duodecim,
Ex concisis & contusis fiat per dies quatuor infusio in vase bene clauso, dein destillatio in balneo Mariæ.

In affectionibus hystericis feminæ ex hac aqua sumta præsentaneam opem experiuntur.

AQUA BUFONUM COSMETICA.

℞. Bufonum vivorum numero viginti,
Florum nymphææ
Rosarum albarum
Fabarum
Liliorum alborum ana recentium uncias duas,
Radicis sigilli Salomonis uncias tres,
Lactis vaccini libras duodecim,
Suffocentur bufones in lacte, tum reliqua concisa addantur, fiatque mox destillatio.

Cosmeticum est insigne ad maculas faciei detergendas.

AQUA CAPONIS.

℞. Radicis enulæ
Polypodii ana uncias duas,
Herbæ marrubii
Pulmonariæ
Lactucæ
Beccabungæ ana drachmas sex,
Florum borraginis
Buglossi
Rosarum rubrarum
Violarum
Cinnamomi acuti ana unciam semis,
Macis drachmas duas,
Croci Austriaci drachmam unam,
Vini generosi libras tres,
Brodii unius caponis evisceratí, & ab omni pinguedine liberati, libras sex,
Misceantur concisa, dein leni igne, lege artis, destillentur.

Analeptica est & restaurans, hinc tabidis, hecticis, phthisicis, & ex morbo chronico reconvalescentibus recommendatur.

AQUA CARBUNCULI.

℞. Florum rorismarini
Liliorum convallium
Violarum
Borraginis
Tunicæ
Lavendulæ ana recentium uncias tres,
Herbæ recentis majoranæ
Salviæ hortensis

Nucis moſchatæ
Macis
Zinziberis
Caryophyllorum
Cinnamomi
Galangæ
Baccarum juniperi
Viſci querni
Seminis pœoniæ
Cardamomi minoris ana unciam unam,
Vini generoſi libras duodecim,

Fiat ex conciſis & contuſis ſucceſſiva infuſio in loco tepido, deinde, lege artis, deſtillatio. Si placet, deſtillato, ſplendoris a vulgo deſiderati cauſa, aliquot auri foliola imponantur.

Spiritibus vitalibus & animalibus robur hæc aqua addit; cor, genus nervoſum, & reliqua viſcera roborat, affectusque eorum frigidos emendat.

AQUA CARMINATIVA.

℞. Florum chamæmeli Romani recentium libram unam ſemis,
Corticum aurantiorum
Citri ana exteriorum unciam unam ſemis,
Herbæ abſynthii pontici,
Menthæ criſpæ
Pulegii
Origani
Seminis coriandri
Carvi ana unciam ſemis,
Fœniculi
Aniſi ana unciam unam,
Anethi uncias duas,

Infundantur per noctem inciſa & contuſa in
Aquæ fontanæ libris ſedecim,
Deinde in balneo Mariæ, lege artis, deſtilletur.

Ad flatus diſcutiendos, & ventriculum roborandum, virtute pollet inſigni.

AQUA CARMINATIVA REGIA.

℞. Florum chamæmeli Romani recentium uncias ſex,
Herbæ menthæ criſpæ
Serpilli ana recentium uncias duas
Seminis aniſi
Fœniculi ana uncias tres,
Cumini drachmas tres,
Macis
Nucis moſchatæ
Galangæ
Baccarum juniperi ana unciam unam
Lauri
Flavedinis corticum aurantiorum ſiccatæ ana unciam unam ſemis,
Cinnamomi acuti uncias duas,

Inciſa & contuſa infundantur in
Spiritus vini
Vini generoſi ana libris octo,

Facta digeſtione deſtilletur, ad remanentiam tertiæ partis, edulcoretur deſtillati libra una ſacchari albiſſimi drachmis ſex, & tingatur coccinella.

Vires hujus aquæ, quemadmodum ſunt carminativæ, ita & debilitato a cauſa frigida & viſcoſa ventriculo mirum in modum opitulatur.

AQUA CINNAMOMI BUGLOSSATA.

℞. Cinnamomi acuti libram unam,
Florum Bugloſſi recentium libram ſemis,
Aquæ fontanæ libras duodecim,

Ex conciſis & contuſis poſt debitam digeſtionem inſtituatur deſtillatio ad medietatem.

Vires ejus ſunt cordiales & ſtomachicæ.

AQUA CINNAMOMI CYDONIATA.

℞. Succi cydoniorum recenter expreſſi libras octo,
Cinnamomi acuti uncias octo,

Infundantur per triduum, & deinde, lege artis, deſtilletur.

In ſpiritibus roborandis, corde refocillando, & alvi profluviis ſiſtendis, virtutes poſſidet egregias.

AQUA

AQUA CINNAMOMI SPIRITUOSA LACTEA.

℞. Cinnamomi optimi libram unam femis,
Vini hungarici libras fex,
Spiritus vini libras duas,
Peracta debita infufione, inftituatur deftillatio ad medietatem.

Ad fpiritus vitales & animales fuppreffos, erigendos & confortandos, recommendatur.

AQUA CINNAMOMI CUM VINO.

℞. Cinnamomi acuti libram unam femis,
Zinziberis unciam unam,
Vini hungarici generofi libras duodecim,
Concifa digerantur per aliquot dies,
Dein inftituatur deftillatio.

Vires ejus funt confortantes & ftomachicæ.

AQUA CONFORTATIVA USITATA.

℞. Aquæ cerasorum nigrorum
Borraginis
Bugloffi
Florum violarum
Tunicæ
Tiliæ ana uncias fex,
Cinnamomi bugloffatæ unciam unam femis,
Margaritarum præparatarum drachmas duas,
Coralliorum alborum præparatorum
Matris perlarum præparatæ
Cornu cervi ufti præparati ana unciam femis,
Sacchari albiffimi uncias quinque,
Mixta ferventur pro ufu; cum vero, præfertim tempore æftivo, tertia aut quarta die lentorem & aciditatem contrahere foleat, præftat in vitro aquas commixtas feparatim, & pulveres commixtos feparatim affervare, ita ut ufus tempore fiat mixtio, ad aquarum unciam unam fumendo pulveris fcrupulos quatuor.

In omni virium proftratione & debilitate præftans eft remedium, fpiritus animales depurando, vitales eliciendo, & fenfus tam internos, quam externos refocillando.

AQUA CORDIALIS FRIGIDA.

℞. Succi fcordii
Granatorum dulcium
Meliffæ
Rubi idæi
Citri
Galegæ
Acetofellæ
Acetofæ ana libras duas,
Seminis cardui benedicti
Citri
Portulacæ
Acetofæ ana drachmas fex,
Florum quatuor cordialium
Nymphææ
Ligni fantali albi
Citrini ana unciam unam,
Corticum citri exteriorum unciam unam femis,
Incifa mifceantur, & in vafe vitreo inftituatur deftillatio.

Conducit hæc aqua plurimum in febribus omnibus, a nimio æftu cor & partes vitales infeftantibus.

AQUA CORDIALIS TEMPERATA.

℞. Cinnamomi acuti uncias tres,
Corticum citri exteriorum unciam unam femis,
Ligni aloes optimi
Santali citrini ana unciam femis,
Seminis bafiliconis drachmas tres,
Galangæ
Caryophyllorum
Macis
Nucis mofchatæ

Cardamomi ana drachmam unam semis,
Florum rosarum rubrarum
Borraginis ana unciam unam semis,
Lavendulæ
Rorismarini ana unciam semis,
Croci Austriaci scrupulos duos,
Cerasorum nigrorum siccorum uncias sex,
Incisa & trita infundantur in vitro bene clauso in
Vini generosi libris octo,
Succi pomorum redolentium
E rubo idæo ana libris duabus
Melissæ libra una,
Per duos dies, dein in balneo Mariæ fiat destillatio.

Si quis completam hanc aquam desideret, addat peracta digestione
Ambræ gryseæ
Moschi orientalis ana scrupulum semis,
Et procedatur priori modo.

In subitanea spirituum animalium & vitalium labefactatione cor & cerebrum recreat; hinc apoplecticis, epilepticis, paralyticis, & cardiacis levamen affert, atque virtute sua analeptica ex morbis chronicis reconvalescentibus subvenit.

AQUA DE CORDE CERVI.

℞. Cordis cervini recentissimi, una cum sanguine minutim incisi, numero unum,
Cinnamomi acuti unciam semis,
Caryophyllorum
Cardamomi minoris
Galangæ
Macis
Croci Austriaci ana drachmas duas,
Ligni aloes
Santali citrini
Corticum citri
Seminis basiliconis ana drachmam unam semis,
Florum lavendulæ
Rorismarini
Salviæ
Foliorum melissæ ana drachmam unam,
Incisa & contusa macerentur in vini generosi libris sex
Per noctem, mane in balneo Mariæ fiat destillatio. Notandum, quod omnia ingredientia prius debeant esse parata, ut adveniente corde recenti statim infusio fieri possit.

In cordis palpitatione, tremore, syncope & lypothymia, præstans est remedium, cor & spiritus vitales, nec non naturales confortando.

AQUA CORNU CERVI CITRATA.

℞. Typhorum cervi grossorum & recentium uncias sex,
Pomorum citri recentium, cum corticibus & semine incisorum, numero sex,
Herbæ melissæ
Scordii
Cardui benedicti ana recentium uncias tres,
Infundantur incisa in
Vini generosi
Aquæ fontanæ ana libris sex,
Et per alembicum in balneo Mariæ fiat statim destillatio.

Remedium est specificum in omnibus cordis & cerebri affectionibus; spiritus enim exhilarat, cor confortat, ejusque debilitatibus subvenit.

AQUA COSMETICA.

℞. Florum sulphuris drachmas sex,
Salis armoniaci simplicium drachmam unam,
Cremoris tartari drachmas tres,
Camphoræ drachmam unam semis,
Aquæ calcis tenuissimæ libras duas,
Stent in digestione per viginti quatuor horas in balneo Mariæ, dein filtretur.

Fa-

Faciei lentigines ac ſerpigines tollit, eamque politam conſervat.

AQUA DYSENTERICA.

℞. Nucis moſchatæ
Radicis tormentillæ
Biſtortæ
Pimpinellæ
Conſolidæ majoris
Plantaginis ana uncias duas,
Florum balauſtiæ
Roſarum rubrarum
Hyperici
Papaveris eratici anna unciam ſemis,
Baccarum myrtillorum
Acaciarum
Fructus ſorborum ana unciam unam ſemis,
Inciſis & contuſis addantur
Succi cydoniorum
Vini rubri hungarici ana libræ ſex,
Stent per aliquot dies in infuſione, dein inſtituatur deſtillatio.

Inſignes hujus aquæ virtutes ab ipſo nomine patent.

AQUA EPILEPTICA.

℞. Florum liliorum convallium recentium uncias ſex,
Lavendulæ unciam unam,
Roriſmarini
Stœchadis arabicæ
Radicis pœoniæ
Dictamni albi
Viſci quercini
Cinnamomi acuti
Nucis moſchatæ ana unciam ſemis,
Piperis longi
Cubebarum ana drachmas duas,
Inciſa & contuſa infundantur per octiduum in
Vini generoſi libris octo,
Dein fiat deſtillatio.

In epilepſia, vertigine, & comate egregii eſt uſus, præſervative ante quadraturas lunæ, curative in paroxiſmo, reſumtis modicum viribus; uſus quoque extrinſecus multum commendatur.

AQUA EPILEPTICA PUERORUM.

℞. Aquæ ceraſorum nigrorum
Florum tiliæ
Paralyſeos
Pœoniæ ana uncias octo,
Sacchari perlati uncias quatuor,
Miſceantur, & ſervetur uſui hæc aqua, etiam extemporanee paranda.

Exhibetur infantibus ob difficilem dentitionem motui convulſivo obnoxiis, vel ſimpliciter, vel modica quantitate ſuperioris aquæ permixta.

AQUA PRO EPITHEMATE CORDIS.

℞. Herbæ roriſmarini
Baſiliconis
Majoranæ
Meliſſæ
Thymi
Florum lavendulæ
Roſarum rubrarum
Aurantiorum
Cheyri
Tunicæ
Cinnamomi acuti ana unciam ſemis,
Radicis ireos florentinæ drachmas tres,
Caryophyllorum
Macis
Nucis moſchatæ
Ligni aloes
Rhodii
Galangæ
Santalorum omnium ana drachmas duas,
Corticum aurantiorum
Citri ana unciam unam,
Croci drachmam unam,
Vini generoſi libras decem,
Inciſa, contuſa & infuſa deſtillentur.

In

In palpitatione cordis, tremore, syncope, item in æstu febrili, cor præprimis infestante, præsentaneam opem adfert.

AQUA AD GONORRHÆAM.

℞. Radicis ireos florentinæ
Foliorum dictamni cretici
Menthæ siccæ ana unciam unam,
Seminis agni casti
Rutæ
Lactucæ ana drachmas sex,
Terebinthinæ claræ uncias viginti,
Vini albi libras sex,
Contusione & infusione peracta, in organis vitreis fiat, lege artis, destillatio.

In gonorrhæa virulenta, tam recenti, quam inveterata, mirum in modum opitulatur, partes spermaticas detergendo, & materiam corrosivam dulcificando.

AQUA HIRUNDINUM CUM CASTOREO.

℞. Hirundinum vivarum in frusta dissectarum numero quadraginta,
Foliorum rutæ recentium
Castorei ana unciam unam
Vini albi libras octo,
Misceantur, & absque digestione statim in balneo Mariæ destillentur.

Epilepticis, convulsivis, paralyticis & hystericis proficua est.

AQUA HIRUNDINUM SINE CASTOREO.

℞. Pullorum hirundinum in frusta dissectorum numero sexaginta,
Visci quercini uncias tres,
Seminis pœoniæ
Radicis pœoniæ ana uncias duas,
Florum liliorum convallium recentium uncias sex,
Vini generosi libras duas,
Aquæ fontanæ libras sedecim,
Incisa & contusa misceantur, sine digestione statim fiat per balneum Mariæ destillatio.

Vires sunt superiori aquæ ferme ex integro æquales.

AQUA HYSTERICA.

℞. Succi matricariæ
Mercurialis ana libras duas,
Bryoniæ uncias sex,
Florum rorismarini
Salviæ ana unciam unam,
Ligni aloes
Cinnamomi
Macis
Nucis moschatæ
Castorei ana unciam unam semis,
Infundantur incisa & contusa in
Vini optimi libris duodecim,
Et instituatur deinde destillatio.

AQUA HYSTERICA FOETIDA.

℞. Gummi galbani
Asæ fœtidæ ana uncias duas,
Opopanacis
Myrrhæ rubræ ana unciam unam semis,
Castorei
Radicis levistici
Galangæ
Pœoniæ ana unciam unam
Zedoariæ
Dictamni albi
Visci quercini ana drachmas sex,
Seminis seseleos
Macis
Herbæ matricariæ
Melissæ
Menthæ ana unciam semis,
Rutæ uncias duas,
Concisa & contusa digerantur in
Vini generosi libris duodecim,
Dein fiat destillatio.

Vir-

Virtutes utriusque aquæ ab ipso nomine facile desumuntur.

AQUA IMPERATORIS CAROLI V.

℞. Herbæ rorismarini cum flore
Florum majoranæ
Salviæ
Lavendulæ
Liliorum convallium
Rosarum
Tunicæ ana unciam unam semis,
Cinnamomi acuti
Macis
Granorum paradisi
Cardamomi
Caryophyllorum
Cubebarum ana unciam semis,
Incisa, & contusa grosso modo infundantur per aliquot dies in
Spiritus vini libris decem,
Dein ex balneo Mariæ fiat destillatio.

Virtutes sunt cephalicæ & confortantes, tam interne, quam externe.

AQUA JUNIPERI COMPOSITA.

℞. Baccarum juniperi libras quatuor,
Eluantur aqua calida, dein contusæ macerentur in
Vini generosi libris sedecim
Per quatuor dies, postea ex alembico fiat destillatio; hujus
Destillati libris quatuor
Addatur
Radicis aristolochiæ longæ uncia semis,
Stent in digestione ad extractionem tincturæ, tandem aqua filtretur, & servetur usui.

Aqua hæc non solum in doloribus nephriticis, verum etiam podagricis, vires suas insigniter demonstrat.

AQUA SEU LAC VIRGINIS.

℞. Aluminis crudi uncias quatuor,
Decoquantur ad tertias in
Aquæ fontanæ libris duabus,
Deinde
Lithargyrii libram semis,
Aceti libram unam semis,
Coquantur in vase terreo vitreato, ad remanentiam libræ unius, colentur, & commisceantur ambæ aquæ, ut albescant.

Summum deprædicatur cosmeticum in tollenda serpigine, impetigine & lichenibus, faciem tergendo, & cutem perpoliendo.

AQUA LIMACUM CONTRA CALCULUM.

℞. Limacum minimorum recentium cum testis contusorum libras duas,
Infundantur in
Aceti acerrimi libris quatuor,
Stent per noctem in infusione, dein destillentur per alembicum, ut aqua dulcis sine acredine prodeat. Si prima destillatione omnis aceti acredo ablata non fuerit, instituatur supra recentes limaces altera, vel etiam tertia cohobatio.

Virtutes in conterendo calculo & arena subducenda consistunt.

AQUA AD LOOCH SANUM.

℞. Herbæ hyssopi
Calaminthæ
Capillorum Veneris
Radicis ireos florentinæ
Cinnamomi acuti
Seminis anisi
Fœniculi ana unciam unam,
Incisa & contusa macerentur per viginti quatuor horas in
Aquæ fontanæ libris sex,
Dein abstrahatur, mediante destillatione, & servetur usui.

Pectoralis est aqua, & inservit ad Looch prædictum.

AQUA LUMBRICORUM COMPOSITA.

℞. Lumbricorum terrestrium vivorum libram unam,

 Mil-

Millepedum vivorum libram femis,
Limacum vivorum cum teftis numero viginti,
Radicis angelicæ
Acetofæ
Lapathi acuti ana uncias tres,
Caryophyllorum
Foliorum recentium urticæ urentis cum radice ana unciam unam femis,
Brancæ urfinæ
Agrimoniæ
Betæ ana drachmas fex,
Rutæ
Abfynthii ana unciam femis,
Anthos uncias duas,
Radicis curcumæ unciam unam,
Croci drachmam unam femis,
Vini albi libras duodecim,
Incifa & contufa abfque digeftione ftatim per organa vitrea deftillentur.

Hæc aqua in affectibus pectoris, ut afthmate & confimilibus, item in hydrope & retentione urinæ vires exercet.

AQUA MASTICHINA.

℞. Maftichis uncias quatuor,
Macis electæ uncias duas,
Caryophyllorum unciam unam,
Cinnamomi unciam femis,
Pulverifatis & commixtis affundantur
Vini generofi libræ quatuor,
Digerantur per triduum, dein leni calore deftillentur.

Aqua hæc apprime ftomachica vomitioni, choleræ, ciborum faftidio, naufeæ ac fingultui opitulatur.

AQUA MELISSÆ CITRATÆ.

℞. Herbæ meliffæ citratæ recentis libras duas,
Rutæ
Salviæ ana hortenfis recentis uncias quatuor,
Florum rorifmarini recentium unciam unam,
Baccarum lauri
Caftorei
Nucis mofchatæ
Cinnamomi
Caryophyllorum ana unciam femis,
Macis
Spicæ indicæ ana unciam unam,
Corticum citri recentium modicum ficcatorum uncias tres,
Incifa & contufa optime mifceantur, & in olla vitreata iis affundantur
Vini generofi hungarici optimi
Spiritus vini ana libræ fex,
Poft quatuordecim dies in balneo Mariæ leni igne deftillentur.

Viribus hæc aqua, fi non eadem, certe adæquat fic dictam Eau des Carmes, feu Carmelitarum Parifienfium; nam, præterquam quod fit cephalica, fimul in paffionibus hyftericis, lipothymiis, & debilitate ventriculi conducit.

AQUA MELLIS.

℞. Mellis quantum fatis, ut impleatur decima pars curcurbitæ amplæ cum alembico vitreo, & addendo modico arenæ in balneo bulliente, lege artis, aqua mellis deftilletur. Quod fi guttæ acefcere incipiant, vas arenæ imponatur, & aucto igne liquor fecundus & tertius pro fpiritu mellis extrahatur.

Ad referandas obftructiones & urinam pellendam intrinfecus, extrinfecus vero ad fuffufiones & albugines oculorum, capillorumque defectum recommendatur.

AQUA MERCURIALIS.

℞. Ceruffæ venetæ uncias duas,
Aluminis crudi unciam unam femis,
Lithargyrii
Mercurii fublimati ana unciam unam,
Salis armoniaci
Nitri ana drachmas duas,
Zin-

Zinziberis drachmam unam ſemis,
Aquæ ſolani
Plantaginis
Roſarum albarum
Nymphææ ana uncias quatuor,
Aceti acerrimi libram unam,
Commixta modicum bulliant, & abſque colatura in vitro probe clauſo ſervetur aqua.

Cuti deformatæ per puſtulas, verrucas, ſcabiem malignam, ſerpiginem, ficus, fiſſuris in vola manus, pedisque planta, uti & venereis ulceribus penicillo illita prodeſt.

AQUA NEPHRITICA.

℞. Pomorum aurantiorum ſubacidorum
Limonum ſucculentorum ana numero duodecim,
Caſſiæ recenter exemtæ libram ſemis,
Conſcindantur aurantia & limones cum ſeminibus, corticibus & pulpa, quibus caſſia permiſceatur, dein affundantur
Seri lactis caprini libræ ſex,
Stent in infuſione per viginti quatuor horas, & fiat ex organis vitreis, lege artis, deſtillatio ad libras quatuor.

Vires hujus aquæ nomini apprime correſpondent.

AQUA NICOTIANÆ CUM VINO.

℞. Foliorum tabaci recentium, quantum placet,
Infundantur in vini generoſi ſufficienti quantitate, poſt macerationem, fiat deſtillatio, ex remanentia per incinerationem, lege artis, extrahatur ſal, quod dein ſuo deſtillato admiſceatur.

Ad dolores nephriticos & colicos ſedandos, calculumque frangendum adhibetur.

AQUA ODORIFERA.

℞. Herbæ majoranæ
Baſiliconis
Thymi
Origani
Florum liliorum convallium
Lavendulæ
Roſarum ana unciam unam,
Spicæ
Radicis ireos florentinæ
Cinnamomi
Caryophyllorum
Macis
Styracis calamitæ
Benzoin ana unciam ſemis,
Ligni rhodii
Santali citrini
Corticum citri ana drachmas ſex,
Gummi ladani drachmas duas,
Inciſa & contuſa infundantur in
Vini generoſi libris duodecim,
Peracta maceratione, lege artis, deſtilletur aqua; cui completa arrideret, in deſtillato ſuſpendat nodulum, in quo
Moſchi
Ambræ ana ſcrupulus ſemis
Contineatur, & habebit intentum.

Inſignis eſt fragrantiæ, & ſuaviſſimi odoris, cerebrum, ſpiritusque tam animales, quam vitales reſocillantis.

AQUA OPHTHALMICA SAPPHIREA.

℞. Aquæ calcis vivæ mediocris cum
Aqua chelidoniæ
Cyani
Roſarum
Euphraſiæ ana quantum ſatis factæ libras ſex,
Diſſolvantur in ea
Salis armoniaci electi drachmæ ſex,
Stent per noctem in vaſe cupreo, mane filtretur, & ſapphiri in formam colorata ſervetur uſui.

AQUA OPHTHALMICA CUM SAPONE.

℞. Vitrioli albi unciam ſemis,
Saponis veneti drachmas tres,
Aquæ fontanæ libras duas,
Coquantur in olla, ad remanentiam libræ unius

unius ſemis, refrigeſcat, filtretur, & ſervetur uſui.

Uſus hujus aquæ, uti & præcedentis, ex ipſa denominatione extrinſecus deſumendus eſt.

AQUA PHAGADÆNICA.

℞. Aqua calcis vivæ libram unam,
Mercurii ſublimati corroſivi pulveriſati drachmam unam,
Mixta reponantur uſui.

In exulcerationibus externis ſalubriter adhibetur.

AQUA PHYSAGONA.

Seminis aniſi libras duas,
Dauci ſylveſtris unciam unam,
Cinnamomi acutiſſimi uncias duas,
Nucis moſchatæ
Galangæ
Macis
Caryophyllorum ana unciam ſemis,
Contuſa infundantur loco calido per triduum in
Vini generoſi libris quatuordecim,
Spiritus vini libris duabus,
Dein inſtituatur, lege artis, deſtillatio.

Vires ut plurimum conſiſtunt in diſſipatione flatuum, a cauſa frigida in ventriculo & inteſtinis ortorum.

AQUA PICARUM.

℞. Picarum vivarum numero viginti,
Radicis pœoniæ
Viſci quercini ana uncias duas,
Florum primulæ veris
Roriſmarini
Lavendulæ
Pœoniæ
Betonicæ
Tiliæ ana unciam ſemis,
Vini generoſi libram unam,
Aquæ fontanæ libras octo,
Conſcindantur, & conquaſſentur, & ſtatim fiat deſtillatio.

Vires ſunt cephalicæ & hyſtericæ; hinc in apoplexia, epilepſia, convulſionibus, præſertim ſuffocatione uterina, auxilium affert.

AQUA PROPHYLACTICA.

℞. Nucum juglandum immaturarum conciſarum libras duas,
Pomorum citri recenter inciſorum libram unam,
Foliorum recentium rutæ hortenſis uncias quatuor,
Meliſſæ
Scabioſæ
Florum calendulæ
Radicis Petaſitidis ana uncias duas,
Zedoariæ
Angelicæ ana unciam unam,
Inciſa & contuſa infundantur per noctem in
Aceti vini optimi libris duodecim,
Mane lento igne per alembicum vitreum fiat, lege artis, deſtillatio.

Virtutes in febribus peſtilentialibus, aliisque epidemiis, inſignes exercere ſolet, recommendante Sylvio.

AQUA REGIS FERDINANDI EX NITRO.

℞. Salis nitri libras ſex,
Affundantur
Aquæ pluvialis libræ duodecim,
Et deſtillentur in balneo Mariæ per alembicum vitreum.

In inflammationibus internis, intenſoque febrium ardentium æſtu, ad ſitim levandam, ardoremque compeſcendum, magno ſucceſſu adhibetur.

AQUA SALVIÆ COMPOSITA.

℞. Herbæ ſalviæ hortenſis recentis uncias octo,
Roriſmarini
Thymi
Serpilli ana unciam unam,
Cinnamomi acuti

Pipe-

Piperis longi
Nigri
Cardamomi minoris
Granorum paradisi ana drachmas sex,
Macis
Nucis moschatæ
Caryophyllorum
Zedoariæ
Galangæ minoris
Calami aromatici
Seminis pœoniæ
Radicis pœoniæ ana unciam semis,
Incisa & contusa infundantur in
Vini generosi libris octo,
Spiritus vini rectificati libris quatuor,
Stent per triduum in digestione, dein per balneum Mariæ, lege artis, instituatur destillatio; ut desiderio vulgi satisfiat, aliquot auri foliola destillato immitti possunt.

Vires sunt cephalicæ, antispasmodicæ, confortantes, dentium doloribus & cariei, nec non paralysi linguæ subvenientes.

AQUA STOMACHICA.

℞. Summitatum menthæ crispæ recentis uncias tres,
Galangæ
Macis
Cinnamomi ana unciam semis,
Spiritus anisi libras quatuor,
Concisa & contusa stent per triduum in infusione, dein per balneum Mariæ, lege artis, destillentur.

Virtutes spirituosæ hujus aquæ ab ipsa nominis inscriptione desumuntur.

AQUA STYPTICA.

℞. Vitrioli hungarici ad albedinem calcinati uncias duas,
Solvantur in
Aquæ pluvialis destillatæ libris quatuor,
Addendo
Aquæ plantaginis libras duas,
In qua plantaginis aqua per noctem prius fibrarum radicis alcannæ incisarum uncia una infusa, & fortiter expressa ac filtrata fuerit; stent mixta per triduum, filtretur, addantur dein spiritus nitri drachmæ sex, & servetur usui tam interno, quam externo.

Ad hæmorrhagias quascunque sistendas virtutes ejus recommendantur.

AQUA THERIACALIS.

℞. Radicis vincetoxici
Angelicæ
Dictamni albi
Petasitidis
Gentianæ ana uncias duas,
Carlinæ
Contrajervæ
Zedoariæ ana unciam unam,
Corticum citri recentium
Baccarum juniperi ana uncias duas,
Herbæ rutæ
Scordii nostratis
Galegæ ana unciam unam,
Theriacæ andromachi libram semis,
Vini generosi libras sedecim,
Incisa & contusa stent per triduum infusa, dein leni igne, lege artis, destillentur.

Pesti & febribus malignis, mediante sudore procurato, potenter resistit.

AQUA THERIACALIS ROMANA.

℞. Succi galegæ
Acetosæ
Scordii
Citri recentis ana libras sex,
Theriacæ andromachi libram semis,
Digerantur per viginti quatuor horas, dein per alembicum vitreum, lege artis, aqua destilletur.

Vires sunt alexipharmacæ, & diaphoreticæ, in peste & febribus malignis admodum proficuæ.

AQUA TYPHORUM CERVI.

℞. Florum borraginis

Buglossi
Rorismarini
Tunicæ ana unciam unam semis,
Rosarum rubrarum unciam semis,
Herbæ melissæ unciam unam semis,
Cinnamomi acuti uncias duas,
Radicis pœoniæ unciam unam;
Typhorum cervi succulentorum, una cum sanguine recenter incisorum, libras duas semis,
Incisis & contusis affundantur
Vini generosi libræ duodecim,
Dein instituatur in balneo Mariæ, lege artis, destillatio.

Alexipharmacas virtutes in morbis malignis, & febribus ardentibus exhibet.

AQUA VIRIDIS.

℞. Mellis rosati uncias duas,
Sulphuris vivi
Aluminis crudi ana unciam unam,
Zibethi canini
Comarum sambuci
Sabinæ ana drachmam unam,
Florum hyperici
Rorismarini
Herbæ rutæ
Plantaginis
Salviæ
Pulegii ana drachmas duas,
Coquantur per medium horæ quadrantem vase clauso in
Vini albi
Aquæ solani ana libra una,
Tum removeantur ab igne, & dissolvatur in hac aqua colata
Viridis æris uncia una,
Tandem rursus coletur, & servetur usui.

Ad scorbutica & venerea oris, faucium, & nasi ulcera, optime conducit, sic referente Hartmanno.

AQUA VITÆ, SEU ELIXIRIUM.

℞. Cinnamomi acuti
Corticum citri ana uncias tres,
Zinziberis
Zedoariæ
Caryophyllorum
Galangæ
Nucis moschatæ
Macis ana unciam unam,
Santali citrini
Ligni aloes
Cubebarum
Calami aromatici
Cardamomi minoris
Foliorum majoranæ
Menthæ
Thymi
Serpilli
Florum rosarum rubrarum
Salviæ
Rorismarini ana unciam semis,
Seminis anisi
Fœniculi ana drachmas duas,
Incisa & contusa macerentur in
Spiritus vini libris sedecim
Per aliquot dies, dein instituatur destillatio; si completa desideretur, addantur
Ambræ gryseæ
Moschi ana scrupuli duo,
Si tincta expetatur, sufficienti quantitate croci in petia ligati desiderio satisfiat; si vero edulcorata arrideat, mediante sacchari canarini debita portione edulcoretur.

Aqua hæc epilepticis, syncopticis, & iis, qui loquelam amiserunt, plurimum opitulatur, tormina quoque infimi ventris a flatibus aut refrigeratione provenientia sedat.

AQUA VITÆ MULIERUM.

℞. Cinnamomi acutissimi
Nucis moschatæ
Macis
Zinziberis
Caryophyllorum
Granorum paradisi
Cubebarum ana uncias duas,
Cardamomi unciam unam semis,
Galangæ drachmas sex,
Piperis longi

Zedoariæ
Foliorum falviæ
Menthæ crifpæ
Meliffæ ana unciam femis,
Incifa & contufa macerentur vafe claufo per quatuordecim dies in
Vini generofi libris duodecim,
Dein inftituatur deftillatio.

In omnibus uteri affectionibus præfentaneum eft remedium, eum roborando, fuffocationes & flatus compefcendo; infuper caput, ventriculum, & reliqua vifcera confortat, catarrhosque tollit.

AQUA VULNERARIA EX SUCCIS.

℞. Herbæ faniculæ
Confolidæ majoris
Verbafci
Pimpinellæ
Sempervivi
Betonicæ
Urticæ minoris
Chærefolii
Vincæ pervincæ
Cichorei ana recentium, quantum placet,
Exprimatur inde fuccus, tum
℞. Succi hujus libras quatuor,
Aceti deftillati libras tres,
Salis gemmæ uncias quatuor,
Fiat ex balneo Mariæ deftillatio.

Vires funt in hæmorrhagiis ftypticæ, confolidantes, & acrimoniam humorum corrigentes, in ufu tam interno, quam externo, vocatur & Eau d'arquebufade.

AQUA ZEDOARIÆ ANISATA.

℞. Radicis zedoariæ uncias fex,
Seminis anifi uncias tres,
Corticum citri unciam unam,
Incifa infundantur in
Vini generofi libris quinque,
Peracta digeftione deftillentur.

Ad flatus difcutiendos, frigidam ventriculi intemperiem corrigendam, & concoctionem promovendam permagnæ eft efficaciæ.

Parantur etiam aquæ ordinariæ fimplices cum vino deftillatæ, ut:
Aqua cinnamomi,
Corticum aurantiorum,
Lavendulæ,
Liliorum convallium,
Meliffæ,
Menthæ,
Zedoariæ,
In quibus, lege artis, infufio & deftillatio inftituitur.

Quoad reliquas fimplices aquas, in officinis noftris exponuntur
Aqua abrotani,
Abfynthii,
Acaciæ ex floribus,
Acetofæ,
Acetofellæ,
Agrimoniæ,
Alchimillæ,
Alkekengi ex baccis,
Anagallidis,
Anethi,
Angelicæ,
Anifi,
Anferinæ,
Aquilegiæ,
Artemifiæ,
Aurantiorum e corticibus,
ex floribus,
Auriculæ muris,
Barbæ caprinæ,
Bardanæ,
Bafiliconis,
Bellidis ex floribus,
Betæ,
Betonicæ,
Betulæ ex fucco,
Borraginis,
Buglofli,
Burfæ paftoris,
Calaminthæ montanæ,
Vulgaris,
Calcis vivæ,
Calendulæ ex floribus,

Aqua capillorum veneris,
Cardui benedicti,
Mariæ,
Carvi,
Centaurii minoris,
Cerasorum nigrorum,
Chærefolii,
Chamædryos,
Chamæpytyos,
Chamæmeli Romani,
Vulgaris,
Chelidoniæ,
Cheyri,
Cichorei,
Citri e corticibus,
Totius,
Cochleariæ,
Consolidæ regalis,
Cuscutæ,
Cyani ex floribus,
Ebuli ex baccis,
Endiviæ,
Enulæ,
Equiseti,
Eupatorii,
Euphrasiæ,
Fabarum ex floribus,
Farfaræ,
Florum omnium,
Fœniculi,
Fragariæ,
Fragorum,
Fumariæ,
Galegæ,
Genistæ,
Gentianæ,
Geranii,
Graminis,
Hederæ terrestris,
Hepaticæ nobilis,
Hyperici,
Hyssopi,
Juniperi ex baccis,
Lactucæ,
Lavendulæ,
Levistici,
Ligustri,
Liliorum alborum,
Convallium,
Lupuli,

Aqua majoranæ,
Malvæ,
Marrubii,
Matricariæ,
Meliloti,
Melissæ,
Menthæ,
Per fermentationem,
Millefolii,
Nasturtii aquatici,
Nymphææ ex floribus,
Oculi populi,
Ononidis,
Origani,
Papaveris erratici,
Parietariæ,
Perfoliatæ,
Persicorum ex floribus,
Petroselini,
Pimpinellæ,
Plantaginis,
Pœoniæ ex floribus,
Portulacæ,
Primulæ veris,
Prunellæ,
Pulegii,
Pyrolæ,
Quercus ex foliis,
Raphani,
Roris majalis,
Marini,
Rosarum albarum,
Damascenarum,
Rubi idæi,
Rutæ,
Sabinæ,
Salviæ,
Sambuci ex floribus,
Saxifragiæ,
Scabiosæ,
Scolopendrii,
Scordii,
Scorzoneræ,
Sempervivi,
Seri lactis,
Serpilli,
Sigilli Salomonis,
Solani,
Spermatis ranarum,
Tanaceti,

Aqua

Aqua Taraxaconis,
Tiliæ ex floribus,
Tormentillæ,
Tunicæ ex floribus,
Tuſſilaginis,
Valerianæ,
Verbaſci,
Verbenæ,
Veronicæ,
Vincetoxici,
Violarum ex floribus,
Vitis ex lacrymis,
Urticæ,

Aquæ hæ omnes, pro diverſitate ſubjecti, vel per balneum Mariæ, vel balneum roris, vel arenam, lege artis, deſtillantur, & quædam purificantur.

Virtutes harum aquarum pro conſtituentis diverſitate diverſæ ſunt, ingredientibus ſuis correſpondentes.

SUCCI IN PHARMACIA MAGIS USUALES SUNT.

Succus acetoſellæ,
Berberum,
Citri,
Cydoniorum,
Fragorum,

Succus granatorum,
Mororum,
Myrtillorum,
Pomorum redolentium,
Ribium,
Rubi idæi,
De ſpina cervina,

Qui omnes ſtato tempore, mediante expreſſione, depuratione, filtratione, & conſervatione olei amygdalarum dulcium ſupernatantis, parantur; quamvis & alii ſucci corruptioni, ſi aſſerventur, obnoxii ex recentibus a perito mox parari poſſint.

VINA ORDINARIA SUNT.

Vinum cydoniorum,
Granatorum acidorum,
Dulcium,
Ribium,
Rubi idæi,

Ubi ad ſucci libram unam ob diverſitatem ſumuntur ſacchari uncia una aut duæ, ut inde, lege artis, ſic dictum vinum emergat, quod oleo amygdalarum dulcium conſervatur. Quorum ſuccorum & vinorum virtutes ingredientium ſpecies æmulantur.

CLASSIS TERTIA

DE BALSAMIS

BALSAMUM ANGLICANUM.

℞. Cervæ flavæ
Styracis liquidæ ana uncias tres,
Terebinthinæ claræ uncias duas,
Balſami peruviani
Opobalſami ana unciam ſemis,
Olei viridis
Hyperici ana libram unam,
Axungiæ humanæ unciam unam,
Sanguinis draconis
Santali rubri
Mumiæ ana drachmas duas,

Miſceantur, ſolvantur, & colentur, ut fiat balſamum.

Insigne est vulnerarium ad ulcera & vulnera tam interne, quam externr adhibendum.

BALSAMUM ANTIMONII.

℞. Antimonii crudi libram semis:
Fluat bene in tigillo, addendo successive salis tartari ex nitri & tartari crudi ana tantum, quautum antimonium est: his optime liquatis injiciantur repetitis vicibus carbones pulverisati, donec deflagratio cesset; omnibus refrigeratis scoriæ a regulo separentur, & adhuc calidæ pulverisatæ immittantur cucurbite, ver phiolæ, superaffundantur
Olei juniperi unciæ quatuor,
Anisi unciæ duæ:
Terebinthinæ uncia una,
Et capitello oblutato, appositoque recipiente, ponantur in balneum Mariæ; coquantur per octo horas, ut olea tinctura sulphuris autimoniata bene imprægnentur, & in balsamum redigantur.

In affectibus pectoris interne assumtum hoc bolsamum mire opitulotur.

BALSAMUM ANTISPASMODICUM.

℞. Pinguedinis anguillæ unciam unam,
Olei galbani cum spiritu terebinthinæ distillati unciam semis,
Lambricorum terrestrium
Liliorum alborum ana drachmas tres,
Succini albi
Rorismarini
Angelicæ ana drechmam unam semis,
Baccarum juniperi
Chamæmeli
Origani cretici
Baccarum lauri ana drachmam unam,
Caryophyllorum
Lavendulæ
Salviæ
Rutæ ana scrupulum unum,
Misceantur omnia exacte, & cum
Olei nucistæ expressi libra una
Fiat balsamum.

Præmissis universalibus in tremore, paralysi, & convulsionibus a causa frigida ortis, nervos penetrando, motusque convulsivos sistendo, salubriter adhibetur, inungendo non solum partem affectam, sed & totam dorsi spinam.

BALSAMUM APOPLECTICUM.

℞. Olei nucistæ expressi uncias tres,
Lavendulæ
Cinnamomi
Ligni rhodii
Caryophyllorum ana scrupulos duos,
Majoranæ
Anthos ana drachmam semis,
Rutæ
Succini ana scrupulum semis,
Balsami de Peru nigri drachmam unam semis,
Cum sufficienti quantitate fuliginis succini fiat, lege artis, balsamum, quod incompletum nuncupatur. Pro completo autem addantur
Moschi drachma una,
Zibethi
Ambræ gryseæ ana scrupuli duo,
Et probe misceantur ad invicem.

Vires ab ipso nomine desumere licet.

BALSAMUM ARCÆI.

℞. Sevi cervini uncias octo
Terebinthinæ claræ
Gummi elemi ana uncias sex,
Axungiæ porcinæ uncias quatuor,
Misceantur exacte, & fiat, lege artis, balsamum.

Vulnerarium est usitatissimum: nervos confortat, vuluera & ulcera consolidat, luxationibus & contusionibus medetur, vices quoque digestivi supplet.

BAL-

BALSAMUM BORRHI.

℞. Olei nuciſtæ expreſſi unciam unam,
Rutæ
Majoranæ
Anthos
Succini ana deſtillatorum drachmam ſemis
Moſchi
Ambræ gryſeæ ana ſcrupulum unum,
Olei ſtillatitii cranii humani fœtidi, quantum ſatis, & fiat balſamum.

Virtutes ſunt cephalicæ & hyſtericæ.

BALSAMUM CELLENSE.

℞. Olei nuciſtæ expreſſi unciam unam,
Camphoræ drachmam ſemis,
Miſceantur optime, dein addantur
Olei lavendulæ
Rutæ ana ſcrupuli quatuor,
Salviæ
Succini albi
Majoranæ ana ſcrupulus unus,
Miſceantur, ut fiat, lege artis, balſamum.

Cujus vires cephalicæ ſunt & alexipharmacæ.

BALSAMUM COMMENDATORIS.

℞. Florum hyperici recenter ſiccatorum & mundatorum unciam unam,
Infundantur per viginti quatuor horas in
Spiritus vini rectificatiſſimi libra una ſemis,
Extrahatur tinctura rubra, coletur cum expreſſione, & in colatura rurſus infundantur
Granorum ſtyracis unciæ duæ,
Balſami de Peru optimi uncia una,
Olibani
Aloes ſuccotrinæ
Myrrhæ electæ
Radicis angelicæ ana uncia ſemis,
Contuſa digerantur per ſex dies in matratio exacte obturato, dein ſeparetur per inclinationem balſamum a fecibus, & ſervetur uſui.

Qui completum deſiderat hoc balſamum, addat ultimæ infuſioni
Ambræ gryſeæ
Moſchi orientalis ana grana ſex.

Vulnerarium & mundificativum eſt inſigne tam interno, quam externo uſu.

BALSAMUM COSMETICUM.

℞. Olei amygdalarum dulcium ſine igne recentiſſime parati drachmas tres,
Spermatis ceti recentiſſimi
Aceti ſaturni ana drachmas duas,
Olei tartari per deliquium ſcrupulum unum,
Miſceantur omnia, ut fiat balſamum.

Cujus virtutes ipſa nominis inſcriptio indigitat.

BALSAMUM EPISCOPALE.

℞. Olei nuciſtæ expreſſi uncias duas,
Succini
Anthos
Lavendulæ ana drachmas duas,
Miſceantur, & fiat balſamum.

Vires ſunt cephalicæ & nervinæ.

BALSAMUM HYPNOTICUM.

℞. Olei nucis moſchatæ expreſſi drachmas quinque,
Violarum
Nymphææ ana drachmas tres,
Seminis hyoſciami expreſſi
Papaveris albi expreſſi
Benzoin ana drachmam unam,
Probe invicem permixtis addantur
Ungnenti populeonis uncia una

 Me-

Medullæ cervinæ
Opii in ſpiritu vini diſſoluti
Extracti croci ana drachma una,
Miſceantur, & fiat balſamum.

In doloribus capitis & nimiis vigiliis prodeſt temporibus, naribus, & pulſibus illitum.

BALSAMUM HYSTERICUM.

℞. Olei nuciſtæ uncias tres,
Deſtillati galbani
Succini
Rutæ
Menthæ
Tartari fœtidi ana drachmam unam,
Axungiæ caſtorei drachmas ſex,
Miſceantur, & fiat balſamum.

Cujus vires ab ipſo nomine facile deſumi poſſunt.

BALSAMUM INNOCENTII XI.

℞. Olibani electiſſimi
Myrrhæ electæ in granis
Aloes ſuccotrinæ
Balſami de Tolu ſicci
Gummi hederæ in granis
Radicis gentianæ
Angelicæ ana unciam unam ſemis,
Herbæ conſolidæ majoris
Florum roriſmarini ana unciam ſemis,
Hyperici unciam unam ſemis,
Opobalſami veri
Croci Auſtriaci ana unciam ſemis,
Granorum ſtyracis
Benzoin
Balſami de Peru nigri ana uncias duas,
Inciſis, & contuſis groſſo modo affundantur
Spiritus vini tartariſati optimi libræ quatuor,
Digerantur leniſſimo igne per quatuordecim dies, dein decantetur liquor, & forti expreſſione filtretur, ut balſamum bene nigricans & pingue remaneat, cui addantur
Olei abietis
Terebinthinæ ana drachmæ ſex,
Digerantur rurſus per quatuor dies, & ſervetur balſamum uſui. Qui completum deſiderat, in fine addere poterit
Ambræ gryſeæ drachmas duas,
Moſchi drachmam unam,
Et taliter paretur balſamum.

Summum deprædicatur vulnerarium virtute mundificandi & conſolidandi.

BALSAMUM ISCHÆMUM.

℞. Sanguinis draconis in lachrymis unciam ſemis,
Benzoin amygdalati unciam unam,
Olei terebinthinæ uncias duas,
Spiritus vini rectificatiſſimi libras duas,
Infundantur probe mixta, ut fiat balſamum.

Cujus virtutes in hæmorrhagiis ſiſtendis ſeſe exhibent.

BALSAMUM LOCATELLI.

℞. Ceræ citrinæ optimæ uncias quatuor,
Olei olivarum
Terebinthinæ claræ ana uncias octo,
Solvantur leni igne, tum ab igne remotis addantur
Olei hyperici unciæ duæ,
Balſami peruviani uncia una ſemis,
Santali rubri pulveriſati uncia una,
Agitentur invicem uſque ad refrigerationem.

Conducit magnopere externo uſu in contuſionibus & vulneribus, interno uſu in hæmophthyſi & exulcerationibus internis.

BALSAMUM MAGICUM.

℞. Florum hyperici uncias quatuor,
Herbæ antirrhini cum femine
Sideritidis
Polytrichi
Rutæ fummitatum
Pyrolæ
Salviæ fylveftris ana unciam unam,
Radicis morfus diaboli
Valerianæ
Filicis
Victorialis longæ
Imperatoriæ
Carlinæ ana unciam femis,
Vifci corylini uncias tres,
Pomorum momordicæ uncias duas,
Omnia legitimo tempore collecta & concifa infundantur in
Vini generofi libris tribus,
Olei olivarum libris quatuor,
Poftquam per tempus fteterint, coquantur ad confumtionem vini, colaturæ addantur
Olei fcorpionum compofiti
Terebinthinæ ana unciæ tres,
Axungiæ humanæ unciæ quatuor,
Ceræ citrinæ libra femis,
Demum
Pulveris afæ fœtidæ
Maftichis
Mumiæ
Olibani
Myrrhæ ana uncia una;
Mifceantur, donec refrigefcant, & fiat, lege artis, balfamum.

Contra maleficia, & incantationes vires exferit infignes, caput & nervofum genus roborat, calculum quoque & vermes expellit.

BALSAMUM MAGNANIMITATIS.

℞. Radicis pyrethri
Gummi euphorbii ana unciam unam,
Cantharidum unciam femis,
Vini generofi libram femis,
Stent mixta in digeftione per noctem, deinde addantur
Olei formicarum unciæ fex,
Et coquantur invicem ad confumtionem humiditatis, colaturæ addantur
Olei nucis mofchatæ expreffi unciæ fex,
Nuciftæ deftillati drachma una femis,
Piperis deftillati
Caryophyllorum
Macis
Spicæ
Axungiæ caftorei ana drachma una,
Zibethi
Mofchi optimi ana fcrupulus unus,
Mifceantur, & fiat balfamum.

Balfamum hoc vires naturales dejectas refufcitat, veneremque languentem ftimulat.

BALSAMUM MARTIATUM.

℞. Apicum clavorum equinorum uncias quatuor,
Olei olivarum libram unam,
Affundantur
Aquæ fortis unciæ tres,
Digerantur in phiola oblonga, & ftent per viginti quatuor horas leni digeftione; dein decantetur, & novis apicibus ac aquæ forti reaffundatur decantatum, idque tertia vice repetatur, materia craffa in fundo manente femper abjecta, & facta viginti quatuor horarum digeftione fiat decantatio, addendo
Camphoræ uncias duas,
Quamvis & fine camphora parari poffit

Balfamum hoc excellentes virtutes habet in doloribus articulorum, & podagricis fiftendis.

BALSAMUM ODONTALGICUM.

℞. Olei ligni buxi drachmas duas,
Caryophyllorum drachmam unam,
Opii

Camphoræ ana ſcrupulos duos,
Olei nuciſtæ unciam unam,
Miſceantur, ut fiat balſamum.

Cujus virtutes in atrociſſimis dentium doloribus ſiſtendis expertæ ſunt.

BALSAMUM PARALYTICUM.

℞. Olei galbaneti Paracelſi
Succini rectificati ana unciam unam,
Roriſmarini
Angelicæ ana drachmam unam,
Chamæmeli
Caryophyllorum
Salviæ
Lavendulæ ana drachmam ſemis,
Miſceantur & cum
Olei nuciſtæ unciis ſex
Fiat balſamum.

Vires ab ipſo nomine deſumi poſſunt; nam cerebro, nuchæ, & membris paralyticis, mediante inunctione; nervos roborando, mirum in modum opitulatur.

BALSAMUM PAREYRÆ BRAVÆ.

℞. Olei ſcorpionum compoſiti libram ſemis,
Balſami copayvæ uncias duas ſemis,
Sulphuris terebinthinati uncias duas,
Styracis liquidæ unciam unam,
Radicis pareyræ bravæ in ſubtiliſſimum pulverem redactæ uncias ſex,
Salis armoniaci depurati unciam unam,
Vini hungarici libram unam,
Bulliant lento igne, ad conſumtionem vini, ſemper ſpatula agitando; removeantur ab igne, per linteum laneum colentur cum expreſſione, dein addatur
Balſami peruviani nigri uncia una ſemis,
Miſceantur bene, & fiat balſamum.

Quod ad calculos pellendos, dolores nephriticos ſiſtendos, & partes genitales roborandas auxilio eſt.

BALSAMUM POLYCHRESTUM.

℞. Radicis conſolidæ majoris
Anchuſæ ana uncias duas,
Olibani
Maſtichis
Benzoin
Mumiæ
Styracis ana unciam ſemis,
Inciſis & contuſis affundantur
Vini generoſi libræ duæ,
Stent per noctem in digeſtione, dein addantur
Olei hyperici libræ duæ,
Coquantur ad conſumtionem humiditatis, peracta tum forti expreſſione, addantur
Terebinthinæ libra ſemis,
Olei laurini unciæ tres,
Succini
Juniperi
Spicæ ana drachmæ duæ,
Nucis moſchatæ
Lavendulæ
Anthos ana drachma una,
Chamæmeli
Cumini ana drachma ſemis,
Balſami ſulphuris aniſati uncia ſemis
Ex probe commixtis fiat balſamum.

Tam interne, quam externe adhibitum reficiendo, calefaciendo & diſcutiendo, prodeſt in apoplexia, epilepſia, vertigine, aurium tinnitu, punctnris nervorum, ventriculi dolore, colica & tenſionibus hypochondriorum.

BALSAMUM PUERORUM DENTIENTIUM.

℞. Butyri majalis non ſaliti uncias tres,
Pinguedinis gallinæ
Anatis ana drachmas duas,
Radicis anchuſæ
Florum papaveris erratici ana drachmam unam,

Co-

Coquantur in ſucco e cancris vivis contuſis cum aqua cyani extracto, & radicis althææ ana unciis duabus, ad ſuccorum conſumtionem, dein expreſſis addantur

Sacchari candi albi unciæ duæ,

Commiſcendo fiat balſamum.

Rarefaciendo & emolliendo gingivas balſamum hoc dolores infantum ſiſtit, & ſpaſmodicos motus dentientium præcavet repetita illinitione.

BALSAMUM SAXONICUM.

℞. Olei lavendulæ
Succini ana ſcrupulos quatuor,
Pulegii
Majoranæ
Salviæ
Anthos
Satureiæ ana drachmam unam,
Macis
Rutæ ana ſcrupulos duos ſemis,
Menthæ
Origani ana ſcrupulos duos,
Nuciſtæ expreſſi uncias quinque,
Miſceantur omnia, & fiat balſamum.

Virtutes ſunt cephalicæ, nervinæ, & ſtomachicæ.

BALSAMUM STOMACHICUM.

℞. Olei menthæ criſpæ deſtillati unciam ſemis,
Aurantiorum
Caryophyllorum
Macis ana drachmam unam,
Abſynthii
Cumini
Anethi ana drachmam ſemis,
Balſami peruviani drachmas duas,
Olei nuciſtæ expreſſi uncias quatuor-
Miſceantur, & fiat balſamum.

Ventriculi concoctionem adjuvat, flatus & ructus acidos diſpellit, vomitumque pituitoſum ſiſtit.

BALSAMUM SULPHURIS ANISATUM.

℞. Olei aniſi uncias ſex,
Florum ſulphuris unciam unam,
Digerantur tam diu, donec oleum aniſi tincturam ſulphuris probe extraxerit, balſamum hoc rubicundiſſimum uſui ſervetur.

Quod eſt præſtans in pulmonibus purulentis, aſthmate, peripneumonia, & conſimilibus.

Nec abſimiliter paratur & balſamum ſulphuris amygdalatum cum oleo amygdalarum dulcium, ſimiliter balſamum ſulphuris juniperatum cum proprio oleo, pariter & balſamum ſulphuris ſuccinatum cum oleo ſuccini, & balſamum ſulphuris terebinthinatum cum oleo terebinthinæ.

Virtutes pro re nata ſuperioris balſami æmulantur.

BALSAMUM SULPHURIS RULANDINUM.

℞. Florum ſulphuris uncias tres,
Olei rabarum, vel nucum, libram unam ſemis,
Vini generoſi libram ſemis,
Digerantur per octiduum, dein coquantur ad conſumtionem humidi; tum coletur, & ſervetur uſui hoc balſamum.

Vires ſunt reſolventes & diſcutientes, ſpecificæ ad ambuſta.

BALSAMUM VITÆ.

℞. Radicis galangæ
Zedoariæ ana unciam unam,
Cardamomi minoris
Cubebarum
Ligni aloes ana unciam ſemis,
Myrrhæ
Maſtichis
Olibani
Styracis in granis

Benzoin amygdalatæ ana unciam femis,
Croci Auftriaci drachmas duas,
Pulverifata & mixta infundantur in
Spiritus vini rectificatiffimi libris fex,
Digerantur per octiduum, dein deftillentur, lege artis, demum addantur
Olei deftillati caryophyllorum
Cinnamomi
Macis
Chamæmeli
de cedro
Lavendulæ
Majoranæ
Anthos
Salviæ
Thymi ana drachma una femis,
Succini drachma femis,
Balfami peruviani uncia femis,
Mifceantur & circulentur, donec olea fpiritui vini uniantur, fiatque balfamum.
Qui completum hoc balfamum defiderat, addat in ultima circulatione
Ambræ gryfeæ drachmas duas,
Mofchi drachmam unam.

Cordiale eft fpecificum, fpiritus tam animales, quam vitales refocillat, flatus difcutit, & uterinis affectibus opitulatur.

BALSAMUM VULNERARIUM HANDKIANUM.

℞. Terebinthinæ libram unam,
Ceræ libram femis,
Olei olivarum cum foliis plantaginis cocti libras duas.
Laurini libram femis,
Hyperici
Juniperi ana unciam unam femis,
Spicæ
Petræ
Maftichis
Gummi galbani
Olibani
Myrrhæ ana unciam femis,
Gummi ammoniaci
Elemi
Sandaracæ ana unciam unam,
Styracis liquidæ uncias quatuor,
Spiretus vini uncias tres,
Salis alkali drachmam unam femis,
Mifceantur, lege artis, in balfamum.

Ex ipfo nomine patent vires ad vulnera mundificanda & confolidanda celebres.

BALSAMUM VULNERARIUM MINDERERI.

℞. Terebinthinæ claræ unciam unam femis.
Gummi elemi in ea foluti unciam femis,
Olei hyperici unciam unam femis,
Ceræ deftillati fcrupulos duos,
Mifceantur, ut fiat balfamum.

Quod in vulneribus recentibus fumme recommendatur, fi lintea eo madefacta imponantur.

BALSAMUM VULNERARIUM VIRIDE.

℞. Herbæ fpicæ cum floribus
Salviæ
Hyffopi
Majoranæ
Thymi
Carvi cum femine
Menthæ aquaticæ
Crifpæ
Plantaginis
Rorifmarini
Alchimillæ
Confolidæ faracenicæ
Florum chamæmeli
Rofarum rubrarum ana unciam femis,
Incifa & contufa infundantur in
Olei olivarum
Rofarum ana libris duabus,
Lini libra una,
Cum
Terebinthinæ
Gummi fagapeni ana libra una,
Olibani electi libra femis,
Hæc tria, lege artis, foluta ftent in digeftione in balneo Mariæ per tres dies, dein

dein forti expreffioni adhuc parum calidæ addantur

Olei fpicæ
Terebinthinæ
Petræ ana unciæ quatuor,

Et dum adhuc per aliquot dies fteterint, reponatur ufui.

Balfamum hoc ad vulnera mundificanda & conglutinanda tam interne, quam externe conducit.

Parantur & balfama fimplicia cum oleo nuciftæ e. g.

BALSAMUM CARYOPHYLLORUM.

℞. Olei caryophyllorum drachmam unam,
Nuciftæ, mediante fpiritu vini odore fuo fpoliati drachmas tres,

Fiat, lege artis, balfamum, tinctura, vel pulvere caryophyllorum tingendum.

Eodem parantur modo:

Balfamum cinnamomi,
Citri,
Lavendulæ,
Macis,
Majoranæ,
Rhodii ligni,
Rorifmarini,
Rofarum,
Rutæ,
Succini.

Quorum unumquodque naturali fuo tingatur colore, & vires ingredientibus correfpondent.

CLASSIS QUARTA

DE

CONDITIS, CONSERVIS, ELÆOSACCHARIS, MORSULIS, ROTULIS ET TABULIS.

CONDIUNTUR IN PHARMACIA NOSTRA.

Acori radices,
Aurantiorum cortices,
Flores,
Berberis fructus,
Calamus aromaticus,
Cerafa acida,
Cichorei radices,
Citri caro,
Cortices,
Confolidæ majoris radices,
Cydonia,
Enulæ radices,
Eryngii radices,
Nuces indicæ,
Juglandes,
Ribes,
Satyrionis radices,
Scorzoneræ radices,
Zinziber.

Quæ ex his recenfitis parantur, condiantur, lege artis, facchari clarificati fufficienti quantitate; quæ jam condita afferuntur, iis perfpecta patroni attentio invigilabit.

DE CONSERVIS.

De abſynthio pontico,
Vulgari,
Acetoſa,
Acetoſella,
Anthos,
Aurantiorum floribus,
Balauſtiæ floribus,
Bellidis albæ floribus,
Rubræ floribus,
Betonicæ floribus,
Borraginis floribus,
Bugloſſi floribus,
Calendulæ floribus,
Carduo benedicto,
Centaurii minoris floribus,
Cichorei floribus,
Citro ex pulpa,
Cochlearia,
Euphraſia,
Farfara,
Fumaria,
Hedera terreſtri,
Hyperici floribus,
Lavendulæ floribus,
Liliis convallium,
Majorana,
Malva arborea,
Vulgaris floribus
Meliſſa,
Mentha,
Nymphææ floribus,
Papavere erratico,
Paralyſeos floribus,
Perſicorum floribus,
Pœoniæ floribus,
Roſis albis,
Damaſcenis,
Rubris,
Vitriolatis,
Ruta,
Salviæ floribus,
Scabioſæ floribus,
Trifolio fibrino,
Tunicæ floribus,
Veronica,
Violarum floribus,

Parantur conſervæ; ubi ad minutiſſime conciſorum florum & foliorum libram unam adduntur ſacchari canarini libræ duæ, & taliter, lege artis, conficiantur conſervæ ingredientis virtutes ſecumferentes.

DE ELÆOSACCHARIS.

Materiam pro elæoſaccharis præbent
Aniſum,
Aurantia poma,
Cinnamomum,
Citri poma,
Fœniculum,
Macis,
Saſſafras,
Succinum,

Ad quæ conficienda ſumatur prædictorum olei ſcrupulus unus, & inſtilletur ſacchari canarini unciæ uni, exceptis aurantiis & citri pomis; ubi de recentibus corticibus mediante attritura ſacchari parandum eſt, lege artis, elæoſaccharum.

DE MORSULIS.

MORSULI AD ARDOREM VENTRICULI.

℞. Cretæ colonienſis unciam ſemis,
Cornu cervi uſti drachmas duas,
Oculorum cancrorum
Boli armenæ
Coralliorum rubrorum ana præparatorum drachmas tres,
Nucis moſchatæ drachmam unam,
Sacchari albi in aqua fontana ſoluti libram unam.

Pulveriſata miſceantur, & fiant, lege artis, morſuli.

Vires ſunt ſtomachicæ & temperantes, in cardialgiis expertæ.

MORSULI IMPERATORIS.

℞. Piſtaciorum decorticatorum
Amygdalarum dulcium ana drachmas ſex,
Flavedinis corticum citri recentis drachmas tres,

Spe-

Specierum Imperatoris minutim incisarum & contusarum drachmas sex,
Sacchari in aqua fontana soluti libram unam semis,
Aquæ naphæ ad odoris gratiam drachmas tres,
Fiant, lege artis, morsuli, qui etiam sine fructibus parari possunt.

Vires in confortando, & ad digestionem adaptando stomacho sunt celebres.

MORSULI MAGNANIMITATIS.

℞. Scinci marini unciam semis,
Boleti cervini
Priapi cervi
Radicis pyrethri ana drachmas duas,
Satyrionis conditæ
Eryngii conditæ
Nucis indicæ conditæ ana unciam unam,
Seminis erucæ
Fraxini
Borracis venetæ
Piperis albi
Longi
Cardamomi minoris ana drachmam unam,
Specierum Imperatoris drachmas sex,
Vanigliæ drachmam unam,
Sacchari albi in aqua cinnamomi soluti libras duas,
Minutim incisa & pulverisata misceantur, ut fiant, lege artis, morsuli; si completi desiderentur, addantur
Ambræ gryseæ scrupuli duo,
Moschi scrupulus unus,
Zibethi scrupulus semis.
Virtutes sunt summe aphrodisiacæ, dum languentem venerem potenter stimulant.

MORSULI PURGANTES.

℞. Cremoris tartari
Diagrydii sulphurati optime pineis subacti ana unciam semis,
Mechoacannæ albæ drachmas sex,
Nitri depurati drachmam unam,
Sacchari albissimi in aqua fontana dissoluti libram unam,
Circa finem addendo aquæ naphæ, quantum satis ad gratiam, fiant, lege artis, morsuli ad drachmas duas, plus minus.

Virtutes purgantes ex insignitione nominis abunde patent.

MORSULI TARTAREI.

℞. Cremoris tartari drachmas sex,
Fœcularum acetosellæ drachmam unam,
Sacchari albissimi libram unam,
Succi citri recentis, quantum satis,
Misceantur, & fiant morsuli.
Vires sunt digestivæ, sitim sedantes, bilem contemperantes, & appetitum prostratum excitantes.

ROTULÆ BERBERUM.

℞. Sacchari albi pulverisati libram unam,
Incalescat ad ignem, dein addatur
Succi berberum depurati, quantum satis,
Et fiant, lege artis, rotulæ.

Ad sitim sedandam, & refrigerationem procurandam recommendantur.

ROTULÆ DIACODII SOLIDI.

℞. Seminis papaveris albi unciam semis,
Aquæ farfaræ uncias tres,
Fiat emulsio, in qua dissolvatur
Sacchari albissimi, quantum satis,
Tandem fiat, lege artis, confectio in rotulis.

ROTULÆ DIACODII CROCATÆ.

Parantur eodem modo, addendo ad sacchari uncias quatuor croci Austriaci pulverisati scrupulum unum.

Vires utriusque compositionis consistunt in tenuibus, salsis & crassis catarrhis inhibendis, tussi sedanda, & raucedine; in magna vero quantitate ad raucedinem hæc confectio non paretur.

ROTULÆ DIAIREOS.

℞. Specierum diaireos simplicium unciam semis,
Sacchari albissimi libram unam,
Fiant inde, lege artis, rotulæ.

ROTULÆ DIAIREOS CROCATÆ.

Eadem methodo præparantur, sumendo ad sacchari libram unam croci Austriaci pulverisati drachmam unam.

Utraque compositio in tussi ad exscreationem promovendam conducit.

ROTULÆ DIATRAGACANTHI FRIGIDI.

℞. Specierum diatragacanthi frigidi unciam unam semis,
Sacchari albissimi libram unam,
Conficiantur exinde, lege artis, rotulæ.

ROTULÆ DIATRAGACANTHI FRIGIDI CUM BOLO.

℞. Specierum diatragacanthi frigidi unciam unam,
Boli armenæ præparatæ unciam semis,
Sacchari albissimi libram unam,
Conficiantur, lege artis, rotulæ.

Quæ utræque in tenuibus & acribus defluxionibus recommendantur.

ROTULÆ MANUS CHRISTI SIMPLICES.

℞. Sacchari albissimi libram unam,
Aquæ rosarum, quantum pro solutione sufficit,
Coquantur, lege artis, ut queant formari rotulæ.

ROTULÆ MANUS CHRISTI PERLATÆ.

Parantur eodem modo, sub finem coctionis addendo
Margaritarum præparatarum unciam semis,
Et fiant rotulæ.

In æstu febrili, deliriis, & causo refocillationem & auxilium afferunt.

ROTULÆ AD VERMES.

℞. Seminis santonici unciam unam semis,
Mechoacannæ
Dictamni albi ana unciam semis,
Cornu cervi usti
Corallinæ ana drachmam unam semis,
Florum tanaceti drachmam unam,
Seminis coriandri drachmam semis,
Pulverisentur, & cum
Sacchari canarini in aqua graminis soluti libra una semis,
Fiat, lege artis, confectio in rotulis.

Cujus vires ab ipsa denominatione desumuntur.

ROTULÆ VIOLARUM.

Parantur ex infusione violarum suo tempore.

Usus præcipuus est in catarrhis & defluxionibus salsis.

TABULÆ DE ALTHÆA.

℞. Radicis althææ albissimæ pulverisatæ unciam unam semis,
Sacchari canarini libram unam,
Fiant, lege artis, cum sufficienti quantitate mucilaginis tragacanthi, seu radicis althææ, tabulæ.

Usus præcipuus est in affectibus vesicæ, renum & pectoris, ut peripneumonia, pleuritide, & consimilibus.

SACCHARUM ROSATUM TABULATUM.

℞. Florum rosarum rubrarum mundatarum drachmas duas,
Pulverisentur subtilissime, & irrorentur spiritus vitrioli guttis duodecim, dein immisceantur in sacchari albi in aqua rosarum dissoluti, & ad debitam consistentiam cocti, uncias quatuor; fiat inde confectio in morsulis aut tabulis.

Cor & spiritus vitales insigniter roborare expertum est.

TROCHISCI BECCHICI ALBI.

℞. Pulveris radicis ireos florentinæ unciam unam semis,
Amyli uncias duas semis,
Sacchari albissimi uncias viginti,
Misceantur, & cum mucilagine tragacanthi fiant trochisci.

TROCHISCI BECCHICI CITRINI.

℞. Pulveris liquiritiæ uncias octo,
Specierum diatragacanthi frigidi
Diaireos ana unciam unam semis,
Croci Austriaci pulverisati drachmas duas, scrupulos duos,
Sacchari albi libras sex,
Ex permixtis fiant cum mucilagine tragacanthi trochisci.

Ex eadem hac massa parantur

BACCILI DE LIQUIRITIA,

TROCHISCI BECCHICI NIGRI.

℞. Pulveris seminis anisi
Fœniculi ana libram semis,
Radicis liquiritiæ
Ireos florentinæ
ana uncias tres,
Succi liquiritiæ libras duas, uncias octo,
Sacchari albi libras duodecim
Cum mucilagine tragacanthi fiant trochisci.

Tres hæ compositiones in catarrhis & defluxionibus opem præbent, tussim sedando, & acrimoniam corrigendo.

CLASSIS QUINTA
DE
SPECIEBUS DECOCTORUM, INFUSIONIBUS ET EMULSIONIBUS.

DECOCTUM ALEXIPHARMACUM.

℞. Radicis levistici
Vincetoxici ana libram unam,
Herbæ galegæ
Scordii ana libram semis,
Corticum citri unciam unam semis,
Concisa misceantur pro usu.

In peste, & febribus malignis, saluberrimum potum subministrat.

DECOCTUM DE ALTHÆA.

℞. Radicis althææ uncias octo,

 Grami-

Graminis
Afparagi
Liquiritiæ
Uvarum paffarum mundatarum
Herbæ althææ ana uncias duas,
Malvæ
Parietariæ
Pimpinellæ
Plantaginis
Adianthi albi.
Nigri ana unciam unam,
Cicerum rubrorum uncias quatuor,
Seminum quatuor frigidorum majorum ana uncias tres,
Mixta & incifa ferventur pro ufu.

Ardorem urinæ mitigat, pituitam craffam, vifcofam, faniem renum purulentam & arenofam, per urinam expellit.

DECOCTUM ANTIASTHMATICUM.

℞. Herbæ hyffopi
Marrubii ana unciam unam,
Radicis enulæ uncias duas,
Liquiritiæ
Seminis fœniculi ana unciam femis,
Anifi
Cinnamomi ana drachmas duas,
Concifa mifceantur pro ufu.

Virtutes ex ipfa nominis infcriptione patent.

DECOCTUM ANTIFEBRILE.

℞. Radicis acetofæ libras tres,
Scorzoneræ libram unam,
Rafuræ cornu cervi libram femis,
Hordei crudi libras duas,
Seminis fœniculi
Corticum citri ficcatorum ana uncias tres,
Incifa mifceantur, & ferventur pro ufu.

In omnibus febribus & inflammationibus internis gratum hauftum fuppeditat.

DECOCTUM ANTIICTERICUM.

℞. Radicis cichorei
Chelidoniæ majoris
Rhapontici veri
Curcumæ
Fragariæ
Graminis
Fœniculi
Afparagi ana uncias duas,
Herbæ fcolopendrii
Chelidoniæ
Fragariæ
Agrimoniæ
Ceterach ana unciam unam,
Seminis anifi
Coriandri ana unciam femis,
Incifa, contufa, & mixta ferventur ufui.

Ad obftructiones vifcerum referandas magnopere recommendatur.

DECOCTUM ANTIPODAGRICUM.

℞. Hermodactylorum
Radicis chinæ electæ
Sarfaparillæ electæ
Polypodii quercini ana uncias quatuor,
Ligni fancti libram femis,
Incifa abfque omni pulvere infundantur per viginti quatuor horas, & coquantur cum
Aquæ fontanæ libris triginta duabus,
In fine decoctionis addendo
Vini albi generofi libras fedecim,
Ebulliant ad tertiæ partis confumtionem, dein decantetur, & fuper refiduas fpecies reaffundantur
Aquæ fontanæ libræ fedecim,
Et repetatur decoctio, in fine ejusdem rurfus addendo
Vini albi generofi libras octo,
Et ebulliant rurfus ad tertiæ partis confumtionem; gemina hæc decocta invicem mixta bene colentur, & dentur pro ufu.

In affectibus arthriticis, rheumatismis & podagra, apud nostrates optimo successu exhibetur.

DECOCTUM ANTISCORBUTICUM.

℞. Herbæ cochleariæ
Nasturtii aquatici
Beccabungæ
Marrubii albi
Fumariæ
Trifolii fibrini ana unciam semis,
Radicis raphani sylvestris libram semis,
Polypodii
Sarsaparillæ ana uncias tres,
Seminis anisi drachmas sex,
Concisa & mixta serventur pro infusione.

Ad acrimoniam humorum corrigendam perutiliter adhibetur.

DECOCTUM APERITIVUM MAJUS.

℞. Herbæ endiviæ
Cichorei
Epithymi
Fumariæ
Scolopendrii
Radicis polypodii quercini
Liquiritiæ ana unciam unam,
Radicum quinque aperientium ana uncias duas,
Foliorum sennæ sine stipitibus
Passularum minorum mundatarum ana uncias sex,
Agarici albi unciam unam semis,
Seminis anisi
Fœniculi
Corticum tamarisci
Capparum ana drachmas sex,
Incisa crassiusculе conterantur, & probe mixta usui serventur.

In contumaci viscerum obstructione, indeque ortis febribus, ictero, ut & hydrope, opportunum est remedium.

DECOCTUM APERITIVUM MAJUS CUM RHABARBARO.

℞. Specierum decocti aperitivi majoris
Minoris ana uncias tres,
Rhabarbari electi
Cinnamomi acuti ana unciam semis,
Spicæ indicæ scrupulos duos,
Concisa misceantur pro usu.

Usus priori correspondet, nisi quod etiam inveteratas viscositates penitius resolvat, & educat.

DECOCTUM APERITIVUM MINUS.

℞. Herbæ agrimoniæ
Cichorei
Cuscutæ
Betonicæ
Ceterach
Fumariæ ana unciam unam,
Radicis apii
Fœniculi
Petroselini
Graminis
Polypodii quercini
Liquiritiæ ana uncias quatuor,
Asari unciam semis,
Foliorum orientalium sine stipitibus uncias tres,
Prunorum damascenorum sine nucleis
Passularum minorum ana uncias sex,
Seminis anisi
Fœniculi.
Florum quatuor cordialium ana unciam unam,
Incisa & contusa misceantur ad usum.

Incidendo, attenuando, & abstergendo humores lentos visceribus impactos, resolvit & detergit,

DECOCTUM AVENÆ.

℞. Avenæ recentis sæpius lotæ uncias quatuor,
Ligni santali rubri unciam unam,
Radi-

Radicis cichorei ſylveſtris drachmas ſex,
Miſceantur inciſæ hæ ſpecies, & cum
Aquæ fontanæ libris duodecim
Coquantur ad conſumtionem tertiæ partis, addendo ultimatim
Nitri antimoniati unciam ſemis,
Edulcoretur
Sacchari canarini unciis duabus,
Et ſi placet, aromatizetur corticibus citri recentibus ad gratiam, detur pro uſu. Cui hic color non arridet, pro colore mutando, loco ſantali rubri, ſumat ſantalum citrinum.

Quod continuatum præſtans eſt in doloribus capitis inveteratis, obſtructionibus, defluxionibus acribus & ſalinis, arthritide, ſcorbuto, palpitatione cordis, paſſionibus hyſtericis, & menſtruis ſuppreſſis.

DECOCTUM CARMINATIVUM.

℞. Seminis aniſi
Dauci
Cumini
Carvi
Fœniculi
Florum chamæmeli vulgaris ana uncias ſex,
Radicis liquiritiæ uncias octo,
Paſſularum minorum libram unam.
Inciſa miſceantur pro uſu.

Ad flatus diſcutiendos; & inde ortam colicam mitigandam, in enematibus potiſſimum adhibetur.

DECOCTUM, SEU INFUSUM CITRI TOTIUS.

℞. Pomorum citri, de quorum flavedine cum infraſcripto ſaccharo prius elæoſaccharum paratum ſit, numero quatuor,
Elæoſacchari hujus parati ex ſaccharo canarino uncias quatuor,
Infundatur calide bene tectum hoc elæoſaccharum per aliquot horas cum
Aquæ fontanæ bullientis libris ſex,
Facta refrigeratione imprimatur ſuperius memoratorum, & flavedine orbatorum pomorum ſuccus, coletur, & uſui ſervetur.

Egregius potus eſt in epidemiis, febribus ardentibus, variolis, ſiti intenſa, & inflammationibus, ob virtutes cordiales, & a putredine præſervantes.

DECOCTUM DYSENTERICUM.

℞. Radicis tormentillæ
Biſtortæ ana libram ſemis,
Liquiritiæ
Florum papaveris erratici
Maſtichis electæ ana unciam unam,
Nucis moſchatæ unciam ſemis,
Raſuræ cornu cervi uncias tres,
Inciſa miſceantur pro uſu.

Virtutes ex nomine patent.

DECOCTUM EMOLLIENS.

℞. Florum chamæmeli vulgaris
Radicis althææ ana unciam unam ſemis,
Herbarum quinque emollientium uncias quinque,
Seminis fœni greci
Lini ana unciam unam,
Inciſa & contuſa miſceantur, & ſerven- pro uſu.

Præcipuus uſus eſt reſpectu nominis in clyſteribus, tum externe ad cataplasmata applicando.

DECOCTUM FLORUM ET FRUCTUUM.

℞. Tamarindorum ſine nucleis & ſtipitibus uncias octo,
Prunorum damaſcenorum enucleatorum uncias ſex,
Jujubarum

Sebe-

Sebesten ana enucleatarum uncias quatuor,
Caricarum pinguium uncias tres,
Florum quatuor cordialium ana drachmas sex,
Herbæ capillorum veneris
Veronicæ
Hederæ terrestris
Radicis liquiritiæ ana unciam semis,
Incidantur, & contundantur pro usu.

Cor, hepar, & præprimis pectus refocillat, humores crassos & viscidos ad exscreationem promovendo.

DECOCTUM FORESTI.

℞. Caricarum pinguium libram unam,
Sebesten libram semis
Radicis ononidis
Liquiritiæ ana uncias quatuor,
Seminis malvæ
Althææ ana uncias tres,
Seminum quatuor frigidorum majorum ana uncias duas,
Cicerum rubrorum
Hordei mundati ana libram unam semis,
Concisa misceantur pro usu.

Virtutes sunt pectorales, diureticæ & antinephriticæ.

DECOCTUM PRO GARGARISMATE.

℞. Herbæ plantaginis
Prunellæ ana uncias quatuor,
Uvulariæ uncias tres,
Salviæ uncias duas,
Florum rosarum rubrarum,
Malvæ arboreæ
Balaustiæ ana unciam unam,
Incisa misceantur, & pro usu serventur.

Virtutes ex ipso nomine facile est colligere.

DECOCTUM LIGNORUM.

℞. Ligni sancti libras tres,
Sassafras libram unam,
Santali rubri libram semis,
Radicis bardanæ libram unam semis,
Sarsaparillæ
Chinæ ana libram unam,
Liquiritiæ libram semis,
Seminis anisi
Fœniculi ana uncias tres,
Incisa & contusa misceantur pro usu.

In morbis a lue venerea ortis, ad sanguinem depurandum & dulcificandum, optato successu adhibetur.

DECOCTUM MILLEFOLII.

℞. Millefolii cum flore purpureo uncias novem,
Herbæ tormentillæ cum radice
Pimpinellæ cum toto
Plantaginis
Consolidæ saracenicæ
Florum rosarum rubrarum ana unciam unam semis,
Concisa pro usu misceantur.

In affectibus thoracis, hæmophthysi & consimilibus, præstans ejus usus est.

DECOCTUM NIGRUM.

℞. Aluminis crudi libram unam
Vitrioli viridis libram semis
Gallarum turcicarum uncias quatuor,
Viridis æris
Tartari albi ana uncias duas,
Misceantur contusa, & serventur pro usu. Si vero coquendum sit, fiat cum
Aceti vini libris octo
Ad consumtionem medietatis, dein addatur
Spiritus vini rectificatissimi libra una,
Et coletur.

Ad ulcera antiqua desiccanda, aliasque cutis defluxiones sistendas, externo usu recommendatur.

DECOCTUM PECTORALE.

℞. Jujubarum recenter enucleatarum libras septem

Dactylorum recenter enucleatorum libras quatuor,
Caricarum pinguium
Passularum minorum
Hordei mundati ana libras tres,
Liquiritiæ minutim concisæ libram unam semis,
Herbæ capillorum veneris uncias novem,
Incisa probe misceantur.

In catarrho, tussi, asthmate, pleuritide, aliisque pectoris affectibus, thoracem leniendo, & humores impactos abstergendo conducit.

DECOCTUM VULNERARIUM.

℞. Herbæ saniculæ
Alchymillæ
Pulmonariæ arboreæ
Consolidæ majoris
Perfoliatæ
Plantaginis
Hyperici cum floribus
Agrimoniæ
Pimpinellæ
Bugulæ
Urticæ
Virgæ aureæ ana unciam unam,
Radicis tormentillæ
Consolidæ majoris
Rhapontici ana libram unam,
Misceantur omnia concisa pro usu.

In vulneribus tam internis, quam externis, & ictibus conducit, breve sanando.

INFUSUM ASELLORUM.

℞. Asellorum vivorum mundatorum, & vino albo lotorum, uncias duas,
Contundantur in mortario lapideo, inspergendo
Pulveris seminis anisi drachmam unam,
Et cum
Aquæ chærefolii
Hyssopi ana unciis quatuor
Fiat fortissima expressio, cui addantur
Syrupi de duabus radicibus uncia una,
Elæosacchari citri recenter parati drachmæ duæ,
Mixta stent per aliquot horas, seu per noctem; dein per linteum decantentur unciæ duæ pro dosi sæpius de die sumenda, & quotidie recenter paranda.

In obstructionibus reserandis, dolore nephritico, difficultate urinæ, asthmate & raucedine recommendatur.

INFUSUM, SIVE AQUA ANGELICA.

℞. Cremoris tartari drachmas duas,
Aquæ fontanæ uncias octo,
Coquantur ad remanentiam unciarum sex, in quibus clarificentur
Mannæ calabrinæ electæ unciæ duæ, aut tres,
In ebullitione addatur
Succi citri recentis uncia semis,
Refrigescat, & super cortices pomi citri unius exteriores coletur infusum; cui placet, pro stimulo in ebullitione addi potest
Magisterii tartari purgantis drachma semis, vel scrupuli duo.

Bilem, serososque ventriculi tunicis impactos viscidos humores, blande per inferiora subducit.

INFUSUM, SIVE AQUA LAXATIVA.

℞. Foliorum orientalium sine stipitibus uncias tres,
Passularum minorum unciam unam semis,
Radicis polypodii quercini drachmas tres,
Seminis coriandri drachmas duas,
Cremoris tartari unciam semis,
Misceantur & decoquantur, cum aquæ fontanæ sufficienti quantitate, ad libras duas, colaturæ post fortem expressionem addantur

Man-

Mannæ calabrinæ electæ unciæ octo,
Colata, &, lege artis, clarificata servetur usui.

Vires a denominatione hujus infusi depromere licet.

INFUSUM, SEU TINCTURA FLORUM BELLIDIS.

℞. Florum bellidis rubræ hortensis unciam unam,
Irroretur phlegmatis vitrioli acidulati drachmis tribus, & fiat dein infusio cum aquæ florum bellidis bullientis libra una, ad extractionem tincturæ.

In tussi, asthmate, pleuritide, sputo sanguinis, reliquisque pectoris affectibus refocillationem conciliat.

INFUSUM, SEU SANGUIS CICHOREI SIMPLEX.

℞. Herbæ cichorei uncias sex,
Salis tartari drachmas tres,
Infundantur per noctem in
Aquæ cichorei bullientis libris tribus,
Dein forti expressione coletur, & super novas herbas, sine sale tartari novo, fiat terna infusio.

INFUSUM, SEU SANGUIS CICHOREI CHAMÆTRYATUS.

Paratur eodem modo, addendo ad herbæ cichorei uncias sex herbæ chamædryos uncias duas.

INFUSUM, SEU SANGUIS CICHOREI CUM RHABARBARO.

℞. Infusi cichorei simplicis libras duas,
Rhabarbari electi unciam unam,
Infundantur per noctem, dein coletur infusum.

Vires horum trium infusorum pro re nata variant; ceterum massam sanguineam a pravis humoribus depurant, acrimoniam, serososque humores blande subducunt, eidemque massæ balsamicam constitutionem reconciliant.

INFUSUM AD FLUOREM ALBUM.

℞. Radicis rubiæ tinctorum uncias tres,
Seminis petroselini hortensis unciam unam semis,
Herbæ pulegii unciam semis,
Caryophyllorum
Cubebarum ana numero viginti,
Macis
Croci ana scrupulum unum,
Incisa & contusa infundantur per viginti quatuor horas in
Vini generosi libris octo,
Colatura servetur usui.

Correspondet usûs inscriptioni, si præmissis præmittendis, mane & post digestionem, libra semis calidiuscule sumatur.

INFUSUM, SEU TINCTURA PAPAVERIS ERRATICI.

℞. Florum papaveris erratici unciam semis,
Irroretur
Spiritus vitrioli guttis quindecim,
Addatur
Sacchari canarini uncia una,
Tum infundatur in
Aquæ florum papaveris libra una,
Colatura servetur usui.

Virtutes hoc infusum in omnibus pectoris affectibus abunde demonstrat.

INFUSUM PECTORALE PURGANS.

℞. Specierum decocti pectoralis libram unam,
Folliculorum sennæ incisorum unciam unam semis,
Misceantur, & serventur pro infuso.

Quod thoracis affectibus resolvendo, abstergendo, & blande subducendo opitulatur.

INFUSUM RHABARBARI ABSTERGENS.

℞. Rhabarbari electi drachmam unam semis,
Rosarum rubrarum siccarum drachmam semis,
Radicis liquiritiæ rasæ
Florum malvæ arboreæ rubræ ana scrupulum unum,
Incidantur, & infundantur per noctem in
Aquæ plantaginis calidæ unciis tribus,
Mane in colatura dissolvatur
Mannæ calabrinæ electæ uncia semis
Addantur
Eleosacchari nucis moschatæ scrupulus semis,
Spiritus vitrioli guttæ quatuor,
Sicque fiat haustus pro una dosi calide exhibendus.

Commendat hoc infusum efficaciter Mynsichtus ad omnia alvi profluvia, dum una alterave sede causam morbificam tollit.

INFUSUM, SEU TINCTURA ROSARUM.

℞. Florum rosarum rubrarum exsiccatarum unciam semis,
Irroretur
Spiritus vitrioli guttis quindecim,
Addatur
Sacchari canarini uncia una semis,
Stent infusa per quatuor horas in
Aquæ fontanæ calidæ libra una,
Et sic paretur infusum.

Pro refrigeratione, hepatisque confortatione, in febribus æstuantibus recommendatur

INFUSUM, SEU SERI LACTIS TINCTURA PURGANS.

℞. Tamarindorum enucleatorum unciam semis,
Foliorum sennæ sine stipitibus drachmas duas,
Florum quatuor cordialium ana scrupulum unum,
Quibus affundatur seri lactis caprini ferventis, & optime depurati libra semis, stet ad extractionem tincturæ; cui, si libet, ad gratum odorem conciliandum, addi potest elæosacchari citri recentis, quantum satis; hinc filtretur, & exhibeatur repetitis diebus pro usu.

Vires sunt sanguinem depurantes, bilem flavam & ichores massæ sanguineæ admixtos educentes, cutemque ab erisipelatode, & scabiosa prurigine mundantes.

INFUSUM TAMARINDORUM.

℞. Tamarindorum sine nucleis libram semis,
Elæosacchari citri de duobus pomis,
Succi pomi citri unius,
Cremoris tartari drachmas duas,
Cum
Aquæ fontanæ ferventis libris octo
Fiat infusio, colatura clara detur.

In ictero, febribus, item ad sitim levandam, bilemque præcipitandam adhibetur.

INFUSUM SEU THEE GERMANICUM.

℞. Herbæ betonicæ
Salviæ ana unciam unam semis,
Veronicæ
Scolopendrii
Hederæ terrestris
Farfaræ
Scabiosæ una uncias tres,
Grosso modo concisa misceantur.

In defluxionibus catarrhosis, tussio, raucedine, & consimilibus affectibus desideratum effectum præstat.



DE-

DE EMULSIONIBUS.

EMULSIO ALEXIPHARMACA ET EXPULSIVA.

℞. Seminis cardui benedicti
Papaveris albi
Napi
Aquilegiæ ana drachmam unam,
Citri ſcrupulum unum,
Melonum drachmas duas,
Aquæ cardui benedicti
Scorzoneræ
Scordii ana uncias duas,
Fiat, lege artis, emulſio, cui addatur
Syrupi acetoſitatis citri uncia una.

Virtutes hujus emulſionis ex nomine patent.

EMULSIO CANNABINA.

℞. Seminis cannabis unciam ſemis,
Seminum quatuor frigidorum majorum ana drachmam unam,
Aquæ nymphææ
Malvæ ana uncias duas ſemis,
Fiat inde emulſio, cui addantur
Oſſis ſepiæ drachma ſemis,
Nitri antimoniati ſcrupulus ſemis,
Magiſterii ſaturni grana quinque,
Syrupi nymphææ drachmæ tres,
Miſceantur, & exhibeatur hæc emulſio pro una doſi.

In gonorrhæa, pollutione, priapiſmo, aliisque conſimilibus affectibus medetur.

EMULSIO CORDIALIS PERLATA.

℞. Seminis melonum drachmas duas,
Aquilegiæ ſcrupulum unum,
Citri ſcrupulum ſemis,
Amygdalarum dulcium numero octo,
Aquæ ſcorzoneræ
Borraginis ana uncias duas,
Totius citri unciam ſemis,
Fiat, lege artis, emulſio, dein addantur
Margaritarum præparatarum
Cornu cervi ſine igne ana ſcrupulus unus,
Manus Chriſti perlatæ drachma una,
Et exhibeatur pro una vice.

Virtutes ex tituli inſcriptione facile colliguntur.

EMULSIO LAXATIVA.

℞. Amygdalarum dulcium excorticatarum
Seminis melonum ana drachmas tres,
Cum
Aquæ cichorei
Acaciarum
Florum perſicorum
Violarum ana uncia una ſemis,
Fiat, lege artis, emulſio, in qua frigida diſſolvantur in mortario
Mannæ calabrinæ electæ unciæ duæ,
Poſt colaturam addatur
Aquæ cinnamomi bugloſſatæ drachma una,
Et exhibeatur pro una doſi.

Blandum naturis delicatioribus purgans ſuppeditat.

EMULSIO VIOLARUM.

℞. Amygdalarum dulcium excorticatarum unciam ſemis,
Seminis violarum drachmas duas,
Papaveris albi drachmam unam,
Aquæ nymphææ
Violarum ana uncias tres,
Fiat, lege artis, emulſio, in qua diluatur
Syrupi papaveris ſimplicis uncia ſemis,
Et ſervetur pro uſu.

Virtutes ſunt cordiales, & pectorales, æſtumque bilis præternaturalem mitigantes & cohibentes.

MUCHARUM ROSARUM.

℞. Florum roſarum damaſcenarum recentium libras ſex,
Affun-

Affundantur
Aquæ fontanæ bullientis libræ duodecim,
Stent per viginti quatuor horas infufa; poft fortem expreffionem reiteretur infufio fuper novos flores binis vicibus, ita ut terna fiat infufio.

Pro tenellis laxantis loco exhiberi folet.

CLASSIS SEXTA.

DE

ELECTUARIIS, ANTIDOTIS, CONFECTIONIBUS, ET LOOCH.

ELECTUARIUM ANTIDOTALE.

℞ Radicis angelicæ
Petafitidis
Zedoariæ
Contrajervæ
Serpentariæ virginianæ
Dictamni albi
Tormentillæ
Vincetoxici
Anthoræ ana uncias duas,
Herbæ rutæ
Scordii
Galegæ ana unciam unam,
Seminis citri
Aquilegiæ
Spicæ indicæ
Unicornu veri
Cornu cervi fine igne
Lapidis hyacinthi præparati
Smaragdi præparati ana unciam femis,
Terræ figillatæ turcicæ albæ
Lemniæ veræ
Myrrhæ electæ ana unciam unam,
Croci Auftriaci
Corticum citri ana drachmas fex,
Caftorei unciam femis,
Camphoræ drachmas tres,
Pulverifentur pulverifanda, dein probe mifceantur, pulvis hic excipiatur
Rob juniperi libra una,
Mellis defpumati libris fex,
Et conficiatur electuarium ad normam theriacæ, aut mithridatii.

Venenis feu per os affumtis, feu ex morfu aut ictu communicatis refiftit; peftem quoque, febresque malignas præcavet.

ELECTUARIUM ANTISCORBUTICUM.

℞. Confervæ cochleariæ
Beccabungæ
Fumariæ
Trifolii fibrini ana uncias duas,
Corticum citri conditorum unciam unam,
Pulveris radicis aronis
Armoraciæ
Pimpinellæ faxifragæ ana unciam femis,
Fiat cum fyrupi cochleariæ fufficienti quantitate, lege artis, electuarium.
Cujus virtutes nomini præfixo apprime correfpondent.

ELEC-

ELECTUARIUM BACCARUM LAURI.

℞. Baccarum lauri unciam unam femis,
Summitatum rutæ
Herbæ origani
Mentaftri
Seminis ammeos
Cumini
Nigellæ
Leviftici
Carvi
Dauci
Calami aromatici
Piperis longi
Nigri
Caftorei ana drachmas duas,
Gummi fagapeni
Opopanacis ana unciam femis,
Mellis libram unam femis,
Tritis conterendis fiat, lege artis, electuarium, gummata vino diluta in fine addendo.

Ad colicam, iliacam paffionem, & inteftinorum dolores conducit, præfertim in enematibus.

ELECTUARIUM BENEDICTUM LAXATIVUM.

℞. Turbith electi drachmas decem,
Diagrydii fulphurati oleo amygdalarum dulcium fubacti
Hermodactylorum
Florum rofarum ana drachmas quinque,
Croci Auftriaci
Ammomi veri
Cardamomi minoris
Seminis apii
Fœniculi
Carvi
Salis gemmæ
Galangæ
Macis ana drachmam unam,
Pulverifata mifceantur cum
Mellis defpumati optimi libra una femis,
Et fiat, lege artis, electuarium.

Humores pituitofos articulis impactos eliminat, renes & veficam purgat, pro colica in enematibus optato fucceffu adhibetur.

ELECTUARIUM CARYOCOSTINUM.

℞. Cofti amari
Seminis cumini
Zinziberis albi
Caryophyllorum ana unciam femis,
Diagrydii fulphurati oleo amygdalarum dulcium fubacti
Hermodactylorum ana unciam unam,
Mellis defpumati libram unam,
Mifceantur omnia probe, ut fiat, lege artis, electuarium.

In affectibus cachecticis, vifcerumque obftructionibus, referando & fubducendo opitulatur.

ELECTUARIUM CATHARCTICUM REGIUM.

℞. Confectionis alkermes incompletæ drachmas fex,
Magifterii fcammonii cum pinearum fcrupulis duobus fubacti unciam femis,
Confervæ florum tunicæ drachmas fex,
Cremoris tartari drachmam unam,
Nitri præparati fcrupulum unum,
Mifceantur omnia optime, ut fiat electuarium.

Blandum eft bilis laxativum, humoresque tartareos ad articulos, renes, & veficam tendentes educit, fanguinem depurat, partesque principaliores roborat.

ELECTUARIUM CHALYBEATUM.

℞. Limaturæ chalybis præparatæ uncias feptem,
Cinnamomi acuti

Nucis moſchatæ
Rhabarbari electi
Specierum aromaticarum caryophyllatarum ana drachmas ſex,
Mellis optimi deſpumati
Sacchari albiſſimi ana libram unam,
Miſceantur ad lentum ignem, & fiat, lege artis, electuarium.

In obſtructionibus hepatis & venarum meſaraicarum expertum eſt medicamentum, hinc in chloroſi ſumme recommendatur.

CONFECTIO ALKERMES INCOMPLETA.

℞. Succi pomorum dulcium
Sacchari albiſſimi ana libras tres,
Coquantur ad craſſam conſiſtentiam, dein addantur
Succi granorum kermes Monſpellio allati ſpiſſioris libræ tres,
Ab igne remotis admiſceantur ſequentes pulveres
Ligni aloes
Cinnamomi ana uncia una ſemis,
Lapidis lazuli
Margaritarum ana præparatarum drachmæ tres,
Foliorum auri numero ſexaginta,
Miſceantur bene, & fiat, lege artis, confectio, cui pro colore magis exaltando magiſterium coccinellæ addi poteſt, ſi deſideretur.

CONFECTIO ALKERMES COMPLETA.

Addantur priori confectioni
Moſchi drachma una,
Ambræ gryſeæ drachmæ duæ.

Vires ſunt cordiales & cephalicæ; hinc ad eas partes roborandas & exhilarandas in ſyncope, ſpalpitatione, melancholia & febribus, optato ſucceſſu exhibentur.

CONFECTIO ANACARDINA.

℞. Myrobalanorum chebularum
Emblicarum
Belliricarum
Indarum
Piperis nigri
Longi
Caſtorei ana drachmas duas,
Coſti amari
Anacardiorum præparatorum
Seminis nigellæ
Baccarum lauri ana drachmas ſex,
Cyperi rotundi unciam ſemis,
Miſceantur, & cum mellis deſpumati triplo fiat, lege artis, electuarium.

Affectibus cerebri frigidis, & inferioris ventris doloribus, cum circumſpectione adhibitum, opitulatur.

CONFECTIO HAMECH.

℞. Corticum myrobalanorum citrinarum uncias quatuor,
Chebularum
Indarum
Radicis polypodii
Agarici
Pulpæ colocynthidos
Herbæ epithymi ana uncias duas,
Trifolii fibrini
Florum violarum ana unciam unam ſemis,
Contuſa macerentur per diem in
Succi fumariæ libra una,
Seri lactis libris duodecim,
Et coquantur ad medietatem, colaturæ addatur poſt fortem expreſſionem
Sacchari canarini libra una ſemis,
Recoquantur ad ſyrupi conſiſtentiam, dein addatur
Pulpæ caſſiæ
Prunorum
Paſſularum ana libra ſemis,
Ultimatim inſpergantur
Pulveris foliorum ſennæ
Rhabarbari ana unciæ duæ,

Dia-

Diagrydii ſulphurati, oleo amygdalarum dulcium ſubacti, uncia una ſemis,
Cinnamomi uncia ſemis
Seminis aniſi
Fœniculi ana drachmæ duæ,
Ut inde juſtæ conſiſtentiæ confectio fiat.

Bilem & pituitam ſalſam, ſic recommendante Meſue, purgat: impetiginem, ſcabiem, elephantiaſim, cancrumque exedentem tollit, melancholicis & quartana laborantibus conducit.

CONFECTIO DE HYACINTHO.

℞. Specierum de hyacintho libram ſemis,
Syrupi acetoſitatis citri libras duas,
Miſceantur, & fiat confectio.

In cardialgia, lypothymia & ſyncope, vires reſolutas reſtituit, febresque malignas præcavet, aut tollit.

CONFECTIO SPAGYRICA.

℞. Salis abſynthii
Tartari vitriolati ana uncias tres,
Arcani duplicati uncias duas,
Miſceantur ſubtiliter pulveriſata, & affundantur
Spiritus ſulphuris per campanam drachmæ duæ,
Poſtquam deferbuerint, addantur
Conſervæ florum roſarum rubrarum
Tunicæ ana libra una,
Olei cinnamomi
Macis
Corticum citri ana drachma una,
Menthæ
Fœniculi ana drachma ſemis,
Miſceantur bene; ſi quis confectionem hanc complete deſideret, addat
Ambræ gryſeæ ſpiritu roſarum ſolutæ drachmam ſemis.

Spleneticum & nephriticum eſt medicamentum, dum obſtructiones tollit, humores viſcidos incidit, craſſos attenuat, flatus diſcutit, ſpiritus reficit, & calculum pellit.

ELECTUARIUM DENTIFRICIUM.

℞. Cinerum anthos drachmam unam ſemis,
Sanguinis draconis electi drachmas tres,
Margaritarum præparatarum
Coralliorum rubrorum ana drachmam unam,
Mellis virginei albi unciam unam ſemis,
Miſceantur, ut fiat, lege artis, electuarium; quod etiam abſque margaritis parari poteſt.

Vires ab ipſo nomine facile deſumi poſſunt.

ELECTUARIUM DIACARTHAMI.

℞. Specierum diatragacanthi frigidi
Medullæ carthami ana unciam ſemis,
Zinziberis drachmas duas,
Diagrydii oleo amygdalarum dulcium ſubacti drachmas tres,
Turbith albi drachmas ſex,
Hermodactylorum unciam ſemis,
Mannæ calabrinæ electæ unciam unam ſemis,
Sacchari albi uncias ſex,
Diſſolvantur manna & ſaccharum in aqua borraginis, & ad ſyrupi conſiſtentiam coquantur; additis reliquis inde fiat, lege artis, electuarium.

Conducit hoc electuarium bili ac pituitæ evacuandæ; hinc in podagra, paralyſi, hemitritæo & conſimilibus, cum fructu adhibetur.

ELECTUARIUM DIACATHOLICON.

℞. Radicis polypodii quercini libram ſemis,
Decoquatur in
Aquæ fontanæ libris octo
Ad conſumtionem medietatis, in colatura diſſolvantur

Sacchari canarini libræ quatuor,
Coquantur ad ſyrupi conſiſtentiam; ubi refrixerint, addantur
Pulpæ caſſiæ
Tamarindorum ana unciæ quatuor,
Bene commiſcendo, dein ſucceſſive ſequentes mixti pulveres addantur
Foliorum ſennæ ſine ſtipitibus unciæ quatuor,
Rhabarbari
Polypodii
Seminis aniſi ana unciæ duæ,
Radicis liquiritiæ uncia ſemis,
Miſceantur omnia, ut fiat electuarium.

Suaviter hoc electuarium humores in corpore peccantes, præcipue in enematibus, ſubducit.

ELECTUARIUM DIACORUM.

℞. Radicis acori conditæ uncias quatuor,
Eryngii
Calami aromatici
Zinziberis
Nucis indicæ ana conditorum uncias duas,
Pulveris piperis nigri
Longi
Caryophyllorum
Macis
Cinnamomi
Nucis moſchatæ
Galangæ
Cardamomi minoris ana drachmas duas,
Miſceantur, & cum ſyrupi de cinnamomo ſufficienti quantitate fiat, lege artis, electuarium.

In frigidis ſtomachi affectibus & indigeſtione opitulatur.

ELECTUARIUM DIASATYRIUM.

℞. Radicis ſatyrii conditæ
Eryngii conditæ
Nucis indicæ conditæ
Pinearum
Piſtaceorum ana unciam unam ſemis,
Pulveris caryophyllorum
Zinziberis albi
Seminis fraxini
Aniſi
Erucæ
Urticæ
Cinnamomi
Priapi cervi
Carnis ſcinci veri ana unciam ſemis,
Sacchari in aqua cinnamomi ſoluti libram unam ſemis,
Conficiatur, lege artis, electuarium; ſi completum deſideretur, addantur
Moſchi optimi grana duodecim.

Analepticum eſt medicamentum, emaciatos reficit, ſemen generat, venerem languidam excitat, renum & veſicæ imbecillitatem tollit, urinamque pellit.

ELECTUARIUM DIASCORDIUM.

℞. Herbæ ſcordii unciam unam,
Dictamni cretici
Cinnamomi
Caſſiæ ligneæ
Galbani
Gummi arabici
Styracis calamitæ
Terræ lemniæ
Radicis tormentillæ
Gentianæ ana unciam ſemis,
Boli armenæ unciam unam ſemis,
Piperis longi
Zinziberis ana drachmas duas,
Seminis acetoſæ
Opii ana drachmam unam ſemis,
Florum roſarum uncias duas,
Mellis deſpumati libras tres,
Opium in vino bene ſolvatur, uti & gummi galbanum taliter in vino ſeorſim ſolvatur, & fiat, lege artis, electuarium.

Egregium eſt ſudoriferum; hinc in diarrhæa, dyſenteria, aliiſque morbis malignis recommendatur a Fracaſtorio.

ELEC-

ELECTUARIUM DYSENTERICUM STIPTICUM.

℞. Radicis tormentillæ
Biftortæ ana uncias tres,
Symphiti uncias duas,
Liquiritiæ unciam femis,
Herbæ fcordii
Florum rofarum rubrarum
Papaveris erratici ana unciam unam femis,
Seminis fumach
Myrtillorum ana drachmas fex,
Coquantur omnia in
Aquæ chalybeatæ libris octo
Ad confumtionem tertiæ partis, colatura fortiter exprimatur, & cum
Mellis defpumati libris quatuor,
Decoquatur ad fyrupi craffioris confiftentiam, demum addantur pulverifata
Boli armenæ unciæ tres,
Terræ figillatæ albæ
Catechu
Coralliorum rubrorum
Cornu cervi ufti ana uncia una femis,
Sanguinis draconis
Unicornu foffilis
Nucis mofchatæ
Gummi arabici ana uncia una,
Maftichis
Myrrhæ rubræ ana uncia femis,
Opii præparati drachmæ tres,
Ex perfecte mixtis fiat, lege artis, electuarium.

Virtutes hujus electuarii ftipticæ ab ipfa denominatione defumuntur.

ELECTUARIUM DYSENDERICUM PURGANS.

℞. Pulveris rhabarbari electi uncias octo,
Myrobalanorum citrinarum uncias quatuor,
Maftichis electæ drachmas tres,
Pulpæ tamarindorum libram unam,
Mivæ cydoniorum libras duas,
Mifceantur exacte, ut fiat, lege artis, electuarium.

Cujus virtutis impofito nomini correfpondent.

ELECTUARIUM FEBRILE.

℞. Confervæ trifolii fibrini
Cardui benedicti
Centaurii minoris ana uncias octo,
Corticis peruviani uncias novem,
Arcani duplicati uncias tres,
Florum falis armoniaci martialium unciam unam,
Olei caryophyllorum drachmam unam,
Mifceantur, & cum fufficienti quantitate fyrupi florum tunicæ fiat, lege artis, electuarium.

Quod omnis generis febres, præmiffis præmittendis, profligat.

ELECTUARIUM GINGIVAS CORROBORANS.

℞. Lapidis fpongiæ
Coralliorum rubrorum præparatorum ana drachmas fex,
Lapidis hæmatitis preparati
Sanguinis draconis in lachrymis ana drachmas tres,
Gummi farcocollæ
Maftichis ana drachmam unam,
Caryophyllorum
Aluminis crudi ana drachmam femis,
Cum
Syrupi coralliorum
e rofis ficcis ana quantum fatis;
fiat, lege artis, molle electuarium.

Cujus virtutes ex nominis infignitione abunde patent.

ELECTUARIUM HYDROPICUM.

℞. Rob ebuli
Juniperi ana uncias novem,
Specierum diajalappæ
Diaturbith cum rhabarbaro ana uncias tres,
Spiritus falis coagulati
Pulveris bufonum ficcatorum
Afellorum præparatorum ana drachmas fex,

 Olei

Olei fœniculi
Cumini ana drachmam femis,
Mifceantur, & cum fufficienti quantitate fyrupi de fpina cervina fiat, lege artis, electuarium.

Quod in afcite, hydrope, & confimilibus obftructionibus mirandi eft effectus.

ELECTUARIUM HIERÆ CUM AGARICO.

℞. Specierum hieræ fimplicium uncias quatuor,
Pulveris agarici trochifcati uncias duas,
Mellis defpumati libram unam femis,
Mifceantur, & fiat, lege artis, electuarium.

Bilem & pituitam falfam, citra moleftiam, hoc electuarium fubducit.

ELECTUARIUM HIERÆ SIMPLEX.

℞. Specierum hieræ fimplicium uncias octo,
Mellis defpumati libras duas,
Mifceantur, & fiat electuarium.

Vitiofos humores ventriculi tunicis impactos leniter abftergit, alvo adftricta laborantibus prodeft, licet maximus hodie ufus hujus electuarii fit in clyfteribus.

ELECTUARIUM LENITIVUM.

℞. Jujubarum
Sebeften ana fine nucleis
Paffularum majorum ab arillis mundatarum
Minorum ana uncias duas,
Herbæ mercurialis,
Capillorum veneris
Florum violarum
Hordei mundi
Radicis liquiritiæ ana unciam femis,
Foliorum fennæ
Polypodii ana uncias duas,
Incifa & contufa coquantur in fufficienti quantitate aquæ fontanæ, ad confumtionem duarum tertiarum, facta colatura diffolvatur in ea
Sacchari albiffimi libra una,
Decoquantur ad debitam confiftentiam, & additis
Pulpæ caffiæ
Tamarindorum
Prunorum ana unciis fex,
Pulveris fennæ unciis quatuor,
Fiat, lege artis, electuarium.

Bilem, pituitam, & humorem melancholicum blande educit, variisque pectoris affectibus medetur.

MITHRIDATIUM DAMOCRATIS SECUNDUM CLASSES.

CLASSIS PRIMA.

℞. Cinnamomi acuti uncias quindecim femis,
Agarici trochifcati
Zinziberis albi
Seminis thlaspios ana uncias quindecim,
Sefeleos uncias duodecim.

CLASSIS SECUNDA.

℞. Folii indici
Cofti veri
Piperis longi ana uncias duodecim,
Albi
Carpobalfami ana uncias decem femis,
Caffiæ ligneæ uncias decem drachmas fex femis,
Cardamomi minoris uncias feptem femis.

CLASSIS TERTIA.

℞. Spicæ nardi indicæ uncias quindecim, drachmas duas femis,
Schœnanthi uncias tredecim drachmam unam,

Flo-

Florum ftœchadis arabicæ
Caftorei ana uncias duodecim,
Radicis gentianæ uncias feptem femis,
Calami aromatici uncias quinque drachmas tres,
Ariftolochiæ rotundæ veræ
Phu pontici ana uncias quatuor femis,
Meu athamantici
Scincorum marinorum ana uncias tres, drachmas fex.

CLASSIS QUARTA.

℞. Seminis dauci cretici uncias decem femis,
Petrofelini macedonici
Fœniculi
Florum rofarum rubrarum
Spicæ celticæ
Herbæ dictamni cretici ana uncias feptem femis,
Polii montani
Scordii cretici ana uncias decem femis,
Seminis anifi uncias quatuor femis,
Summitatum hyperici uncias tres, drachmas fex,
Radicis cyperi rotundi
Baccarum juniperi ana drachmas duas femis,
Ligni asphalati drachmas duas.

Sequentia seorsim pulverisentur.

Gummi myrrhæ unciæ fedecim,
Olibani unciæ quindecim,
Bdelii unciæ decem, drachmæ fex femis,
Arabici unciæ feptem femis,
Croci Auftriaci vino cretico diluti unciæ quindecim drachma una.

Sequentia Vino Cretico solvantur.

Gummi galbani
Opopanacis ana unciæ duodecim,
Sagapeni unciæ quatuor femis,
Opii thebaici unciæ feptem femis,
Succi hypociftidis unciæ duodecim,
Acaciæ unciæ quatuor,
Styracis vero in granis unciæ duodecim,
Liquentur in
Terebinthinæ claræ unciis quatuordecim, &
Opobalfami unciis duodecim,
Demum adhibendæ funt
Mellis defpumati libræ centum & fedecim,
Et procedatur hoc modo:

Omnia ingredientia fint feleciffima, & fecundum claffificationem ordinata: quæ apta funt ad trituram, terantur in pulverem: fchœnanthum, fpica indica, & fcinci marini in tenuiffimas partes forcipe confcindantur, ut cum aliis fpeciebus in pulverem redigi poffint: gummata, opopanax, fagapenum & galbanum mixta, pariter fucci acaciæ & hypociftidis permixti, fimiliter opium thebaicum feparatim vino cretico fat copiofo diffolvantur, colentur, & inftar pultis afferventur: ftyrax in granis in pulverem redacta in terebinthina & opobalfamo liquetur, crocus vero vino cretico diluatur. His ita confectis præ manibus habeatur mel quam optime clarificatum, & in competenti pondere, ad craffam confiftentiam infpiffatum, & debite calefactum: fit etiam paratus cacabus, quantitati mithridatii conficiendæ proportionatus, cum piftillo magno ligneo, cui cacabo mel tepidum indatur, eique mox opium largo vino dilutum incorporetur; dein aliquid de pulveribus per cribrum anguftum paulatim infpergatur, ex poft, fub continua agitatione, mox de gummatibus vino dilutis & in patella calefactis, mox de terebinthina & opobalfamo cum ftyrace modicum calidis, mox aliquid de pulveribus femper per cribrum infpergatur: dein vino cretico dilutus fuccus hypociftidis & acaciæ, & fic alternatim fub indefeffa agitatione continuandum, donec omnes pulveres fint immixti: demum crocus Auftriacus vino cretico optime dilutus, & per cribrum

brum ſetaceum trajectus admiſceatur. In omnibus maxime obſervandum, ne quid grumeſcat, ſed compoſitio evadat æqualis & tenera. Omnibus ſic peractis, adhuc per aliquot horas ſtrenue agitetur, ut fiat perfecta mixtio, & omnia exacte invicem uniantur; tum mithridatium reponatur in vaſe ad fermentandum ſat capaci, ut commode per octiduum agitari queat; deinde vero ſingulis menſibus commovendum, donec anni unius ætatem attigerit, ſemper ſedulo contegendo, & ab externis injuriis muniendo: ſic erit mithridatium in perfectiſſimo ſtatu præparatum, uſui exponendum.

Non mirabitur benevolus lector, trochiſcos cypheos (qui ſecus in uſu non ſunt) hic non reperiri, eorum tamen conſtitutiva ingredientium noſtrorum doſi jam ſunt addita.

Valet ad capitis, aurium, oculorum, dentium, pulmonum, ventriculi & inteſtinorum affectus frigidos, pituitoſos & melancholicos: calculum, urinam, menſes, & fœtum mortuum promovet: uteri vitiis, morſibus venenatis, & febribus medetur, reficit quoque reconvaleſcentes & languidos.

ELECTUARIUM ORVIETANUM.

℞. Pulveris viperarum
Radicis vincetoxici
Zedoariæ
Carlinæ
Angelicæ
Petaſitidis
Valerianæ
Dictamni albi
Enulæ campanæ
Chelidoniæ ana uncias tres,
Foliorum dictamni cretici
Scordii
Rutæ
Gummi galbani ana unciam unam ſemis,
Myrrhæ electæ
Florum ſulphuris
Terræ ſigillatæ ana unciam unam,
Croci Auſtriaci uncias duas,
Cinnamomi
Caryophyllorum ana unciam ſemis,
Opii correcti drachmas tres,
Olei ſuccini
Citri ana drachmam unam ſemis,
Rob juniperini
Mellis deſpumati ana libras ſex,
Vini generoſi, quantum ſatis,

Fiat, lege artis, electuarium, quod per menſes aliquot vaſe clauſo ſtet in fermentatione, ſæpius agitando.

In febribus malignis, continuis, & venenis aſſumtis, eximias virtutes oſtendit.

ELECTUARIUM PECTORALE.

℞. Jujubarum
Caricarum pinguium ana unciam unam,
Pulmonis vulpini
Radicis liquiritiæ ana drachmas ſex,
Enulæ
Polypodii
Plantaginis
Ireos florentinæ
Florum ſambuci
Herbæ veronicæ
Salviæ
Hepaticæ nobilis
Pulmonariæ arboreæ
Rutæ hortenſis
Murariæ
Scolopendrii
Hyſſopi
Farfaræ
Saniculæ
Scabioſæ
Seminis aniſi
Fœniculi
Paſſularum minorum ana unciam ſemis,

Fiat ex omnibus pulvis ſubtiliſſimus, dein addantur
Sacchari cum aqua veronicæ
Hyſſopi
Farfaræ
Scabioſæ q. ſ.

Solu-

Soluti libræ tres,
Et permifceantur exacte pro ufu.

In phthyfi, hectica, aliisque thoracis affectibus, laudabilem effectum præftat, acrimoniam humorum demulcendo, & partes confolidando.

ELECTUARIUM PHILONIUM ROMANUM.

℞. Piperis albi
Seminis hyofciami ana drachmas decem,
Apii drachmas duas,
Petrofelini macedonici
Fœniculi
Dauci cretici ana fcrupulos quatuor,
Opii drachmas quinque,
Caffiæ ligneæ veræ
Cinnamomi ana drachmas tres,
Myrrhæ
Caftorei ana drachmas duas,
Radicis pyrethri
Zedoariæ
Nardi indicæ
Croci Auftriaci ana fcrupulos duos,
Mellis optimi libram unam femis,
Mifceantur, & fiat, lege artis, electuarium.

Torminofis inferioris ventris affectibus a caufa frigida ortis medetur, flatus diffipat, tuffim fuffocativam, fingultum & ftranguriam tollit, fomnum conciliat.

ELECTUARIUM DE PSYLLIO.

℞. Radicis polypodii libram unam,
Foliorum fennæ
Violarum
Prunorum enucleatorum
Tamarindorum fine femine & ftipitibus
Paffularum minorum
Seminis pfyllii ana uncias tres,
Aquæ fontanæ libras decem,
Incifa & contufa macerentur per viginti quatuor horas, dein decoquantur ad confumtionem medietatis, colatura exprimatur, & cum
Sacchari albi libris quatuor
Rurfus coquatur ad debitam confiftentiam, addendo
Pulpæ caffiæ
Tamarindorum ana libram femis,
Diagrydii uncias quatuor,
Pulveris rhabarbari electi
Santali albi
Rubri
Florum rofarum rubrarum
Violarum
Seminis papaveris albi
Fœniculi
Anifi
Tragacanthi
Gummi arabici
Radicis liquiritiæ ana unciam femis;
Corticum myrobalanorum indarum
Emblicarum ana drachmas fex,
Mifceantur, & fiat, lege artis, electuarium

Bilis fervorem temperat, blande fubducendo, hinc inde ortæ vertigini, morbo regio, & inflammationi hepatis medetur.

ELECTUARIUM PURIFICANS.

℞. Radicis farfaparillæ incifæ
Mercurii vivi ana libram unam,
Infundantur per noctem in vafe terreo vitreato cum
Aquæ fontanæ libris viginti quatuor,
Mane coquantur ad librarum trium remanentiam, ablato mercurio, in colatura diffolvantur
Mellis defpumati libræ fex,
Coquantur rurfus ad confiftentiam mellis, addendo
Pulveris radicis farfaparillæ uncias novem,
Foliorum fennæ fine ftipitibus uncias quatuor,
Hermodactylorum uncias tres,
Radicis polypodii
Herbæ trifolii fibrini ana unciam unam femis,

 Semi-

Seminis anisi drachmas sex,
Misceantur, & fiat, lege artis, electuarium.

Virtutes sunt eximiæ in lue venerea contaminatis.

ELECTUARIUM, SEU REQUIES NICOLAI.

℞. Florum rosarum rubrarum
Violarum ana drachmas tres,
Seminis hyosciami
Papaveris albi
Lactucæ
Psyllii ana drachmas duas,
Corticis radicis mandragoræ
Nucis moschatæ
Cinnamomi
Zinziberis albi
Opii debite soluti ana drachmam unam semis,
Santali albi
Rubri
Tragacanthi
Spodii ana drachmam unam,
Sacchari albi uncias decem,
Opium solvatur vino, & reliqua pulverisata misceantur optime cum saccharo aquæ nymphææ, sufficienti quantitate soluto,
Ut, lege artis, electuarium conficiatur.

In vigiliis immodicis præsentaneum est remedium, dolores sedando, æstum febrilem compescendo, & somnum procurando; externe pulsui manuum & temporibus inunctum, easdem virtutes in somno procurando exserit.

ELECTUARIUM, SEU SOTIRELLA PARVA.

℞. Olei nucis moschatæ expressi drachmas duas,
Opii thebaici
Specierum diambræ incompletarum ana drachmam unam,
Camphoræ
Extracti croci ana grana duodecim,
Olei caryophyllorum destillati guttas triginta,
Fiat ex permixtis electuarium.

Dolores dentium atrocissimos aufert, si cavernis eorum indatur.

ELECTUARIUM STOMACHICUM.

℞. Specierum Imperatoris libram semis,
Radicis aronis
Calami aromatici ana unciam unam,
Granorum paradisi unciam semis,
Rob juniperini libram unam semis,
Syrupi menthæ, quantum satis,
Fiat exacta incorporatio & mixtio, atque servetur usui.

Ventriculum roborat, inappetentiam tollit, humores viscidos tunicæ villosæ impactos resolvit, atque eliminat.

ELECTUARIUM DE SUCCO ROSARUM.

℞. Succi rosarum rubrarum
Sacchari albi ana uncias sedecim,
Scammonii præparati pineis subacti unciam unam semis,
Santali rubri
Albi
Citrini ana drachmas sex,
Succus rosarum cum saccharo ad justam consistentiam coquatur, inde santala pulverisata, ultimo diagrydium addatur, ut fiat, lege artis, electuarium.

Affectibus a bile redundante ortis confert, reconvalescentes quoque specialiter ex tertiana, aut quotidiana, sine molestia purgat.

ELECTUARIUM TAMARINDORUM.

℞. Foliorum sennæ sine stipitibus uncias sex,
Seminis fœniculi drachmas duas,
Decoquantur in

Vini

Vini albi
Aquæ fontanæ ana libris duabus
Ad medietatis confumtionem, dein peracta expreffione addantur
Pulpæ paffularum
Prunorum
Tamarindorum ana libra femis,
Cremoris tartari uncia una,
Pulveris foliorum fennæ unciæ tres,
Olei deftillati anifi
Nucis mofchatæ ana drachma femis,
Mifceantur omnia, & fiat, lege artis, electuarium.

Serofos, biliofosque humores, blande evacuare folet.

THERIACA ANDROMACHI IN CLASSES DISTRIBUTA.

CLASSIS PRIMA.

℞. Piperis longi
Radicis dictamni albi ana libras duas,
Ireos florentinæ
Florum rofarum rubrarum ana libram unam,
Stœchadis arabicæ libram femis,
Seminis napi fativæ libram unam,
Amomi racemofi uncias octo.

CLASSIS SECUNDA.

℞. Agarici trochifcati
Herbæ fcordii cretici ana libram unam,
Dictamni cretici libram femis,
Cinnamomi acuti uncias tredecim,
Caffiæ ligneæ veræ uncias octo,
Schœnanthi
Cofti veri ana uncias feptem,
Seminis petrofelini macedonici libram femis,
Anifi
Fœniculi ana uncias quatuor.

CLASSIS TERTIA.

℞. Herbæ chamædryos uncias quatuor,
Marrubii
Calaminthæ montanæ
Piperis albi
Nigri
Radicis pentaphylli ana libram femis,
Calami aromatici
Phu pontici ana uncias quinque,
Spicæ indicæ uncias octo,
Celticæ
Seminis ammeos
Sefeleos
Thlaspios ana uncias quatuor,
Dauci cretici uncias duas.

CLASSIS QUARTA.

℞. Rhabarbari de Levante
Zinziberis albi ana libram femis,
Foliorum indorum uncias quinque,
Cardamomi minoris
Carpobalfami
Herbæ polii cretici
Chamæpityos ana uncias quatuor,
Centaurii minoris uncias duas,
Florum hyperici
Radicis angelicæ
Gentianæ ana uncias quatuor,
Ariftolochiæ longæ veræ uncias duas,
Afari drachmas quinque fcrupulum unum,
Caftorei optimi uncias duas,
Ligni aloes unciam unam,
Afphalati
Herbæ majoranæ
Mari veri ana drachmas quinque, fcrupulum unum,
Maftichis electæ fcrupulos octo.

SEQUENTIA PER SE TERENDA SEORSIM.

Viperarum ficcatarum non cariofarum, ex Italia allatarum, minutiffime incifarum, & in pulverem redactarum
Scillæ præparatæ pulverifatæ, & cum vino cretico in pulticulam formatæ, ana libræ duæ,
Myrrhæ electæ
Croci Auftriaci vino cretico diluti ana unciæ octo,

Olibani electi
Gummi arabici
Terræ lemniæ
Calcithidis toſtæ, vel vitrioli calcinati, & vino cretico ſoluti
Styracis in granis, in terebinthinæ claræ libra ſemis, & opobalſami unciis tredecim leniſſime ſolutæ, ana unciæ quatuor,
Bituminis judaici unciæ duæ.

Sequentia Vino Solvenda.

Opii thebaici libræ duæ,
Succi liquiritiæ libra una,
Hypociſtidis
Acaciæ
Gummi ſagapeni ana unciæ quatuor,
Opopanacis
Galbani ana unciæ duæ,
Et adhibeantur
Mellis deſpumati libræ centum ſedecim,
Vini cretici, quantum ſatis,
Et inſtituatur compoſitio theriacæ ſecundum normam in mithridatio præſcriptam.

Virtutes imprimis ſunt alexiteriæ; hinc tollit venenatas plagas, capitis dolores, vertigines, oculorum hebetudinem, guſtum depravatum, morbum epilepticum, tuſſim, ſputum ſanguinis, choleram, cardialgiam, lumbricos, icterum, calculum, urinæ difficultatem, febres quartanas, hydropem, anaſarcam, podagram, arthritidem, menſes quoque & fœtum mortuum pellit.

THERIACA SMARAGDINA.

℞. Smaragdi præparati uncias ſex,
Hyacinthi præparati
Radicis pœoniæ
Seminis pæoniæ
Viſci querni
Cinnamomi
Zedoariæ
Raſuræ unicornu
Eboris ana uncias quatuor,
Dictamni cretici
Seminis citri ana uncias ſex,
Acetoſæ
Coralliorum rubrorum præparatorum ana uncias tres,
Croci Auſtriaci unciam unam,
Syrupi e ſucco limonum
Mellis deſpumati ana libras ſeptem,
Miſceantur optime, & fiat, lege artis, molle electuarium.

Quod epilepticis, vertiginoſis, hyſtericis, alvi profluviis, ventriculo debilitato, & vomitionibus ſumme proficuum.

THERIACA DIATESSERON.

℞. Radicis gentianæ
Ariſtolochiæ rotundæ
Baccarum lauri
Myrrhæ ana uncias duas,
Mellis deſpumati libras duas,
Miſceantur, & fiat, lege artis, electuarium.

Ad morſus & ictus venenoſos, frigidos cerebri affectus, convulſiones, ventriculi inflationem & inappetentiam recommendatur; maximus pro jumentis hodie eſt uſus.

ROB MYROBALANORUM.

℞. Rhabarbari electi
Quinque generum myrobalanorum ana uncias quatuor,
Conciſa & contuſa infundantur per noctem in
Aquæ fontanæ libris ſex,
Una alterave ebullitione peracta, fortique expreſſione, coquantur cum
Sacchari albi unciis ſedecim,
Lege artis, ad conſiſtentiam, addendo ſaporis gratia
Elæoſacchari nucis moſchatæ drachmas duas.

In dyſenteria, aliisque alvi profluviis, inſignium virtutum deprehenditur.

LOOCH DE FARFARA.

℞. Radicis farfaræ libram unam,
Contundatur, & coquatur cum aqua ad mollitiem, trajiciatur per cribrum, & addantur

Mel-

Mellis libræ duæ,
Et inſtituatur coctio ad juſtam conſiſtentiam.

Tabi, pulmonum ulceribus, faucium quoque, ac aſperæ arteriæ aſperitati medetur.

LOOCH DE PORTULACA

℞. Succi portulacæ nodoſæ libras duas,
Terræ lemniæ drachmas duas,
Trochiſcorum de charabe
Gummi arabici
Sanguinis draconis ana drachmam unam,
Lapidis hæmatitis ſcrupulos duos,
Sacchari albi libram unam,
Succus cum ſaccharo ad juſtam conſiſtentiam coquatur, dein reliqua pulveriſata admiſceantur.

In ſputo ſanguinis, & ruptis pulmonibus conducit glutinando, & reſpirationis organa ab exulceratione præſervando.

LOOCH DE PULMONE VULPIS.

℞. Pulmonis vulpis ſiccati & præparati
Succi liquiritiæ
Herbæ capillorum veneris
Seminis aniſi
Fœniculi ana uncias quatuor,
Sacchari clarificati libras quinque,
Omnia ſubtiliſſime pulveriſata ſaccharo excipiantur, &, lege artis, in looch redigantur.

In contabeſcentibus, & exulceratis pulmonibus, deprædicatum eſt remedium.

LOOCH SANUM, ET EXPERTUM.

℞. Aquæ ad looch ſanum ſuperius deſcriptæ libram unam,
Pinearum mundatarum
Amygdalarum dulcium excorticatarum ana unciam ſemis,
Fiat inde, lege artis, emulſio, quæ coletur, cui emulſioni, quantum ſatis addantur
Pulveris ſacchari albi libræ duæ,
Liquiritiæ mundatæ
Tragacanthi
Gummi arabici
Amyli ana drachmæ tres,
Ireos florentinæ drachmæ duæ,
Omnia hæc probe permiſceantur, & celeriter agitentur ad albedinem.

Tuſſi & raucedini a frigido ortæ ſubvenit, craſſos & viſcidos thoracis, & pulmonum humores incidendo, & attenuando.

LOOCH DE SCILLA, SEU AD ASTHMA.

℞. Scillæ præparatæ unciam unam,
Pulveris ireos florentinæ unciam ſemis,
Herbæ hyſſopi
Marrubii ana drachmas duas,
Myrrhæ rubræ
Croci Auſtriaci ana drachmam unam,
Mellis deſpumati libram unam,
Et fiat looch.

Tuſſim, reſpirandique difficultatem tollit, & pectus ab impacta viſcoſa pituita liberat.

MIXTURA STEGNOTICA.

℞. Aquæ plantaginis uncias tres,
Cinnamomi drachmas tres,
Aceti vini unciam ſemis,
Coralliorum rubrorum præparatorum ſcrupulos duos,
Terræ ſigillatæ rubræ ſcrupulum unum,
Laudani opiati grana tria,
Syrupi myrtillorum drachmas tres,
Miſceantur pro uſu,

Ad omnia ſanguinis profluvia, tam ex naribus, quam utero, aliiſque partibus provenientia utiliter adhibetur.

CLASSIS SEPTIMA
DE
ELIXIRIIS,
ESSENTIIS, LIQUORIBUS ET TINCTURIS.

ELIXIRIUM ALLIATUM.

℞. Alliorum expurgatorum numero viginti,
Contundantur, & alembico imponantur, affundendo spiritum vini, ad quatuor digitorum eminentiam; dein destillentur ex balneo ter cohobando, nova semper allia sumendo, destillato addatur
Camphoræ drachma una.

Insigne est in peste, aliisque morbis malignis præservativum.

ELIXIRIUM ANTIVENEREUM.

℞. Balsami copaivæ unciam unam,
Peruviani unciam semis,
Resinæ ligni guajaci veri drachmas duas,
Olei ligni sassafras destillati drachmam semis,
Salis tartari drachmas duas,
Spiritus vini alkoholisati libram semis,
Stent infusa ad dissolutionem, dein filtratum servetur elixirium.

Cujus usus ab ipsa denominatione indicatur.

ELIXIRIUM APERITIVUM.

℞. myrrhæ electæ liquoris nitri fixi, sufficienti quantitate irroratæ
Aloes succotrinæ ana unciam semis,
Cinerum clavellatorum unciam unam,
Croci Austriaci drachmas duas,
Aquæ florum sambuci uncias sedecim,
Stent infusa per aliquot dies in digestione, dein filtretur elixirium.

In obstructionibus viscerum reserandis, mensibus pellendis, item scorbuto & consimilibus, proficuum est medicamentum, recommendante Claudero.

ELIXIRIUM FEBRILE.

℞. Herbæ cardui benedicti
Centaurii minoris
Trifolii fibrini ana unciam unam semis,
Absynthii Romani unciam unam,
Radicis gentianæ uncias duas,
Zedoariæ
Galangæ
Corticis Winteriani
Cascarillæ
Aurantiorum recentium ana unciam semis,
Peruviani uncias tres,
Salis tartari fixi unciam semis,
Florum salis armoniaci martialium
Nucis moschatæ ana drachmas duas,
Incisa infundantur in

Spi-

Spiritus vini libris quinque,
Stent in digeftione per triduum, dein filtretur elixirium.

In profligandis febribus, præfertim intermittentibus, effectum perquam laudabilem præftat.

ELIXIRIUM MENSTRUALE.

℞. Herbæ rorifmarini fylveftris
Artemifiæ
Rutæ
Pulegii
Sabinæ
Matricariæ
Croci liliorum alborum
Florum chamæmeli Romani
Seminis dauci
Leviftici
Caffiæ ligneæ
Croci Auftriaci ana unciam femis,
Myrrhæ rubræ liquoris nitri fixi, fufficienti quantitate irroratæ
Baccarum lauri
Radicis leviftici ana unciam unam,
Florum falis armoniaci martialium drachmas duas,
Spiritus meliffæ libras tres,
E concifis & contufis, per aliquot dies facta digeftione, extrahatur elixirium.

Cujus vires in menfibus & fœtu mortuo pellendis, torminibusque fedandis, perutiles deprehenfæ funt.

ELIXIRIUM PECTORALE.

℞. Herbæ rorellæ unciam unam femis,
Radicis helenii
Ireos florentinæ
Ligni fantali rubri ana unciam unam,
Benzoin drachmas fex,
Myrrhæ rubræ
Radicis liquiritiæ
Seminis anifi ana unciam femis,
Croci Auftriaci drachmas tres,
Gummi ammoniaci drachmas duas,
Incifis & contufis fpeciebus fuperaffundatur fpiritus vini rectificati fufficiens quantitas, ad quatuor digitorum eminentiam, & facta digeftione extrahatur elixirium, quod filtretur.

In afthmate, tuffi, raucedine, aliisque thoracis affectibus, a Wedelio magnopere recommendatur.

ELIXIRIUM PESTILENTIALE.

℞. Florum fulphuris uncias tres,
Affundatur
Olei juniperini a baccis deftillati libra femis,
Succini albi optime rectificati uncia una femis,
Stent in arena, fæpius movendo, ut flores lente fine aduftione folvantur, dein
℞. Theriacæ andromachi libram unam,
Extrahatur cum fpiritus vini optimi fufficienti quantitate tinctura, quæ a fpiritu vini feparata feorfim fervanda; tum
℞. Radicis helenii
Angelicæ
Baccarum juniperi contufarum ana uncias tres,
Cum novo fpiritu vini extrahatur tinctura, quæ mifceatur cum tinctura theriacali; demum affundatur oleum juniperino fuccinatum, floribus fulphuris imprægnatum, & omnia lentiffimo per quatuordecim dies calore circulentur, & filtrentur pro elixirio.

Efficax eft in pefte tam præfervativum, quam curativum, pariter & aliis epidemiis præfentaneam opem affert.

ELIXIRIUM POEONIÆ.

℞. Radicis pœoniæ
Angelicæ
Pyrethri ana unciam unam,
Vifci quercini

Seminis fœniculi
Anacardiorum ana drachmas sex,
Floris rorismarini
Stœchadis arabicæ
Lavendulæ ana drachmas tres,
Summitatum majoranæ unciam semis,
Castorei veri drachmam unam semis,
Spiritus liliorum convallium libras duas,
Incisa & contusa vase vitreo probe clauso infundantur loco tepido per triduum, per alembicum, dein fiat abstractio, ubi in destillato
Radicum, florum & seminis pœoniæ debite collectorum, ana uncia una,
Specierum diamoschi dulcis
Diaxyloaloes ana uncia semis,
Infundantur, & digerantur leni calore; postea coletur forti expressione elixirium, filtretur, & addendo
Liquoris bezoardici uncias tres,
Servetur usui.

In epilepsia, apoplexia, paralysi, vertigine, suffocatione uterina, & colica summopere excellit.

ELIXIRIUM PROPRIETATIS DULCE.

℞. Myrrhæ electæ liquore nitri fixi bis vel ter irroratæ, & modicum siccatæ
Aloes succotrinæ ana libram semis,
Croci uncias tres,
Pulverisatis affundantur
Spiritus vini rectificati libræ quatuor,
Leni digestione per aliquot dies peracta, & facta expressione, filtretur elixirium.

Humorum putredini resistit, concoctionemque promovet.

ELIXIRIUM PROPRIETATIS CUM ACIDO.

℞. Myrrhæ electæ cum spiritu sulphuris in pastam irroratæ
Aloes succotrinæ ana uncias duas,
Croci Austriaci unciam unam,
Digerantur per octiduum in
Spiritus vini rectificati libra una semis,
Tinctus decantetur spiritus, filtretur, & sic paratum usui servetur elixirium.

Ad cruditates & putredines humorum in ventriculo præcavendas, ut & epidemias evitandas, expertum est medicamentum.

ELIXIRIUM PROPRIETATIS RHABARBARINUM.

℞. Rhabarbari electi
Myrrhæ electæ oleo tartari bis, vel ter irroratæ
Aloes succotrinæ ana uncias duas,
Croci Austriaci unciam semis,
Pulverisatis & mixtis affundantur
Spiritus vini libræ duæ,
Facta debita digestione filtretur, & usui servetur elixirium.

Facultati concoctrici in ventriculo medetur, dum bilem, acrioresque humores blande per inferiora subducit.

ELIXIRIUM RHABARBARI CUM SPIRITU ARACK.

℞. Rhabarbari electi subtilissime pulverisati uncias duas semis,
Salis absynthii optime siccati
Pulveris corticum aurantiorum ana unciam semis,
Nucis moschatæ drachmam unam,
Coccionellæ drachmam semis,
Infundantur per biduum loco tepido in
Spiritus arack libra una semis, ad tincturæ extractionem.

In diarrhæa, aliisque alvi profluviis, materiam acrem serosam subducit, & tonum intestinorum roborat.

ELI-

ELIXIRIUM SALUTIS.

℞. Foliorum sennæ sine stipitibus uncias quatuor,
Rhabarbari electi
Ligni sancti
Radicis enulæ
Liquiritiæ
Seminis anisi
Carvi
Coriandri ana uncias duas
Uvarum passarum enucleatarum uncias octo,
Salis tartari unciam semis,
Spiritus vini libras sex,
Incisa & contusa reponantur ad digestionem, ut elixirium extrahatur.

Ad flatus discutiendos, & obstructiones reserandas opitulatur.

ELIXIRIUM STOMACHICUM TEMPERATUM.

℞. Extracti absynthii
Cardui benedicti
Centaurii minoris
Gentianæ
Salis tartari ana unciam unam,
Flavedinis corticum aurantiorum amarorum, ab omni albedine separatorum, uncias quatuor,
Incisis affundantur
Vini hungarici sopronienfis optimi libræ quatuor,
Stent per noctem in infusione calida, facta dein forti expressione fiat, lege artis, elixirium.

Præmissis præmittendis in febribus intermittentibus, doloribus ventriculi, torminibus, & alvi profluviis, stupendum hactenus effectum præstitit.

ELIXIRIUM VITRIOLI.

℞. Galangæ minoris unciam unam semis,
Calami aromatici unciam unam,
Herbæ menthæ crispæ
Salviæ ana unciam semis,
Cinnamomi electi
Caryophyllorum
Zinziberis ana drachmas tres,
Nucis moschatæ
Cubebarum ana drachmas duas,
Ligni aloes
Corticum citri ana drachmam unam,
Contundantur omnia grosso modo, & permisceantur, deinde superaffundantur antea mixti duo spiritus, scilicet:
Spiritus vitrioli unciæ tres,
Vini libræ duæ,
Et stent in digestione per octiduum, ut extrahatur elixirium, quod filtretur.

Stomachum & intestina confortat, refrigerata calefacit, appetitum excitat; catarrhos, aliaque cerebri phlegmata desiccat, & consumit.

ELIXIRIUM UTERINUM.

℞. Castorei libram semis,
Croci Austriaci uncias duas,
Salis matris perlarum solubilis unciam unam,
Extrahatur tinctura ex minutim concisis cum
Spiritus vini libris duabus,
Coletur forti expressione, dein addantur
Extracti artemisiæ unciæ quatuor,
Olei destillati anisi
Angelicæ
Succini ana drachmæ duæ,
Facta solutione, & leni digestione, filtretur elixirium.

Menstruationis vitia corrigit, & variis uteri morbis suffocationem minitantibus præsto medetur, & a Crollio summe recommendatur.

ELIXIRIUM UTERINO SPASMODICUM.

℞. Radicis pœoniæ
Rasuræ succini citrini
Myrrhæ electæ
Castorei ana unciam unam,
Galan-

Galangæ minoris
Zedoariæ
Herbæ dictamni cretici ana unciam femis,
Baccarum lauri
Antophyllorum ana drachmas duas,
Croci
Camphoræ ana drachmam unam,
Concifis & contufis groffo modo affundantur
Spiritus anthos libræ duæ,
Extrahatur, exprimatur, filtretur, & fervetur ufui elixirium.

Virtutes a Wedelio dilaudatæ ipfi nomini correfpondent.

DE ESSENTIIS.

ESSENTIA ABSYNTHII COMPOSITA.

℞. Herbæ abfynthii uncias quinque,
Cardui benedicti
Centaurii minoris
Trifolii fibrini ana uncias tres,
Corticum aurantiorum uncias quatuor,
Radicis calami aromatici
Gentianæ
Zedoariæ ana unciam unam,
Macis
Cinnamomi ana unciam femis,
Concifis & permixtis affundantur
Spiritus vini libræ duodecim,
Stent in digeftione, donec extrahatur effentia, quæ forti expreffione filtretur.

Vires funt ftomachicæ & antifebriles, cruditatem tollentes, & appetitum elicientes.

ESSENTIA ABSYNTHII SIMPLEX.

℞. Summitatum abfynthii utriusque ana uncias duas,
Superaffundatur fpiritus abfynthii ad trium digitorum eminentiam, poft decantationem & expreffionem reiteretur infufio bis vel ter, effentia filtretur.

PARI MODO PARANTUR:

Effentia agrimoniæ,
Anthos proprio fpiritu,
Cardui benedicti,
Centaurii minoris,
Chamædryos,
Cochleariæ proprio fpiritu,
Enulæ ex radicibus,
Fumariæ,
Gentianæ ex radicibus,
Hyperici florum,
Meliffæ proprio fpiritu,
Menthæ proprio fpiritu,
Millefolii,
Pimpinellæ ex radicibus,
Rutæ,
Scordii,
Trifolii fibrini proprio fpiritu,
Ubi per triplicem infufionem labor reiterandus eft cum fpiritu vini, præter eas, ubi fpiritus proprius adnotatus eft.

NON ABSIMILITER PARANTUR:

Effentia corticum aurantiorum recentium,
Corticum citri recentium,
Nifi quod proprio fpiritu duplex infufio inftituenda fit.

Virtutes ingredientium vires exaltant.

ESSENTIA ACOUSTICA.

℞. Ovorum formicarum unciam unam,
Caftorei unciam femis,
Pulpæ colocynthidos
Seminis leviftici
Baccarum lauri decorticatarum
Juniperi ana drachmas duas,
Herbæ majoranæ
Sabinæ
Serpilli
Radicis hellebori nigri ana drachmas tres,
Raphani recentis
Ceparum mediocrium ana unciam unam femis,

Cam-

Camphoræ drachmam unam,
Incifis & contufis affundantur
Spiritus vini fimplicis libræ duæ,
Extrahatur inde effentia, quæ forti expreffione filtretur.

Ad auditus læfiones, tinnitum & fibilum, goffipio excepta adhibetur.

ESSENTIA ALEXIPHARMACA.

℞. Herbæ fcordii uncias tres,
Radicis carlinæ
Angelicæ
Contrajervæ
Oftrutii
Serpentariæ virginianæ
Pimpinellæ albæ
Enulæ ana unciam unam,
Vincetoxici
Dictamni albi ana uncias duas,
Incifa infundantur in
Spiritus vini libris fex,
Peracta digeftione filtretur, & ufui fervetur effentia.

Vires in febribus malignis & epidemiis ab ipfa infcriptione defumuntur.

ESSENTIA ALOES LIGNI.

℞. Ligni aloes refinofi uncias tres,
Concifis affundatur
Spiritus vini tartarifati libra una,
Peracta digeftione extrahatur, & filtretur effentia.

Cerebrum, cor & uterum confortat, vitales & animales fpiritus recreat.

Hac etiam Methodo parantur.

Effentia barieræ bravæ,
Cafcarillæ,
Caffiæ ligneæ,
Cinnamomi,
Ligni fancti,
Ligni faffafras,
Macis,
Zedoariæ,

Ubi in fingulis virtutes ingredientibus correfpondent.

ESSENTIA AMBRÆ LIQUIDA.

℞. Aquæ, five elixirii vitæ fine edulcoratione incompletæ, uncias quatuor,
Spiritus rofarum uncias duas,
Ambræ gryfeæ drachmam unam,
Mofchi fcrupulum femis,
Infufa ftent in digeftione, donec proba effentiæ extractio facta fuerit, quæ filtretur, & fervetur.

Vires funt cordiales & cephalicæ, fpiritus exhilarantes, fimul oculorum caligines, & frigidos cerebri affectus difcutientes, tefte Mindereri experientia.

ESSENTIA AMBRÆ SICCA.

℞. Ambræ gryfeæ drachmam unam,
Mofchi orientalis grana fedecim,
Sacchari candi albi drachmas fex,
Ambra cum mofcho in fpiritu rofarum foluta, & tenuiffime trita, faccharo in fubtiliffimum pollinem redacto, exacta & continuata tritura mifceatur.

Vires æque funt cordiales & cephalicæ.

ESSENTIA ANODINA, SEU LAUDANUM LIQUIDUM.

℞. Aquæ cinnamomi fpirituofæ lacteæ libram unam,
Opii depurati uncias duas,
Croci unciam unam,
Infundantur fimul in balneo Mariæ per duos, vel tres dies, donec liquor debite extractus fuerit, & filtretur effentia.

Vires deprædicantur in variolis, dyfenteria, colica biliofa, cholera, & confimilibus.

ESSENTIA APHRODISIACA.

℞. Radicis ninfing
Pyrethri ana drachmas fex,
Vani-

Vanigliæ optimæ drachmam unam,
Seminis ammeos
Cardamomi minoris
Cubebarum
Cantharidum a capitibus & alis liberatarum ana drachmam femis,
Contufa mifceantur, & cum
Spiritus formicarum libra una
Extrahatur effentia, cui addatur
Coccinellæ drachma una,
Digeratur rurfus, & poft colaturam filtretur.

Venerem languidam potenter exfufcitare, fpiritusque naturales recreare perhibetur.

ESSENTIA CARMINATIVA.

℞. Radicis zedoariæ unciam unam,
Carlinæ
Galangæ ana unciam femis,
Corticum aurantiorum
Seminis anifi
Carvi
Florum chamæmeli Romani
Baccarum lauri
Caryophyllorum
Acori veri ana drachmam unam femis,
Macis drachmam unam,
Concifa & contufa mifceantur, & extrahatur cum
Spiritus corticum citri libris duabus
Per fpiritus nitri unciam femis acidulatis, lege artis, effentia.

Vires infignes in torminibus, & colica flatulenta, recommendat Wedelius.

ESSENTIA CASTOREI.

℞. Caftorei uncias tres,
Salis tartari drachmas tres,
Caftoreo minutim incifo, & fale tartari permixto affundatur
Spiritus meliffæ libra una,
Digeratur per octiduum, extrahatur, & filtretur effentia.

Capitis affectibus, ut apoplexiæ, epilepfiæ & lethargo, imprimis vero fuffocationibus hyftericis medetur.

ESSENTIA CATECHU.

℞. Catechu, feu terræ japonicæ, uncias tres,
Solvantur in
Spiritus cydoniorum libra una,
Leni igne digerantur, extrahatur, & filtretur effentia.

In phthyfi, hæmophthyfi, diarrhæis, urinæ incontinentia, & ftomacho roborando, ob vim adftringentem infignis eft ufus.

ESSENTIA CEPHALICA.

℞. Nucis mofchatæ
Galangæ ana unciam unam femis,
Macis
Cinnamomi
Caryophyllorum
Cubebarum
Herbæ rorifmarini
Majoranæ
Origani cum flore
Betonicæ
Florum lavendulæ ana unciam unam
Incifis & contufis affundantur
Spiritus meliffæ citratæ libræ quatuor,
Forti expreffione, poft digeftionem peracta, filtretur effentia.

Cerebrum confortat, catarrhos refolvit, & præfervat ab apoplexia, paralyfi & lethargo, tam interne, quam externe adhibita.

ESSENTIA CEPHALICA BALSAMICA.

℞. Olibani
Maftichis
Aloes fuccotrinæ
Myrrhæ electæ
Styracis calamitæ
Ladani
Balfami peruviani

Bacca-

Baccarum lauri ana unciam femis,
Spicæ indicæ
Ligni aloes
Rhodii
Santali citrini
Radicis zedoariæ
Doronici Romani
Cubebarum
Ægagropilarum ana drachmas duas,
Salis armoniaci
Tartari ana unciam unam,
Incifis & contufis affundantur
Spiritus vini rectificati libræ duæ,
Deftillentur ex arena, dein addantur
Olei deftillati anthos
Macis
Caryophyllorum
Nucis mofchatæ
Corticum aurantiorum
Citri
Cinnamomi
Lavendulæ
Rutæ
Majoranæ
Chamæmeli Romani
Saffafras
Succcini ana fcrupulus unus,
Mixta ftent in digeftione ad folutionem oleorum, & pro lubitu tingatur
Coccinellæ drachma femis,
Si completa defideretur, addatur
Mofchi
Ambræ ana fcrupulus unus,
Filtretur effentia.

In memoria labefacta, capitis gravedine, cerebri opilatione, & fpirituum languore, conducit aperiendo, exficcando & confortando.

ESSENTIA CORTICIS PERUVIANI.

℞. Corticis peruviani uncias quatuor,
Salis tartari unciam femis,
Extrahatur cum
Spiritus trifolii fibrini per fermentationem facti libris duabus
Effentia.

Vires in febribus intermittentibus quotidiana experientia probat.

ESSENTIA CROCI.

℞. Croci Auftriaci unciam unam femis,
Spiritus ejusdem libram unam,
Digerantur per tempus, & extrahatur effentia.

Vires funt ftomachicæ, cordiales, anodinæ, & menftrua promoventes.

ESSENTIA GUMMI AMMONIACI.

℞. Gummi ammoniaci uncias tres,
Liquoris nitri fixi unciam unam,
Spiritus vini rectificatiffimi libram unam,
Stent per tempus in infufione, ut extrahatur effentia.

In doloribus arthriticis, vifcofitate pulmonum & mefenterii, ac uteri, obftructionibusque lienis & hepatis opitulatur.

ESSENTIA LIGNORUM.

℞. Ligni fancti uncias tres,
Saffafras uncias duas,
Rhodii unciam femis,
Radicis chinæ,
Sarfaparillæ
Santali rubri
Citrini ana unciam unam,
Incifa infundantur cum
Spiritus fumariæ libris tribus,
Et poft octo dierum digeftionem extrahatur, & filtrata fervetur ufui effentia.

Ad fudorem movendum, & fanguinem depurandum, efficax eft remedium.

ESSENTIA MYRRHÆ.

℞. Myrrhæ rubræ electæ uncias quatuor,
Affundantur
Liquoris nitri fixi unciæ duæ,
Terantur in pultem, & rurfus exficcentur, atque taliter fiat terna affufio liquoris nitri, & rurfus exficcatio, tum affundantur

Spiritus vini alkoholiſati libræ duæ,
Et extrahatur, atque filtretur eſſentia.

In affectibus uteri, fœtu expellendo, & febrium rigore, per blandum ſudorem ſiſtendo adhibetur.

Paratur eadem methodo

ESSENTIA SUCCINI.

Viribus congruis pollens.

ESSENTIA PECTORALIS SACCHARATA.

℞. Herbæ capillorum veneris
Rorellæ
Hederæ terreſtris ana drachmas duas,
Radicis enulæ
Ireos florentinæ
Liquiritiæ ana unciam ſemis,
Styracis in lachrymis
Croci Auſtriaci ana drachmam unam,
Inciſa & contuſa infundantur in
Spiritus aniſi libra una,
Poſt aliquot dierum digeſtionem fiat fortis expreſſio; dein
℞. Sacchari candi rubri, ſubtiliſſime pulveriſati, uncias tres,
Quibus in patena ampla affundantur
Prædicti liquoris unciæ tres,
Incendantur, & deflagrent, ſemper agitando ad totalem ſacchari ſolutionem; miſceantur cum priori reſiduo, filtretur, & ſervetur uſui eſſentia.

In pectoris affectibus a cauſa tenaci, viſcida & mucoſa ortis, levamen non minimum affert.

ESSENTIA PINI.

℞. Turionum pini reſinoſorum inciſorum libram unam,
Extrahatur cum
Spiritu cochleariæ libris duabus
Mediante digeſtione, & forti expreſſione eſſentia, quæ filtretur, & uſui ſervetur.

Arthriticis, ſcorbuticis, imo & hypochondriacis, perutile exiſtit remedium.

ESSENTIA PURIFICANS.

℞. Mumiæ ægyptiacæ
Cinerum clavellatorum ana unciam unam,
Contuſa digerantur per aliquot horas cum
Aquæ fumariæ libra una,
Dein filtretur eſſentia.

Miram ſanguinis depurationem procurari per hanc eſſentiam, Clauderus affirmat.

ESSENTIA SANTONICI.

℞. Seminis ſantonici unciam unam,
Florum tanaceti
Hyperici
Perſicorum
Corallinæ
Radicis dictamni albi
Zedoariæ ana drachmas duas,
Infundantur conciſa in
Spiritus juniperi unciis octo,
Vini generoſi optimi unciis quatuor,
Digerantur per octiduum loco tepido, extrahatur, & filtretur eſſentia.

In lumbricis necandis, & e corpore eliminandis, virtutis eſt primariæ.

ESSENTIA SATYRIONIS COMPOSITA.

℞. Radicis ſatyrionis uncias duas,
Scinci marini unciam unam,
Specierum diapipereon unciam ſemis
Cantharidum a capitibus & alis liberatarum drachmas duas,
Vaniglæ drachmam unam,
Aquæ, ſeu elixirii vitæ, libras duas,
Confectionis alkermes completæ uncias duas,
Conciſa miſceantur, & poſt extractionem exprimatur, & filtretur eſſentia.
Aphrodiſiacum eſt inſigne, ad venerem languidam exſtimulandam.

ESSEN-

ESSENTIA STOMACHICA AMBRATA.

℞. Spiritus vini tartarisati uncias duas,
Confectionis alkermes completæ drachmas duas,
Olei de cedro scrupulos duos,
Cinnamomi cum saccharo triti guttas quinque,
Stent per quatuor horas leni calore infusa, dein addatur
Spiritus cornu cervi ad albedinem rectificati uncia semis,
Ambræ griseæ spiritu rosarum solutæ scrupulus semis,
Stent adhuc per horam frigide, dein colentur, & filtrata servetur usui essentia.

Ad stomachi vitia, inappetentiam, debilitatemque corrigendam, virtute insigni pollet.

ESSENTIA TRAUMATICA.

℞. Mumiæ
Sanguinis draconis ana unciam unam,
Terræ japonicæ
Myrrhæ rubræ
Radicis tormentillæ ana unciam semis,
Florum rosarum rubrarum
Hyperici ana drachmas duas,
Santali rubri drachmas tres,
Nucistæ drachmam unam,
Incisa & contusa extrahantur cum spiritu vini tartarisato, ad tincturæ extractionem leni calore, tum decantetur essentia.

Vires sunt celebratæ a Wedelio in hæmophthysi, vomitu sanguinis, dysenteria, & immodico mensium fluxu.

ESSENTIA VIPERARUM.

℞. Jecinorum & cordium viperarum numero quinquaginta, recenter exsiccata & contusa, cum,
Spiritus vini rectificati libra una,
Infundantur octo diebus ad totalem extractionem, dein addatur
Spiritus viperarum volatilis libra semis;
Salis volatilis viperarum uncia semis,
Misceantur, digerantur, & filtretur ad usum essentia.

In melancholia, podagra, calculo, obstructionibus viscerum, & viribus ex morbo deperditis, præsentem affert medelam.

ESSENTIA VITRIOLI MARTIALIS ANTISCORBUTICA.

℞. Vitrioli martis
Florum salis armoniaci martialium ana unciam semis,
Spiritus cochleariæ uncias octo,
Misceantur, & extrahatur essentia.

In obstructionibus viscerum, cachexia, hypochondriaco & scorbutico affectu, summopere recommendatur.

ESSENTIA VITRIOLI NITRATA.

℞. Nitri crudi libram semis,
Olei vitrioli optimi libram unam,
Immittantur retortæ vitreæ, juncturis optime clausis, apposito amplo recipiente, & forti igne cito destillentur; nam si diu in retorta maneant, vitrum corrodent. Peracta destillatione, habetur spiritus fumans.
Residuum in retorta solvatur aqua pluviali, & addantur
Limaturæ martis unciæ tres,
Coquantur in sartagine ferrea ad siccitatem, repetendo hanc solutionem & siccationem bis vel ter, ultima solutio filtrata reponatur debite incocta ad crystallisandum. Dein
℞. Hujus salis siccati unciam semis,
Immittatur phiolæ, & affundantur primo
Spiritus vini rectificatissimi unciæ quatuor,

Dein
Spiritus fumantis uncia una,
Digerantur per octiduum, & filtretur, lege artis, essentia, quæ santalo rubro, vel alia re tingi potest.

Stomachum roborat, flatus discutit, sitim extinguit, obstructiones tollit, & sanguinem depurat.

Spiritus fumans etiam ad tophos & nodos venereos optato successu adhibetur.

DE LIQUORIBUS.

LIQUOR ANODINUS MINERALIS.

℞. Spiritus vini rectificatissimi sine odore libras sex,
Olei vitrioli libram unam,
Instilletur successive oleum vitrioli, & stet per viginti quatuor horas in digestione; dein lenissimo igne destillatio instituatur, & fiat cohobatio repetita per duas vices, & usui servetur.

Virtutes sunt insignes in sputo sanguinis, phthysi, vigiliis, aliisque contumacioribus doloribus.

LIQUOR APOPLECTICUS BALSAMICUS.

℞. Florum rorismarini unciam semis,
Lavendulæ
Liliorum convallium
Tunicæ ana drachmas duas,
Styracis
Benzoin ana in granis unciam unam,
Cubebarum
Macis
Caryophyllorum
Cinnamomi ana drachmas sex,
Granorum paradisi unciam semis,
Corticum citri recentium unciam unam,
Aurantiorum recentium unciam semis,
Salis succini volatilis unciam unam,
Spiritus ungulæ alcis
Cranii humani
Lumbricorum
Urinæ ana volatilium rectificatorum uncias octo,
Concisa & contusa misceantur, & stent in digestione, & destillentur per balneum Mariæ, ut spiritus volatilis balsamicus prodeat, & servetur usui.

Virtutes ab ipso nomine abunde judicantur.

LIQUOR BEZOARDICUS.

℞. Ex duabus libris rasuræ eboris per retortam ex arena destilletur, lege artis, spiritus, sal volatile & oleum, quæ omnia simul in vase optime clauso serventur.

℞. Rasuræ succini citrini electæ & pulverisatæ
Salis tartari ana libras duas,
Affundantur
Spiritus vini rectificatissimi libræ octo,
Stent in leni arenæ calore per triduum, ut digerantur, sæpius materiam agitando, dein addatur
Salis armoniaci pulverisati libra una,
Iterum vase bene clauso stent in frigido per duos dies; his peractis
℞. Spiritus vini rectificatissimi libras sex,
Olei de cedro veri unciam unam,
Misceantur in vase clauso, & conserventur in frigido, donec superiores operationes factæ fuerint; tandem misceatur id, quod per primam operationem ex ebore prodiit (cum toto liquido, quod supernatat) cum secunda operatione, & spiritu vini citrato; hæc omnia in alembico capaci permixta, apposito capitello, ex arena igne moderato, lege artis, destillentur.

Vires sese insinuant in febribus malignis & epidemicis; spiritus enim refocillat, cor exhilarat, & humorum putredini resistit.

LIQUOR CORNU CERVI SUCCINATUS.

℞. Salis ſuccini volatilis
Cornu cervi volatilis ana uncias tres,
Spiritus cornu cervi volatilis ab oleo bene ſeparati libras tres,
Miſceantur, & digerantur ad ſalium diſſolutionem, dein filtretur, & ſervetur uſui.

In epilepſia, convulſionibus, lipothymiis, & conſimilibus affectibus, præſto tam in, quam extra adhibitus, medelam affert.

LIQUOR MARTIS SOLARIS.

℞. Mineræ martis ſolaris, quantum placet,
Affundatur ſpiritus nitri dulcis ſufficiens quantitas, ut liquor extrahatur.

Vires habet incidendi, & obſtructiones viſcerum reſolvendi.

LIQUOR NITRI FIXI.

℞. Nitri depurati libras quatuor,
Perducantur in bene ignito crucibulo ad fluorem, injiciendo ſucceſſive pulverem carbonum, donec flammam non amplius concipiant; tum in calefactum mortarium materia effundatur, pulveriſetur, & per manicam Hippocratis in cella per deliquium, lege artis, ſolvatur, & filtretur.

In doloribus nephriticis, renumque obſtructionibus dilaudatur; ſervit quoque, ut menſtruum pharmaceuticum, ad diverſa.

LIQUOR SEU SAL VOLATILE OLEOSUM.

℞. Cinnamomi acuti uncias duas,
Caryophyllorum
Nucis moſchatæ
Corticum aurantoirum recentium ana unciam unam,
Inciſa & contuſa digerantur per noctem in
Spiritus vini libris quatuor,
Dein per alembicum, lege artis, inſtituatur deſtillatio, quod deſtillatum ſpiritus aromaticus nuncupatur.
℞. Hujus ſpiritus aromatici libras duas,
Olei caryophyllorum drachmas duas,
Macis drachmam unam,
Cinnamomi drachmam ſemis,
Salis tartari unciam ſemis,
Spiritus ſalis armoniaci libram ſemis,
Incorporentur, & liquor ſervetur uſui.

Cephalicus, ſtomachicus eſt, & carminativus; ſanguinem craſſum attenuat, circulationem promovet, & colicam ſiſtit.

LIQUOR TARTARI CONCENTRATUS.

℞. Salis tartari libram unam,
Calcis vivæ recentis libras quatuor,
Miſceantur, & in furno figulino igne fortiſſimo calcinentur; ſal aqua eluatur, & evaporet ad ſiccitatem, reponatur ad locum humidum, & oleum per deliquium fluet.
Antimonium, aliaque mineralia, absque ſtrepitu hic liquor ſolvit.

LIQUOR TARTARI SPLENETICUS.

℞. Tartari crudi
Nitri cryſtalliſati ana libram unam,
Pulveriſata bene miſceantur, ac detonentur in crucibulo; huic detonato affundantur
Aquæ fontanæ bullientis libræ quatuor,
Diſſolvantur quotidiana agitatione per ſex dies in loco calido; tum colentur, colaturæ addatur

Tartari pulverisati libra una,
Stent in ulteriori digestione per octiduum, tandem filtretur liquor.

In obstructionibus mensium, pancreatis, mesenterii, lienis, & consimilium partium, eximium est deopilativum.

LIQUOR, SEU TERRA FOLIATA TARTARI, ITEM ARCANUM, SEU MAGISTERIUM TARTARI PURGANS, VEL SAL ESSENTIALE TARTARI.

℞. Salis tartari albissimi libram semis,
Aceti destillati libras sex,
Misceantur lenissimo igne, deinde abstrahatur acetum per destillationem, vel evaporet in vase ferreo: postea iterum materiæ novum acetum affundatur, rursus evaporet, hocque tamdiu continuandum, donec acetum, ut affusum, id est, æque acidum exhalet, nullus amplius affuso aceto audiatur sibilus, & materia in fundo sit nigricans; tunc signum est, tartarum esse animatum, & cessandum est ab iterata affusione, & evaporatione. Materia nigra in spiritu vini solvatur, & per chartam bibulam filtrata lenissimo calore in vasis terreis, aut vitreis exsiccetur, aut etiam in cucurbita spiritus vini abstrahatur; exsiccata materia iterum spiritu vini solvenda, & exsiccanda toties, donec materia alba compareat, & foliorum longe a se invicem dissitorum facie concrescat; facile hoc sal in aëre liquescit, hinc etiam plerumque in liquoris forma asservatur.

Sanguinem depurat, obstructiones tollit, in hydrope, arthritide, calculo, & omnibus ab obstructione ortis affectibus prodest.

LIQUOR DE TRIBUS.

℞. Nitri puri uncias quatuor,
Tartari crudi uncias octo,
Misceantur pulverisata, detonentur in crucibulo tecto, & per horam calcinentur; refrigerata solvantur in
Aquæ fontanæ libris duabus,
Solutioni addantur
Salis armoniaci in aquæ fontanæ libra semis soluti unciæ duæ,
Filtratus servetur usui liquor.

Vires in obstructionibus tollendis, & appetitu excitando exerit, menstruum quoque pharmaciæ suppeditat.

LIQUOR VISCERALIS.

℞. Extracti chamædryos
Cichorei
Trifolii
Martis pomati ana drachmas tres,
Spiritus nitri dulcis
Essentiæ corticum aurantiorum tartarisatæ ana uncias duas,
Aquæ totius citri uncias sex,
Fiat bona digestio, & filtratio pro liquore.

In obstructionibus hypochondriacis, cachexia, inappetentia, & flatibus conducere solet.

DE TINCTURIS.

TINCTURA ALOES.

℞. Aloes succotrinæ uncias quatuor,
Spiritus vini tartarisati libram unam,
Extrahatur tinctura.

Vulnerarium, & mundificans, opportunum est remedium.

TINCTURA AMARICANS.

℞. Extracti amaricantis uncias duas,
Salis tartari drachmas duas,
Spiritus nitri dulcis libram unam,
Fiat bona digestio, & extrahatur tinctura.

In doloribus ventriculi, febribus, inappetentia & consimilibus, egregiam opem præstat.

TINCTURA ANODINA.

℞. Laudani cydoniati uncias duas,
Spiritus cydoniorum libram unam,
Extrahatur tinctura, & filtretur.

In vomitu, diarrhæa, rheumatiſmo & nephritide adhibetur, quamvis & uſus externus ad intinctionem ſit.

TINCTURA ANTIHYPOCHONDRIACA.

℞. Pulveris radicis hellebori nigri uncias duas,
Croci Auſtriaci
Nitri
Santali rubri
Salis tartari ana drachmas duas,
Florum hyperici drachmas ſex,
Cum ſpiritus nitri dulcis ſufficienti quantitate extrahatur tinctura.

Cujus virtutes ipſa nominis inſcriptio manifeſtat.

TINCTURA ANTIMONII ANISATA.

℞. Antimonii crudi libram unam,
Tartari crudi
Nitri ana uncias novem,
Limaturæ martis libram ſemis,
Pulveriſata & mixta ſucceſſive infundantur in crucibulum, & calcinentur ſuper ignem per mediam horam; dein effundatur maſſa in vas martiale, pulveriſetur de novo, irroretur ſtatim
Olei aniſi uncia una,
Tandem affundantur
Spiritus vini rectificatiſſimi libræ duæ,
Et extrahatur, lege artis, tinctura.

In obſtructionibus tam a viſcoſo lentore, quam a flatibus ortis, ſubvenit viſceribus internis, diſcutiendo, reſolvendo, & blandiſſime ſubducendo.

TINCTURA ANTIMONII CUM LIQUORE NITRI FIXI.

℞. Liquoris nitri fixi, vel
Tartari concentrati, prout lubet,
Mineræ antimonii ſolaris ana libram unam,
Digerantur invicem ſæpius agitando, liquor tinctus decantetur, huicque decantato affundatur
Spiritus vini tartariſati libra una,
Qui ſubito hanc tincturam attrahet, remanente liquore in ſuo colore; abſtrahatur rurſus ad medietatem, vel ultra, ut magis cencentretur, & ſervetur uſui.

Diaphoreticum eſt inſigne; hinc in inflammationibus, febribus, & conſimilibus affectibus, optimo ſucceſſu adhibetur.

TINCTURA ANTIMONII TARTARISATA.

℞. Antimonii hungarici libram ſemis,
Salis tartari libram unam,
Pulveriſata & mixta fluant in crucibulo, valido igne, per unam horam; deinde materiæ huic adhuc calidæ affundatur ſpiritus vini alkoholiſatus, ad trium digitorum eminentiam, ſtent per aliquot dies in arena, dein filtretur, & ſervetur uſui tinctura.

In maſſa ſanguinea depuranda inſignis eſt efficaciæ; hinc quoque hypochondriacis, cachecticis, ictericis, & ſcabioſis ſalutaris eſt.

TINCTURA ANTINEPHRITICA.

℞. Millepedum præparatorum
Fructus cynosbati
Baccarum juniperi ana unciam unam,
Radicis barieræ bravæ drachmas ſex,
Florum hyperici
Geniſtæ
Seminis milii ſolis
Saxifragiæ ana unciam ſemis,
Opobalſami unciam unam,
Balſami copayvæ
De Peru nigri
Salis tartari ana unciam ſemis,
Spiritus ſalis dulcis

S Ni-

Nitri dulcis ana libram unam,
Hæc, facta digeſtione, filtrata ſervetur uſui.

Virtutes reſpectu doloris nephritici nomini ſunt conſonæ.

TINCTURA ANTIPHTHYSICA.

℞. Salis ſaturni unciam unam ſemis,
Vitrioli martis unciam unam,
Terræ foliatæ tartari drachmam unam,
Spiritus vini
Aceti deſtillati ana libram ſemis,
Miſceantur probe, & ſtent infuſa loco frigido per aliquot dies, ad extractionem tincturæ filtrandæ.

In phthyſi, hæmophthyſi, diarrhæis, & conſimilibus affectibus, uti & ſudore nimio, ſperato ſucceſſu exhibetur.

TINCTURA APERITIVA DULCIFICANS.

℞. Extracti martialis pomati
Amaricantis ana unciam unam,
Salis tartari drachmas duas,
Spiritus nitri dulcis libram unam,
Digerantur probe, & filtretur tinctura.
In obſtructionibus viſcerum reſerandis, & chloroſi tollenda, uſus ſummopere recommendatur.

TINCTURA ARTHRITICA.

℞. Herbæ naſturtii
Beccabungæ
Betonicæ
Fumariæ
Chamædryos
Chamæpityos ana recentium uncias ſex,
Salviæ
Roriſmarini ana recentium uncias tres,
Lumbricorum terreſtirum recentium libras duas,
De contuſis & coquaſſatis exprimatur ſuccus, dein
℞. Radicis Ariſtolochiæ rotundæ
Vincetoxici
Bardanæ
Hermodactylorum ana uncias quatuor,
Pinaſtrorum ſpiritu vini irroratorum uncias ſex,
Fiat fortis decoctio in aqua fontana, coletur, hæc colatura mixta cum ſucco expreſſo inſpiſſetur ad mollioris extracti conſiſtentiam, poſtea
Spiritus cochleariæ ſufficienti quantitate,
Extrahatur tinctura, quæ filtretur,

In ſcorbuto, nephritide, contractura, & doloribus articulorum, perutilis exiſtit.

TINCTURA AURI

℞. Auri foliati unciam ſemis,
Spiritus ſalis, quantum pro ſolutione ſufficit,
Abſtrahatur ſpiritus ad ſpiſſitudinem reaffandatur
Aquæ pluvialis deſtillatæ libra una,
Abſtrahatur rurſus ad ſiccitatem, tandem affundantur
Spiritus vini alkoholiſati unciæ quatuor,
Stent per aliquot horas in digeſtione, extrahatur tinctura ſervanda uſui.

Hæc tinctura virtutes poſſidet cordiales, diaphoreticas, humores, malignos depellentes, & ſpiritus tam vitales, quam animales, & naturales confortantes.

TINCTURA BALSAMICA.

℞. Balſami copayviæ uncias tres,
Peruviani nigri,
Opobalſami veri ana unciam unam ſemis,
Granorum gummi ammoniaci pulveriſatorum unciam unam,
Salis tartari unciam ſemis,
Miſceantur cum

Spi-

Spiritus vini rectificatissimi libra una semis,
Digerantur per octiduum lenissimo igne, omnibus solutis filtretur tinctura.

In gonorrhœa, aliisque venereis ulceribus, bono successu adhibetur.

TINCTURA BENZOES.

℞. Benzoes uncias tres,
Styracis calamitæ unciam unam semis,
Spiritus vini rectificatissimi libras duas,
Digerantur vitro clauso ad saturatam tincturæ extractionem, dein filtretur.

Cosmeticum est insigne, si aquæ instilletur; confert quoque asthmaticis.

TINCTURA BEZOARDICA.

℞. Corticum citri exteriorum recentium
Baccarum juniperi
Costi electi
Radicis zedoariæ ana uncias duas,
Serpentariæ virginianæ
Angelicæ
Pimpinellæ
Valerianæ veræ
Vincetoxici
Calami aromatici
Santali rubri ana unciam unam,
Myrrhæ rubræ uncias tres,
Herbæ scordii unciam unam semis,
Melissæ
Millefolii
Rutæ ana unciam semis,
Theriacæ optimæ libram unam semis
Spiritus sambuci libras octo,
Incisa & contusa digerantur, dein addatur
Spiritus tartari rectificati libra una,
Vitrioli
Camphoræ ana uncia una,
Misceantur, & digerantur invicem per octiduum, demum exprimatur, & filtretur tinctura usui servanda.

Virtutes sunt alexipharmacæ, & in febribus tam continuis, quam intermittentibus proficuæ, sudorem & urinam moventes, obstructiones & flatus dispellentes.

TINCTURA CORALLIORUM CUM SPIRITU PANIS.

℞. Coralliorum rubrorum, grosso modo contusorum, uncias quatuor,
Affundatur spiritus panis rectificatus, ad quatuor digitorum eminentiam, stent in digestione ad extractionem: filtretur, & filtratio inspissetur ad mellaginem, affundendo
Spiritus vini libram semis,
Fiat duplex abstractio ad mellaginem, ob spiritus panis fœtorem, tandem
Extrahatur tinctura, quæ filtretur.
Spiritus vini alkoholisati unciis quatuor.
Ita etiam paratur
Tinctura coralliorum cum spiritu e corde cervi,
Eadem cum spiritu mellis,
Cum spiritu veneris,
Cum spiritu visci quercini
Et consimilibus spiritibus.

TINCTURA CORALLIORUM CUM SUCCO CITRI.

℞. Coralliorum rubrorum, grosso modo contusorum, quantum placet,
Affundatur succus citri, ad quatuor digitorum eminentiam, stent in digestione ad extractionem tincturæ: dein filtretur, filtratio inspissetur ad mellaginem, & spiritus vini sufficienti quantitate extrahatur tinctura.
Pari modo etiam parari potest tinctura coralliorum ex aliis succis acidis.

Omnes hæ coralliorum tincturæ specificum sunt cordiale; spiritus enim vitales mire confortant, & massam sanguineam depurant, ubi pro varietate menstrui, quoad magis & minus, accidentaliter virtutes variant.

TINCTURA FEBRILIS EXTEMPORANEA, seu CARYOPHYLLATA.

℞. Pulveris corticis peruviani unciam unam,
Salis tartari
Liquoris nitri fixi ana drachmam unam,
Caryophyllorum contusorum numero tria,
Infundantur in
Aquæ centaurii minoris libra semis,
Digerantur ad extractionem tincturæ, quæ filtretur.

Virtutes ipsi nomini correspondent.

TINCTURA LACCÆ.

℞. Gummi laccæ subtiliter pulverisati drachmas sex,
Aluminis crudi drachmas duas,
Mixtis affundatur
Aquæ salviæ
Prunellæ
Cochleariæ ana libra una,
Stent in digestione, donec perfecte tingantur: filtrentur, & tinctura rubicundissima usui servetur; cui placet aromatisatio, cum
Caryophyllorum scrupulis duobus,
Ea in infusione fieri poterit.

In oris scorbuto experimentum est efficax, gingivarum laxitatem, putredinem, & oris fœtorem curat, carnemque amissam reparat, facta sæpius ablutione.

TINCTURA LUNÆ.

℞. Salis armoniaci uncias sex,
Tartari uncias octo,
Aquæ epilepticæ uncias sex,
Spiritus liliorum convallium
Cerasorum nigrorum
Lavendulæ ana uncias duas,
Mixta destillentur per alembicum ad uncias sex.

℞. Hujus liquoris uncias sex,
Lunæ raspatæ finissimæ unciam unam semis,
Stent in digestione ad extractionem tincturæ valde cæruleam, quæ filtretur, & usui servetur.

In affectibus capitis & nervorum, ut epilepsia, & consimilibus, virtutes suas exercet.

TINCTURA MARTIS ADSTRINGENS.

℞. Limaturæ chalybis, quantum placet, vitro largo immissa, humectetur spiritu veneris; iterum exsiccetur, idque bis vel ter repetatur, donec limatura in crocum quasi conversa fuerit, cui in pulverem redactæ superaffundatur
Spiritus veneris ad quatuor digitorum eminentiam,
Qui prævia digestione rubicundissimo colore imbuetur; tinctus spiritus effundendus, & alius de novo superaffundendus, donec nulla rubedo amplius in spiritu appareat: tincturæ omnes collectæ per arenam in alembico vitreo abstrahantur ad debitam crassitiem, quæ porro cum spiritu vini extrahenda, filtranda, & ad oleositatem, seu liquorem rubicundissimum, per destillationem, vel abstractionem, reducenda est.

In fluxu hepatico, nimiis diarrhæis, dysenteria, nimio menstruo, ac hæmorrhoidali fluxu, ob virtutem adstringentem adhibetur.

TINCTURA MARTIS APERITIVA, seu EX VITRIOLO MARTIS.

℞. Terræ foliatæ tartari
Vitrioli martis optime siccati ana uncias quatuor,
Spiritus vini rectificatissimi libras duas,
Seorsim pulverisata misceantur, & loco humido extrahatur, lege artis, tinctura,

Vires

Vires in obſtructionibus hypochondriorum, meſenterii, pancreatis, menſium ſuppreſſione, morbo virgineo & cachexia ſunt celebres, teſte laudatiſſimo noſtro Zwelfero.

TINCTURA MARTIS APERITIVA HELLEBORATA.

℞. Tincturæ martis tartariſatæ uncias ſex,
Extracti hellebori nigri drachmas ſex,
Miſceantur, & digerantur per aliquot dies, dein filtretur.

Uſus hujus tincturæ eſt in contumacioribus obſtructionibus, ut & in hydrope.

TINCTURA MARTIS CUM SUCCO POMORUM.

℞. Limaturæ martis libras duas,
Irroretur olei tartari ſufficienti quantitate, & addantur poſt viginti quatuor horas
Succi pomorum redolentium recenter expreſſi libræ ſex,
Stent per aliquot dies in digeſtione, ſæpius agitando, dein per ſubtile linteum liquor coletur, & novus affundatur ſuccus; digeſtione per aliquot dies, & agitatione rurſus peracta, tinctum decantetur, ſucci imprægnati miſceantur, & exhalent ad medietatem, & ultra, ut tinctura durabilior & penetrantior fiat, tum
℞. Hujus tincturæ partes ſex,
Spiritus vini partem unam,
Miſceantur, digerantur, filtrentur & ſervetur tinctura uſui.

Craſſos, ſeroſos, acres, ſcorbuticosque humores ſanguini admixtos incidit & reſolvit, affectibus ſpleneticis, & inordinatis menſibus opitulatur.

TINCTURA MARTIS TARTARISATA.

℞. Limaturæ martis
Tartari crudi pulveriſati ana libram unam,
Coquantur cum
Aquæ fontanæ ſufficienti quantitate
Per plures horas continuo agitando, usque ad mellaginem, cui poſtea affundatur ſpiritus vini ſufficiens quantitas, ne nimis diluta tinctura fiat; filtretur, & uſui ſervetur tinctura.

Virtutes ſunt inſignes cachecticis, hydropicis, ictericis, menſium & hæmorrhoidum obſtructioni obnoxiis, mediante reſeratione.

TINCTURA METALLORUM.

℞. Limaturæ ſolis
Lunæ
Martis
Pulveris cinnabaris nativæ ana unciam ſemis,
Antimonii crudi libram unam,
Salis tartari libras duas,
Indantur crucibulo, ut maſſa invicem fluat, quæ effundatur in conum fuſorium, ut fiat regulus, qui pulveriſetur, & adhuc calente affundatur ſpiritus vini rectificatiſſimus ad extrahendam tincturam.

In obſtructionibus viſcerum internorum reſerandis, depurando ſanguine, vermibus quoque necandis & pellendis, vires exercet.

TINCTURA PROPRIETATIS.

℞. Spiritus aniſi uncias ſedecim,
Elixirii proprietatis unciam unam,
Confectionis alkermes incompletæ unciam ſemis,
Florum tunicæ rubrorum drachmam unam,
Mixta digerantur, uſque dum ſpiritus aniſi ſaturato rubore imbutus fuerit, tum filtretur, & tinctura uſui ſervetur.

In aſthmate, cardialgia, inappetentia, melancholia, & reliquis a cauſa frigida ortis ventriculi affectibus auxilio eſt.

TINCTURA RHABARBARI.

℞. Rhabarbari alexandrini unciam ſemis,
Salis tartari drachmas duas,
Contuſa radix cum ſale miſceatur, tum affundatur
Aquæ cichorei libra ſemis,
Et ſubito extrahetur tinctura lutea: ſtet per unam alteramve horam in digeſtione, tum filtretur extracta rhei anima, & ſervetur uſui.

Sanguinem mundificat, & obſtructiones meſenterii præcavet, referente Rolfincio.

TINCTURA STOMACHICA.

℞. Croci Auſtriaci
Aloes ſuccotrinæ
Myrrhæ electæ
Florum tunicæ ana drachmas duas,
Corticum aurantiorum exteriorum
Radicis galangæ ana drachmas ſex,
Confectionis alkermes incompletæ unciam unam,
Inciſa miſceantur, & affundatur
Aquæ, ſeu elixirii vitæ ſine ſacchare parati, libra una ſemis
Spiritus vitrioli drachma una,
Stent in vitro bene clauſo ad tincturæ extractionem, quæ filtretur, & uſui ſervetur; ſi completa ſors deſideretur hæc tinctura, prioribus addi poſſunt
Eſſentiæ ambræ liquidæ drachmæ duæ,
Et habebitur intentum.

Virtutes ſunt cordiales, ſtomachicæ, cruditates ventriculi incidentes & attenuantes, nec non appetitum excitantes.

TINCTURA TARTARI COMPOSITA, SEU PANACEA TARTAREA LIQUIDA.

℞. Tartari crudi pulveriſati libras duodecim,
Ligni guajaci libras quatuor ſemis,
Saſſafras,
Radicis ſarſaparillæ ana libram unam ſemis,
Chinæ libram ſemis,
Conciſa & contuſa indantur retortæ vitreæ, deſtillando per gradus; liquor ſeparetur ab oleo fœtido, & in eo liquore infundantur
Cryſtallorum tartari libra ſemis,
Raſuræ ligni ſancti
Corticis ejusdem ana unciæ quatuor,
Ligni ſaſſafras
Fraxini
Radicis ſarſaparillæ ana uncia una ſemis,
Chinæ unciæ duæ ſemis,
Santali rubri uncia una,
Spiritus vitrioli drachmæ tres,
Stent omnia per aliquot dies in digeſtione; tum exprimantur, & filtretur tinctura.

In defluxionibus catarrhoſis, arthritide, gonorrhæa, aliisque venereis affectibus, inſigne eſt dulcificans.

TINCTURA TARTARI SIMPLEX.

℞. Salis tartari, quantum placet, fundatur in valido crucibulo, igne intenſo, & fluat, donec rubeo-cæruleum colorem contrahat: dein effundatur in mortarium ferreum calefactum, & pulveriſetur, tum indatur phiolæ calefactæ, & affundatur ſpiritus vini rectificatiſſimus, ad trium digitorum eminentiam; digeratur in arena ſæpius agitando, ut ſpiritus rubicundo colore tingatur, qui decantetur, filtretur, & ſervetur.

In ſcorbuto, hypochondriaca paſſione, hydrope, aliisque obſtructionibus viſcerum internorum confert, & urinam pellit.

TINCTURA TARTARI CUM AURANTIIS.

℞. Tincturæ tartari ſimplicis libram unam,

Infundantur in ea
Flavedinis corticum aurantiorum amarorum unciæ duæ,
Fiat ſuper novos cortices duplex infuſio, fortis expreſſio, filtratio, & ſervetur uſui.

Ad obſtructiones viſcerum incidendas, renes & veſicam depurandos, appetitum excitandum, & humores ſeroſos, ac flatus ventriculi diſcutiendos, proficue confert.

TINCTURA DE TRIBUS.

℞. Tincturæ ſtomachicæ
Martis cum ſucco pomorum
Eſſentiæ trifolii fibrini ana uncias quatuor,
Miſceantur, & digerantur per octiduum: filtretur, & uſui ſervetur tinctura.

In obſtructionibus reſerandis, & ventriculo confortando, virtutes exercet.

TINCTURA TROCHISCORUM.

℞. Specierum trochiſcorum de Myrrha
Abſynthio
Eupatorio
Rhabarbaro
Capparibus
Dialaccæ
Diacurcumæ ana unciam ſemis,
Affundantur
Spiritus vini tartariſati libræ duæ,
Extrahatur tinctura per trium dierum digeſtionem, dein filtratæ addatur
Spiritus ſalis armoniaci volatilis martialis libra ſemis.

In cachexia, ſuppreſſione menſium, obſtructionibus, tympanitide, & melancholia, reſerando inſignium eſt virium.

CLASSIS OCTAVA

DE

EMPLASTRIS.

EMPLASTRUM CONTRA ABORTUM UMBILICO APPLICANDUM.

℞. Maſtichis
Mumiæ
Olibani
Gummi arabici
Tragacanthi
Florum balauſtiæ
Roſarum ana unciam unam,
Sanguinis draconis
Boli armenæ
Lapidis hæmatitis ana unciam ſemis,
Pulveriſata miſceantur, & cum
Ceræ citrinæ
Reſinæ ana libra una
Liquatis fiat emplaſtrum, & exinde formentur magdaliones.

Uſus in denominatione indicatur.

EMPLASTRUM CONTRA ABORTUM LUMBIS APPLICANDUM.

℞. Emplaſtri præcedentis libram unam,
Unguenti comitiſſæ unciam unam ſemis,
Miſceantur, & fiat emplaſtrum.

Cujus virtutes nomen indicat.

EMPLASTRUM ALBUM COCTUM.

℞. Olei olivarum

Ceruſſæ ana libras ſex,
Inſtilletur ſub coctione modicum aceti deſtillati, & coquantur ad debitam conſiſtentiam, ut fiat emplaſtrum.

Impetiginibus, & tenuibus cutis exulcerationibus ſubvenit.

EMPLASTRUM DE AMMONIACO.

℞. Unguenti de althæa libram ſemis,
Ceræ citrinæ libram unam,
Emplaſtri de meliloto,
Gummi ammoniaci ana uncias quatuor,
Galbani
Bdellii ana unciam unam,
Reſinæ pini uncias quatuor ſemis,
Terebinthinæ claræ
Pulveris radicis ireos florentinæ
Bryoniæ ana unciam unam ſemis,
Miſceantur, & fiat emplaſtrum; unguentum, ceram, reſinam & emplaſtrum leniter liquando, gummi ammoniacum, & galbanum in terebinthina ſolvendo, tandem bdellium & pulveres radicum addendo.

In affectibus externis concoctionem & digeſtionem promovet, inflammationes tollit, indurata emollit, ulcera abſtergit & conſolidat.

EMPLASTRUM DE BACCIS LAURI.

℞. Baccarum lauri libram unam,
Thuris
Maſtichis
Myrrhæ rubræ
Cyperi rotundi
Coſti dulcis
Olei laurini
Terebinthinæ claræ ana libram ſemis,
Ceræ citrinæ libram unam ſemis,
Fiat, lege artis, emplaſtrum; oleum, terebinthinam & ceram invicem liquando, & facta ab igne remotione, cetera admiſcendo.

Ventriculi, inteſtinorum, hepatis, renum, veſicæ, uteri, & conſitarum partium affectus a flatibus ortos profligat, & hydropi medetur.

EMPLASTRUM DE BETONICA.

℞. Terebinthinæ claræ
Reſinæ pini
Ceræ citrinæ ana uncias octo,
Pulveris betonicæ uncias quatuor,
Maſtichis
Thuris
Mumiæ ana unciam unam,
Solvatur cera cum reſina; dein terebinthina, & reliqui pulveres admiſceantur, ut fiat emplaſtrum.

Ad dolores capitis ſedandos, variosque ibi ſtagnantes humores exſiccandos, ſalubre eſt emplaſtrum.

EMPLASTRUM CATAGMATICUM, SIVE AD OSSIUM FRACTURAS.

℞. Reſinæ libras tres,
Ceræ citrinæ libram unam,
Terebinthinæ libram ſemis,
Pulveris radicis conſolidæ majoris uncias quinque,
Barbæ caprinæ uncias tres,
Boli armenæ uncias ſex,
Lapidis hæmatitis unciam unam,
Miſceantur, & fiat emplaſtrum.

Uſus in ipſa nominis ſignificatione comprehenditur.

EMPLASTRUM DE CICUTA.

℞. Succi cicutæ ex tota planta expreſſi libras duas,
Olei capparum libram unam,
Coquantur ad aquoſitatis conſumtionem, dein addantur
Ceræ citrinæ libra una ſemis,
Pulve-

Pulveris cicutæ libra femis,
Gummi ammoniaci, aceto foluti & infpiffati, unciæ tres,
Et fiat emplaftrum.

In fcirrho & tumoribus duris, præcipue lienis, præftans eft, aperit enim, emollit, & fimul roborat.

EMPLASTRUM CITRINUM.

℞. Terebinthinæ libram unam,
Refinæ libram unam femis,
Ceræ citrinæ libras tres;
Omnia invicem liquando fiat emplaftrum.

Vulneribus & exulcerationibus recentibus medetur, ea cicatrifando, & inflammationes præcavendo.

EMPLASTRUM DE CRUSTA PANIS.

℞. Cruftæ panis toftæ, & per mediam horam in aceto rofaceo maceratæ, uncias octo,
Pulveris maftichis
Menthæ
Nucis mofchatæ ana unciam unam,
Olei maftichini
Cydoniorum
Terebinthinæ ana uncias duas,
Ceræ uncias octo,
Ceræ, terebinthinæ, & oleis invicem liquefactis, crufta panis & reliqui pulveres admifceantur, & dein fiat emplaftrum.

Vomitionibus puerorum, iisque, quorum concoctrix ventriculi facultas debilitata eft, fumme confert.

EMPLASTRUM DEFENSIVUM RUBRUM.

℞. Olei hyperici libram unam femis,
Ceræ citrinæ libras duas femis,
Boli armenæ
Minii rubri ana uncias octo,
Thuris
Maftichis ana unciam unam,
Camphoræ unciam femis,
Mifceantur, ut fiat, lege artis, emplaftrum.

EMPLASTRUM DEFENSIVUM VIRIDE.

℞. Ceræ citrinæ
Refinæ ana uncias octo,
Sevi hircini
Terebinthinæ claræ
Pulveris herbæ alchimillæ ana libram femis,
Mifceantur, & fiat, lege artis, emplaftrum.

Utrumque hoc emplaftrum fymptomata vulnerum, ut inflammationes & defluxiones, ad partem affectam præcavet, partesque roborat.

EMPLASTRUM DIABOTANUM.

℞. Succi radicis & foliorum enulæ campanæ
Bardanæ
Petafitidis
Chamæpityos
Leviftici
Raphani ruftici
Cucumeris agreftis
Scrophulariæ
Gratiolæ
Chelidoniæ minoris ana uncias tres,
Sedi minoris libram unam,
Chelidoniæ majoris
Hormini
Cicutæ ana libras duas,
Mifceantur, & coquantur ad confumtionem medietatis, addendo
Olei euphorbii
Lumbricorum terreftrium
Lithargyrii aurei ana libras duas,

Coquantur assidue movendo spatula, ad emplastri consistentiam, dein in illis liquefiant.

Ceræ flavæ
Picis nigræ ana libra una.
Terebinthinæ claræ libra semis,
Bituminis judaici unciæ quatuor,
Styracis liquidæ unciæ duæ,

Ab igne remotis & semirefrigeratis immisceantur

Gummi ammoniaci
Galbani
Opopanacis
Sagapeni ana aceto solutorum uncia una semis,
Pulveris gummi tacamahacæ unciæ duæ,
Bdellii
Olibani
Mastichis
Baccarum lauri
Sulphuris vivi ana uncia una semis,
Radicis ireos florentinæ
Cyclaminis
Asari
Hellebori albi
Aristolochiæ longæ
Rotundæ
Seminis angelicæ
Cumini ana uncias semis,
Olei de lateribus unciæ duæ,
Camphoræ oleo caryophyllorum solutæ uncia semis,

Misceantur omnia exacte, ut, lege artis, fiat emplastrum.

Virtutes pro tumoribus pituitosis, glandulosis & scirrhosis digerendis, & resolvendis, vegetabilia ingredientia suppeditant.

EMPLASTRUM DIACHYLUM CUM GUMMATIBUS.

℞. Emplastri diachyli simplicis uncias viginti
Gummi galbani
Ammoniaci ana unciam unam,
Opopanacis
Sagapeni
Radicis ireos florentinæ pulverisatæ ana unciam semis,
Terebinthinæ
Resinæ
Ceræ ana unciam unam,
Olei chamæmeli uncias duas,

Misceantur, & fiat, lege artis, emplastrum.

Præstantissimum est emolliens, concoquendo, maturando, & digerendo.

EMPLASTRUM DIACHYLUM SIMPLEX.

℞. Mucilaginis seminis fœni græci
Lini
Radicis althææ ana libram unam,
Olei olivarum libras tres,
Lithargyrii libram unam semis,

Coquantur omnia leni calore, continuata agitatione, usque ad humidi consumtionem, & sic fiat emplastrum.

Tumores molliores facile resolvit, & vel dissipat, vel ad maturationem promovet; vulnera quoque recentia facillime conglutinat.

EMPLASTRUM DIAPALMÆ.

℞. Axungiæ porci veteris, a membranis depurgatæ, libras duas,
Olei palmarum
Lithargyrii triti ana libras tres,
Vitrioli albi aqua soluti uncias quatuor,

Axungia, oleum, & lithargyrium, coquantur lento igne, ad consistentiam, inspergendo successive vitriolum dissolutum, fiatque, lege artis, emplastrum.

Ad ulcera dysepulotica, œdemata, morbos articulorum, bubones, ambusta, contusiones, ossium fracturas, & rheuma-

matiſſimos valet; fonticulos pariter nec ſordeſcere, nec excreſcere ſinit.

EMPLASTRUM DIAPHORETICUM.

℞. Ceræ flavæ libram unam,
Colophoniæ
Bdellii
Terebinthinæ claræ ana uncias quatuor,
Succini citrini uncias tres,
Gummi ammoniaci præparati uncias duas,
Galbani præparati
Sandaracæ ana unciam unam,
Thuris electi
Maſtichis ana unciam ſemis,

Cera cum colophonia liquetur, & coletur; quibus ab igne remotis & ſemirefrigeratis ammoniacum, galbanum & terebinthina invicem liquata, ultimo reliqua in pulverem redacta immiſceantur, & ſic, lege artis, paretur emplaſtrum.

Pituitam & ſerum diſcutit, ac extrahit; hinc in iſchio, tumore pedum, parotidibus, tumoribus gallicis, quos ſuppurare non arridet, bono effectu adhibetur.

EMPLASTRUM DIASULPHURIS.

℞. Balſami ſulphuris rulandini
Colophoniæ ana uncias duas,
Ceræ uncias quatuor,
Myrrhæ pulveriſatæ uncias decem,

Prioribus tribus liquatis, & bene mixtis, ſucceſſive inſpergatur myrrha ſubtiliſſime pulveriſata, & ſic fiat emplaſtrum.

Omnis generis ulcera hoc emplaſtro curata eſſe Rulandus perhibet.

EMPLASTRUM DIVINUM.

℞. Lithargyrii aurei pulveriſati libram unam ſemis,
Olei communis libras tres,

Coquantur ſimul ad emplaſtri ſpiſſitudinem, dein admiſceantur
Lapidis magnetis præparati libra ſemis,
Gummi ammoniaci
Galbani
Opopanacis
Bdellii ana unciæ tres,
Myrrhæ
Olibani
Maſtichis
Viridis æris
Ariſtolochiæ rotundæ ana uncia ſemis,
Ceræ flavæ unciæ octo,
Terebinthinæ unciæ quatuor,

Et fiat, lege artis, emplaſtrum.

Emolliendo, reſolvendo, detergendo & confortando, in vulneribus, contuſionibus, & tumoribus hoc nomen ſortitum eſt.

EMPLASTRUM FEBRIFUGUM.

℞. Terebinthinæ claræ unciam unam ſemis,

Leni igne liquefactæ injiciantur
Aranearum vivarum in locis mundis captarum numero quindecim,

Miſceantur, & agitentur piſtillo, uſque dum nihil amplius de araneis conſpiciatur, poſtea addantur
Telarum aranearum, quantum prædictæ araneæ texuerunt,
Pulveris gummi aſphalti
Salis armoniaci ana uncia una ſemis,

Terantur, uſque dum refrigeſcat materia, & juſtam emplaſtri conſiſtentiam acquirat, quod cum oleo ſcorpionum ſimplici malaxetur.

Uſus ejus conſtituitur in febribus tertianis & quartanis, carpis manuum applicando.

EMPLASTRUM FILII ZACHARIÆ.

℞. Ceræ albæ

Sevi cervini ana libram unam,
Adipis anseris
Gallinæ ana libram semis,
Fiat solvendo debita forma, lege artis, emplastrum.

Viscidum & gelatinosum pulmonum lentorem ad exscreationem resolvit, & dolores sistit.

EMPLASTRUM AD FONTICULOS ALBUM.

℞. Ceræ albissimæ libram semis,
Sevi cervini uncias quatuor,
Terebinthinæ claræ unciam unam semis,
Olei rosarum, quantum satis,
Misceantur omnia, & fiat, lege artis, emplastrum charta subductum, etiam sparadrappum dictum.

EMPLASTRUM AD FONTICULOS RUBRUM.

℞. Ceræ flavæ uncias sex,
Sevi cervini uncias duas,
Olei liliorum alborum
Terebinthinæ claræ ana unciam unam semis,
Minii uncias quatuor,
Misceantur omnia, & fiat linteo subducto, lege artis, emplastrum.

Utriusque hujus emplastri vires & usus ab ipsa denominatione desumi possunt.

EMPLASTRUM DE GALBANO CROCATUM.

℞. Gummi galbani in aceto dissoluti, & rursus inspissati uncias sex,
Emplastri diachyli simplicis
De meliloto ana uncias tres,
Ceræ citrinæ uncias duas,
Terebinthinæ claræ unciam unam,
Croci Austriaci drachmas sex,
Misceantur omnia, & fiat justæ consistentiæ, lege artis, emplastrum.

Ad emolliendos, & resolvendos duros & scirrhosos tumores, dolores a flatibus & causa frigida ortos mitigandos, affectusque uterinos leniendos, a Mynsichto recommendatur.

EMPLASTRUM DE GALBANO, SEU CERATUM MATRICALE.

℞. Galbani in aceto soluti & inspissati uncias novem,
Terebinthinæ claræ libram unam,
In hac dissolvantur
Pulveris tacamahac unciæ tres semis,
Asæ fœtidæ unciæ tres,
Gummi animæ unciæ duæ semis,
Ceræ citrinæ unciæ quatuor,
Liquescant, & successive adjiciantur
Pulveris myrrhæ unciæ tres,
Bdellii
Matricariæ
Artemisiæ
Seminis dauci ana uncia una,
Ut sic fiat emplastrum.

In uteri affectibus calefacit, flatus tollit, doloresque placat, umbilico applicatum.

EMPLASTRUM GRYSEUM, SEU DE LAPIDE CALAMINARI.

℞. Lapidis calminaris præparati uncias quatuor,
Lithargyrii
Cerussæ ana uncias tres,
Thuris electi
Mastichis
Myrrhæ
Tutiæ ana unciam unam,
Camphoræ oleo liliorum alborum solutæ unciam semis,
Terebinthinæ claræ libram semis,
Ceræ albæ
Sevi cervini ana uncias octo,
Sevo, terebinthina, & cera aliqualiter liquatis & refrigeratis, reliquorum pulvis successive immittatur, ut fiat emplastrum.

Ul-

Ulcera mundat, ſiccat, explet & cicatrizat.

EMPLASTRUM IREATUM.

℞. Emplaſtri diachyli cum gummatibus libram ſemis,
Pulveris radicis ireos florentinæ
Seminis cumini ana drachmas ſex,
Cum olei chamæmeli ſufficienti quantitate fiat perfecta mixtio, & emplaſtrum.

Vires ſunt in pleuritide emollientes, diſcutientes pariter flatus, & obſtructiones reſolventes

EMPMASTRUM ISCHIATICUM.

℞. Gummi ammoniaci libram unam,
Picis navalis
Ceræ citrinæ ana uncias quinque,
Olei ſpermatis ranarum libram ſemis,
Terebinthinæ claræ uncias tres,
Pulveris radicis ireos florentinæ unciam unam ſemis,
Redigantur, lege artis, in emplaſtrum.

Humores ad coxas & vertebras lumborum delatos diſcutit, & exſiccat, ſicque iſchiaticos dolores mitigat.

EMPLASTRUM AD LUPIAM.

℞. Gallarum turcicarum
Gummi galbani aceto ſoluti
Viridis æris,
Farinæ frumenti ana unciam unam,
Reſinæ uncias quatuor,
Terebinthinæ claræ uncias duas,
Miſceantur, & redigantur, lege artis, in emplaſtrum.

Uſus innoteſcit ex ipſa nominis impoſitione.

EMPLASTRUM MAGNETICUM.

℞. Gummi ſagapeni
Ammoniaci
Galbani ana præparatorum uncias tres,
Terebinthinæ claræ
Ceræ ana uncias quinque,
Magnetis arſenicalis uncias tres,
Terræ vitrioli lotæ, five colcotharis edulcorati
Olei ſuccini ana unciam unam,
Gummata cum terebinthina & cera liqueſcant, & addendo pulverem magnetis arſenicalis & colcotharis, ac tandem oleum ſuccini fiat, lege artis, emplaſtrum.

Carbunculos peſtilentiales maturat, rumpit, & venenum in ſe attrabit, merito in hoc caſu omnibus reliquis præferendum.

EMPLASTRUM MALACTICUM.

℞. Ceræ citrinæ libram unam,
Terebinthinæ claræ uncias quinque,
Sevi cervini
Reſinæ ana uncias quatuor,
Gummi ammoniaci
Galbani
Pulveris radicis curcumæ
Seminis fœni græci
Lini ana uncias duas,
Radicis althææ unciam unam,
Farinæ fabarum
Lipinorum ana unciam unam ſemis,
Ceræ, ſevo & reſinæ liquefactis, colatis, & ſemirefrigeratis, pulveres & gummata cum terebinthina liquata immiſceantur, ut, lege artis, emplaſtrum fiat, quod etiam ſine gummatibus parari ſolet.

Duritiem viſcerum internorum emollit, ac reſolvit, ſcrophulas quoque ac glandularum obſtructiones reſerat.

EMPLASTRUM AD MAMMILLAS RUBRUM.

℞. Emplaſtri de mucilaginibus

De minio ana libram femis,
Pulveris lithargyrii aurei
Minii ana unciam unam femis,
Olei liliorum alborum
Ovorum
Momordicæ
Sefami
Butyri recentis
Spermatis ceti ana unciam unam,
Camphoræ unciam femis,
Mifceantur omnia, & fiat emplaftrum mollioris confiftentiæ.

Ad grumofum lac in uberibus refolvendum, difcutiendum; tumores, rimas & inflammationes præcavendas, falubriter adhibetur.

EMPLASTRUM DE MELILOTO.

℞. Herbæ mililoti uncias fex,
Majoranæ
Abfynthii
Florum chamæmeli
Seminis fœni græci
Baccarum lauri
Radicis althææ ana drachmas tres,
Seminis apii
Cardamomi minoris
Ireos florentinæ
Cyperi rotundi
Spicæ nardi indicæ
Caffiæ ligneæ
Seminis ammeos ana drachmam unam femis,
Gummi ammoniaci drachmas decem,
Styracis calamitæ
Bdellii ana drachmas quinque,
Terebinthinæ claræ uncias tres,
Caricarum pinguium numero duodecim,
Sevi hircini
Refinæ ana uncias duas femis,
Ceræ libram unam,
Olei majoranæ
Nardini ana unciam unam femis,
Cera cum fevo & refina liquata ac colata mifceatur oleis, quibus femirefrigeratis pulveres, dein ftyrax & ammoniacum in terebinthina liquata, ultimo ficus in pulpam craffam redactæ addantur, & fiat, lege artis, emplaftrum.

Ad inflammationem & tumorem colli, inveteratam duritiem hepatis, lienis, ventriculi, aliorumque vifcerum emolliendam & relaxandam egregie conducit.

EMPLASTRUM DE MINIO.

℞. Minii libras duas,
Olei rofacei uncias viginti,
Ceræ citrinæ uncias quatuor,
Terebinthinæ claræ uncias duas
Mifceantur, fiatque emplaftrum rubrum.

Virtutes hujus emplaftri deprædicantur in vulneribus pectoris, antiquis ulceribus, præcipue quæ confolidationem refpuunt; fimiliter tumoribus uberum refolvendo fubvenit.

EMPLASTRUM DE MUCILAGINIBUS.

℞. Olei olivarum cum mucilaginibus radicis althææ
Seminis fœni græci
Lini ana decocti libram femis,
Ceræ flavæ uncias viginti,
Gummi ammoniaci
Galbani
Opopanacis
Sagapeni ana aceto folutorum unciam femis,
Terebinthinæ claræ uncias duas,
Croci Auftriaci drachmas duas,
Mifceantur, & fiat emplaftrum.

Virtutes funt emollientes, digerentes, maturantes & fuppurantes.

EMPLASTRUM NERVINUM.

℞. Radicis rubiæ tinctorum uncias duas femis,
Herbæ recentis rorifmarini

Be-

Betonicæ
Summitatum centaurii minoris
Florum chamæmeli
Hyperici
Rosarum ana unciam unam,
Lumbricorum terrestrium recentium libram semis,
Coquantur in sufficienti quantitate vini, colaturæ expressæ addatur
Olei olivarum
Lithargyrii ana libra una semis,
Minii libra semis,
Coquantur denuo lento igne ad emplastri consistentiam, cui addantur sequentia liquata, & depurata,
Ceræ citrinæ
Terebinthinæ claræ
Resinæ ana libra semis,
Sevi hircini unciæ octo,
Gummi elemi unciæ duæ semis,
Sagapeni
Ammoniaci
Galbani ana superiori terebinthina solutorum drachmæ sex,
Pulveris mastichis unciæ tres semis,
Et fiat, lege artis, emplastrum.

Nervosas partes roborat, viscosas particulas digerit, resolvitque emolliendo.

EMPLASTRUM NORICUM.

℞. Olei olivarum libras tres,
Minii libram unam semis,
Succi raparum libram unam,
Coquantur invicem ad justam consistentiam, dein addatur
Saponis veneti libra semis,
Camphoræ uncia una semis,
Fiatque, lege artis, emplastrum ad scatulas pro libitu infundendum.

Roborat nervosas partes, tumores resolvit, ulcera exsiccat & cicatrizat.

EMPLASTRUM ODONTALGICUM.

℞. Gummi tacamahacæ uncias duas,
Ladani
Mastichis ana unciam unam,
Olei nucis moschatæ expressi
Balsami indici nigri
Ceræ citrinæ ana unciam semis,
Succini albi præparati
Pulveris cubebarum ana drachmam unam,
Castorei drachmam semis,
Misceantur, lege artis, in emplastrum.

Nuchæ, & pone aures adhibitum nominis inscriptioni satisfacit.

EMPLASTRUM OPODELDOCH.

℞. Olei olivarum libras duas,
Lithargyrii libram unam semis,
Coquantur lento igne ad debitam consistentiam, in fine coctionis immiscendo
Ceræ citrinæ libram semis,
Terebinthinæ claræ uncias quatuor,
Olei laurini unciam unam,
Post factam ab igne remotionem, & aliqualem refrigerationem, indantur sequentia gummata aceto soluta, colata, & ad justam consistentiam inspissata, cum reliquis pulveribus, scilicet:
Gummi ammoniaci
Bdellii ana unciæ duæ,
Galbani
Opopanacis
Pulveris radicis aristolochiæ rotundæ
Longæ
Lapidis calaminaris
Thuris
Myrrhæ
Mastichis
Tutiæ præparatæ
Terræ vitrioli dulcis ana uncia una,
Sanguinis draconis electi
Croci martis adstrigentis ana uncia semis,
Et fiat, lege artis, emplastrum.

Ad vulnera recentia sananda, tela, spicula, cuspides (modo ossibus infixa non sint) pilos, & quæ vulneri inciderint, extrahenda applicatur, vulnerum quoque tumores, humorumque affluxus repellit, vel præcavet.

EMPLASTRUM OXYCROCEUM.

℞. Ceræ flavæ
Refinæ
Colophoniæ ana libram unam,
Croci Auftriaci
Terebinthinæ
Gummi galbani
Ammoniaci
Myrrhæ
Olibani
Mafتichis ana uncias quatuor,

Cera, refina, & colophonia invicem liquentur, & colentur, quibus femirefrigeratis galbanum & ammoniacum in aceto foluta, & ad confiftentiam cocta, tandem reliqua in fubtiliffimum pulverem redacta, ultimo crocus vino irroratus jungantur, ut fiat, lege artis, emplaftrum.

Ad fracturas offium mirum conducit, dum coalitum promovet, callum auget, & humorum affluxiones præcavet.

EMPLASTRUM PELLE ARIETINA.

℞. Pellis arietinæ integræ numero unam,

Coquatur in aqua fontana, donec in lentorem diffolvatur, qui coletur, & ad debitam confiftentiam infpiffetur

Hujus infpiffati libræ duæ,
Picis nigræ
Colophoniæ
Ceræ citrinæ ana unciæ quatuor

Invicem liquentur, dein

Gummi ammoniaci depurati
Galbani depurati ana uncia femis

Cum terebinthinæ unciis quatuor liquata addatur, poftea

Succi hypociftidis drachmæ fex,
Opii drachma una

In aceto diffoluta indantur, demum

Pulveris radicis ariftolochiæ rotundæ
Confolidæ majoris ana uncia femis,
Lithargyrii
Lapidis hæmatitis
Sanguinis draconis
Boli armenæ
Maftichis
Mumiæ
Olibani
Florum rofarum rubrarum
Myrrhæ
Aloes ana drachmæ duæ

Admifceantur, & inde conficiatur, lege artis, emplaftrum.

Ad membrorum luxationes & hernias bono eventu adhibetur.

EMPLASTRUM DE RANIS SINE MERCURIO.

℞. Ranarum viventium numero triginta,
Lumbricorum terreftrium recentium uncias octo,
Schœnanthi
Florum ftœchadis arabicæ
Herbæ matricariæ ana unciam unam,
Croci Auftriaci drachmas tres,
Radicis recentis ebuli
Enulæ ana uncias quatuor,

Coquantur in vini albi fufficienti quantitate, ad confumtionem medietatis, colaturæ addantur

Olei chamæmeli
Anethi
Liliorum alborum ana unciæ quinque,
Lithargyrii libræ duæ,

Coquantur rurfus lento igne ad emplaftri confiftentiam, in fine diffolvantur in eo

Ceræ flavæ
Sevi cervini ana libra una,
Terebinthinæ claræ unciæ quatuor,
Styracis liquidæ
Olei laurini ana unciæ tres,
Pulveris olibani unciæ duæ,
Euphorbii uncia una femis,

Fiat, lege artis, emplaftrum; fi expetatur.



EM-

EMPLASTRUM DE RANIS CUM MERCURIO.

℞. Prioris emplaſtri libram unam,
Mercurii vivi terebinthina extincti uncias duas,
Miſceantur bene pro emplaſtro.

Commendatur utrumque hoc emplaſtrum in doloribus artuum, homoplatarum, coxendicum a lue venerea ortis diſſipandis; virulentiam enim luis blando ſudore extrahit. Quod ſine mercurio paratur, dolores a cauſa frigida ortos tollit.

EMPLASTRUM AD RUPTURAS, SEU HERNIAM.

℞. Reſinæ albæ libras duas,
Terebinthinæ claræ libram unam,
Ceræ citrinæ uncias novem,
Diſſolvantur invicem lento igne, dein addantur
Pulveris radicis barbæ caprinæ
Conſolidæ majoris
Lapidis hæmatitis ana unciæ tres,
Sanguinis draconis
Maſtichis
Olibani ana uncia una,
Malaxentur cum oleo ad hernias ut fiat, lege artis, emplaſtrum.

Uſus ex denominatione facillimine erit deſumendus.

EMPLASTRUM SANTALINUM, ETIAM INCOGNITUM DICTUM.

℞. Olei roſarum uncias quatuor,
Ceræ novæ uncias octo,
Reſinæ libram unam,
Santali rubri uncias tres,
Croci Auſtriaci unciam ſemis,
Olibani,
Maſtichis
Myrrhæ
Camphoræ ana drachmas tres,
Ceræ cum oleo & reſina liquefactæ, colatæ & ſemirefrigeratæ, ſantalum & crocus ſpiritu vini diluta, dein reliqui pulveres immiſceantur, ut fiat, lege artis emplaſtrum.

Hepar roborat, induratum emollit, ejus infarctos humores reſolvit, obſtructiones tollendo.

EMPLASTRUM SAPONIS.

℞. Olei lumbricorum
Roſati ana libram unam,
Pulveris ceruſſæ albæ
Minii ana uncias octo,
Coquantur ſub modica aceti deſtillati inſtillatione, ad juſtam conſiſtentiam, cui adhuc calenti permiſceantur
Saponis veneti raſpati unciæ octo,
Agitentur continuo piſtillo ligneo, ad ſaponis ſolutionem, dein addatur
Camphoræ in oleo caſtorei uncia una ſemis ſolutæ uncia una,
Et probe mixtis omnibus fiat emplaſtrum.

In affectibus podagricis, uti & ad impetigines, aliasque cutis exulcerationes abſtergendas adhibetur.

EMPLASTRUM SATURNINUM.

℞. Plumbi uſti & loti uncias duas,
Sevi hircini
Ceræ albæ ana uncias quinque,
Terebinthinæ claræ uncias duas,
Lapidis calaminaris
Ceruſſæ lotæ ana unciam ſemis,
Nihili albi
Tutiæ præparatæ ana drachmas duas,
Myrrhæ
Maſtichis
Olibani ana drachmam unam,
Aloes hepaticæ
Nitri depurati
Camphoræ ana drachmam ſemis,
Ceræ cum ſevo hircino & terebinthina liquatæ, & ab igne remotæ, reliqua pulveriſata admiſceantur, ut fiat, lege artis, emplaſtrum.

Ad ulcera fœtida & exesa, inflammationes, ambusta, tumores & vulnera, a Mynsichto recommendatur.

EMPLASTRUM SPERMATIS CETI.

℞. Ceræ albæ uncias sedecim,
Spermatis ceti uncias octo,
Gummi galbani in vino soluti & inspissati uncias quatuor,
Olei amygdalarum dulcium uncias duas,
Sperma ceti cum oleo solvatur, & liquescat cum cera, semirefrigeratis addatur galbanum, & fiat emplastrum.

Mammis puerperarum non lactantium post partum impositum, & aliquamdiu gestatum, tumores lactis, dolores, scrophulas, imo & strumas tollit; quo affectu & lactantibus confert, tussis quoque asperitatem lenit.

EMPLASTRUM SPERMATIS RANARUM.

℞. Olei spermatis ranarum
Cerussæ albæ ana libras sex,
Coquantur ad consistentiam, inspergendo aceti destillati, quantum satis, in fine addantur
Camphoræ unciæ duæ,
Et sic paretur emplastrum.

In inflammationibus & doloribus, ulceribus antiquis & contumacibus, cum fructu adhibetur.

EMPLASTRUM SPLENETICUM.

℞. Gummi ammoniaci in aceto squillitico soluti libram unam,
Succi tabaci uncias quatuor,
Ebuli
Resinæ pini
Terebinthinæ claræ
Olei de capparibus ana uncias tres,
Ceræ uncias sex,
Succi cum oleo coquantur ad humidi consumtionem, quibus cera, resina, & terebinthina liquata & colata, tum ammoniacum solutum & inspissatum addantur, & fiat, lege artis, emplastrum.

Ad succum melancholicum in liene stagnantem resolvendum, ejusque scirrhum emolliendum & resolvendum, summopere recommendatur.

EMPLASTRUM STOMACHICUM.

℞. Pulveris gummi tacamahacæ
Mastichis ana uncias tres,
Nucis moschatæ
Caryophyllorum
Baccarum lauri
Herbæ absynthii
Menthæ ana unciam unam,
Terebinthinæ claræ uncias quatuor,
Ceræ citrinæ libram unam semis,
Olei cydoniorum uncias sex,
Misceantur, lege artis, in emplastrum.

EMPLASTRUM STOMACHICUM PRETIOSUM.

℞. Gummi tacamahacæ
Ladani ana libram unam,
Mastichis electæ uncias quatuor,
Pulveris caryophyllorum unciam unam,
Ceræ citrinæ uncias octo,
Olei mastichis
Terebinthinæ claræ ana uncias quatuor,
Malaxentur cum
Balsami peruviani uncia una semis,
Addantur
Olei destillati nucis moschatæ
Menthæ ana drachma una semis,
Fiatque, lege artis, emplastrum.

Utrumque hoc emplastrum in indigestione, diarrhæis, & consimilibus affectibus, ventriculo applicatum confert.

EMPLASTRUM AD STRUMAS.

℞. Emplaftri diachyli cum gummatibus
Gummi galbani aceto foluti ana uncias quatuor,
Picis navalis
Pulveris radicis fcrophulariæ ana unciam unam,
Magnetis arfenicalis unciam femis,
Florum falis armoniaci martialium drachmas tres,
Mifceantur, & fiat emplaftrum.

Cujus virtutes nomen impofitum patefacit.

EMPLASTRUM STYPTICUM.

℞. Minii
Lapidis calaminaris
Lithargyrii ana uncias octo,
Mumiæ
Magnetis
Lapidis hæmatitis ana unciam unam femis,
Gummi opopanacis depurati
Galbani depurati
Sagapeni depurati
Ammoniaci depurati
Bdellii ana uncias tres,
Succini citrini
Olibani
Myrrhæ electæ
Aloes hepaticæ
Ariftolochiæ rotundæ
Sanguinis draconis
Terræ figillatæ rubræ
Vitrioli albi
Camphoræ ana unciam unam,
Florum antimonii
Croci martis adftringentis ana drachmas duas,
Olei lini libras duas,
Olivarum libram unam femis,
Laurini libram femis,
Ceræ
Colophoniæ ana libram unam,
Terebinthinæ claræ libram femis,
Oleum lini & olivarum cum lithargyrio coquantur; dein addatur lapis calaminaris, poftea minium, & coquantur ad debitam confiftentiam: dein addantur oleum laurinum, cera & colophonia, invicem liquata & colata, & femirefrigeratis admifceantur opopanax, galbanum, fagapenum & ammoniacum cum terebinthina foluta, demum reliqui pulveres, ultimo camphora.

Vulnera recentia & ictus celeriter confolidat, affluxiones humorum præcavet: ferrum, lignum, plumbum, aliaque membris profundius inhærentia extrahit; ulcera quoque ficcat & mundificat, & hæmorrhagias fiftit, Crollio fic recommendante.

EMPLASTRUM DE TACAMAHACA.

℞. Gummi tacamahacæ uncias fex,
Maftichis uncias duas,
Styracis calamitæ unciam unam,
Olei maftichini unciam unam femis,
Ceræ citrinæ uncias quatuor,
Terebinthinæ claræ unciam unam,
Mifceantur probe, & fiat, lege artis, emplaftrum.

Stomachum roborat, appetitum excitat, concoctionem promovet, & flatus difpellit.

EMPLASTRUM TRIAPHARMACUM.

℞. Minii fubtiliffime pulverifati
Aceti rofacei ana libram unam femis,
Olei rofarum libras duas,
Coquantur fortiter ad juftam confiftentiam, addendo
Camphoræ unciam unam femis,
Fiatque, lege artis, emplaftrum.

Ulcera & fiftulas potenter ficcat, quemadmodum & parotidibus fiftulofis conducit.

EMPLASTRUM AD VERRUCAS, ET CLAVOS PEDUM.

℞. Emplaſtri diachyli cum gummatibus uncias tres,
Viridis æris unciam ſemis,
Salis armoniaci drachmas tres,
Mercurii præcipitati rubri drachmas duas,
Olei euphorbii, quantum ſatis,
Miſceantur in emplaſtrum.

Cujus virtutes inſcriptio indicat.

EMPLASTRUM VESICATORIUM.

℞. Cantharidum uncias quatuor,
Olibani
Myrrhæ
Maſtichis
Camphoræ ana unciam ſemis,
Terebinthinæ claræ
Olei roſarum ana uncias duas,
Ceræ citrinæ libram ſemis,
Liquetur cera & terebinthina cum oleo; refrigeratis camphora aliquot ſpiritus vini guttis trita, tum reliqua pulveriſata addantur.

Magno in diverſis morbis eſt præſidio; humores enim peccantes potenter revellit, in bubonibus, & carbunculis peſtilentialibus, miaſmata venenoſa ad exteriora provocat.

EMPLASTRUM AD ULCERA ANTIQUA.

℞. Olei lini libras quinque
Olivarum libram unam,
Minii libras tres,
Coquantur ſimul ad conſiſtentiam, in fine addantur
Ceræ citrinæ libræ duæ,
Pulveris radicis ireos florentinæ libra ſemis,
Olibani
Maſtichis ana unciæ tres,
Camphoræ uncia una ſemis,
Miſceantur, ut fiat, lege artis, emplaſtrum.

Vires ejusdem ab inſcriptione deſumuntur.

CLASSIS NONA
DE
EXTRACTIS, ET LAUDANIS.

EXTRACTUM AGARICI COMPOSITUM.

℞. Extracti agarici ſimplicis uncias duas,
Rhabarbari unciam unam,
Olei macis
Aniſi ana guttas decem,
Miſceantur pro extracto.

Pituitam viſcidam ac craſſam e ventriculo, venis meſaraicis, hepate, liene, pulmonibus & utero expurgat, vermesque inteſtinorum pellit.

EXTRACTUM, SEU BALSAMUM ALOES.

℞. Aloes ſuccotrinæ, quantum placet,
Redigatur in pulverem, cui affundatur aqua pluvialis, ad trium digitorum eminentiam; maceretur in loco calido ſæpius

us agitando, donec liquor ſufficienter ſaturatus fuerit, qui per inclinationem decantetur, novaque aqua affundatur, toties repetendo, donec nullus amplius color extrahi appareat; tandem collecti liquores & filtrati, lege artis, ad juſtam conſiſtentiam inſpiſſentur.

Cruditates, & inde ortas putredines in ventriculo tollit, eundem roborat, alvumque reddit lubricam.

EXTRACTUM AMARICANS.

℞. Radicis & herbæ cichorei
Summitatum chamædryos
Trifolii fibrini
Centaurii minoris
Cardui benedicti
Rhabarbari electi ana libram ſemis,
Salis tartari unciam ſemis,
Conciſa macerentur invicem in aqua pluviali, addendo in fine (conſervationis gratia) vini proportionatam quantitatem, & fiat, lege artis, extractum.

Cujus virtutes in febribus depellendis, ventriculo confortando, acrimoniaque ſubducenda recommendantur.

EXTRACTUM CATHOLICUM.

℞. Colocynthidos uncias tres,
Agarici optimi
Scammonii
Hellebori nigri ana uncias duas,
Aloes ſuccotrinæ uncias quatuor,
Conciſa & contuſa macerentur ſufficienti quantitate ſpiritus vini, loco calido, per dies aliquot; dein per inclinationem decantetur, reſiduum exprimatur, a liquore filtrato ſpiritus abſtrahatur, remanentia, lege artis, inſpiſſetur in extractum.

Humores in corpore peccantes univerſaliter hoc extractum expellit.

EXTRACTUM DIACARTHAMI.

℞. Seminis carthami uncias octo,
Myrobalanorum chebularum uncias ſex,
Radicis polypodii uncias quatuor,
Turbith reſinoſæ
Foliorum ſennæ ana uncias tres,
Rhabarbari electi uncias duas,
Agarici albiſſimi unciam unam ſemis,
Zinziberis albi unciam ſemis,
Inciſa & contuſa infundantur in ſpiritus vini ſufficienti quantitate per aliquot dies, ſpiritus tinctus decantetur, & filtretur. Species remanentes ad extrahendas particulas terreſtres fortiter cum aqua fontana coquantur, & in hujus decocti colatura clarificata diſſolvantur
Mannæ electæ unciæ quinque,
Dein inſpiſſetur ſuperior ſpiritus tinctus cum hoc decocto ad mollioris extracti conſiſtentiam, in fine addendo
Diagrydii ſulphurati, oleo amygdalarum dulcium ſubacti, drachmas decem,
Et ſic habetur paratum extractum, potionibus admiſcendum; pro pilulis autem omittatur manna, & inſpiſſetur ad duriorem conſiſtentiam. Hæc methodus etiam obſervanda in aliis extractis, quorum ingredientia meris particulis terreſtribus conſtant, ut poſt infuſionem cum ſpiritu vini factam, remanentes ſpecies aqua excoquantur.

Caput, ventriculum, & reliqua viſcera deobſtruit & mundificat, dum humores ſeroſos blande ſubducit.

EXTRACTUM EMENAGOGUM.

℞. Extracti ſabinæ
Matricariæ
Artemiſiæ ana unciam unam,
Myrrhæ drachmas duas,
Croci drachmam unam ſemis,
Caſtorei drachmam unam,

Fecularum bryoniæ
Florum ſalis armoniaci martialium ana drachmam unam ſemis,
Balſami aloetici unciam unam,
Miſceantur probe invicem, & redigantur in extractum.

Ad menſes & ſecundinam, ut & lochia promovenda, inſignis virtutis deprehenditur.

EXTRACTUM FEBRIFUGUM.

℞. Corticis peruviani
Caſcarillæ ana uncias quatuor,
Herbæ trifolii fibrini
Centaurii minoris
Radicis gentianæ ana uncias duas,
Serpentariæ virginianæ unciam unam,
Salis tartari unciam ſemis,
Cum ſufficienti quantitate vini fiat, lege artis, extractum.

Vires ipſi inſcriptioni correſpondent.

EXTRACTUM HYDRAGOGUM.

℞. Succi inſpiſſati bryoniæ
Ireos noſtratis
Elaterii ana uncias duas,
Liqueſcant probe mixta, modica ſpiritus vini rectificati quantitate, dein addantur
Magiſterii jalappæ oleo amygdalarum dulcium ſubacti
Gummi guttæ ana uncia una,
Tartari vitriolati uncia ſemis,
Olei aniſi drachma una,
Ex quibus mixtis fiat extractum.

Quod ſpecificas virtutes ſuas in hydrope & analogis affectibus demonſtrat.

EXTRACTUM, SEU LAUDANUM CÆSAREUM COMPLETUM, ETIAM NEPENTHES DICTUM.

℞. Extracti opii correcti uncias tres,
Croci unciam unam,
Croci ſolis drachmam unam,
Margaritarum orientalium unciam ſemis,
Unicornu veri
Coralliorum rubrorum ana drachmas duas,
Olei caryophyllorum
Cinnamomi
Macis
Citri
Succini ana ſcrupulum ſemis,
Ambræ gryſeæ
Moſchi ana drachmam ſemis,
Miſceantur omnia, & fiat, lege artis, opiatum ad extracti conſiſtentiam.

EXTRACTUM, SEU LAUDANUM CÆSAREUM INCOMPLETUM.

Pariformiter paratur, niſi quod ambra & moſchus omittantur.

Vires utriusque hujus laudani in affectibus cerebri & cordis dilaudantur, dum refocillantibus, & ſpiritus confortantibus opus eſt.

EXTRACTUM, SEU LAUDANUM CYDONIATUM.

℞. Succi cydoniorum recenter expreſſi libras ſex,
Opii crudi in taleolas minimas inciſi libram ſemis,
Digerantur leni calore ad totalem extractionem; fecibus dein ſubſidentibus, liquor clarus effundatur, filtretur, inſpiſſetur, ex poſt addatur
Olei deſtillati cinnamomi
Caryophyllorum
Macis ana ſcrupulus ſemis,
Pareturque taliter, lege artis, extractum.

In vomitu, diarrhæis, & ſingultu dolores lenit, & blande ſubadſtringit.



EX-

EXTRACTUM, SEU LAUDANUM DIURETICUM.

℞. Succi liquiritiæ in aqua alkekengi soluti unciam unam semis,
Baccarum alkekengi
Terebinthinæ coctæ ana unciam semis,
Camphoræ
Croci Austriaci ana scrupulos quatuor,
Gummi tragacanthi
Mastichis
Laudani opiati ana drachmam unam semis,
Misceantur, &, lege artis, fiat laudanum.

Miras urinam pellendi vires huic extracto inesse comprehenditur, dolores quoque sistit.

EXTRACTUM, SEU LAUDANUM HYSTERICUM.

℞. Extracti opii unciam semis,
Castorei drachmam unam,
Croci
Salis perlarum
Coralliorum ana scrupulum unum,
Fecularum bryoniæ drachmam semis,
Olei macis
Menthæ
Rutæ ana guttas sex,
Misceantur, ut fiat laudanum.

Cujus virtutes ab ipso nomine desumendæ sunt.

EXTRACTUM, SEU LAUDANUM OPIATUM COMPLETUM.

℞. Opii thebaici optimi unciam unam,
Succi radicis hyoscyami albi inspissati unciam semis,
Spiritus vini rectificati ad trium digitorum eminentiam,
Digerantur per aliquot dies, sæpius quotidie agitando; tum filtrentur, & abstrahatur lento igne spiritus vini, ut crassamentum in fundo remaneat, cui addantur
Coralliorum rubrorum præparatorum
Margaritarum præparatarum
Succini præparati
Extracti croci
Ambræ gryseæ ana scrupulus unus,
Moschi orientalis scrupulus semis,
Fiat taliter, lege artis, laudanum.

Stupendum in mitigandis acutissimis doloribus effectum præstat.

EXTRACTUM, SEU LAUDANUM OPIATUM INCOMPLETUM.

Paratur eodem modo, quo præcedens, solis moscho & ambra omissis, polletque iisdem viribus.

EXTRACTUM MARTIS POMATUM.

℞. Tincturæ martis cum succo pomorum factæ, quantum lubet; evaporet, lege artis, leni calore ad extracti consistentiam.

Vires sunt incidentes, attenuantes, crassum viscidumque lentorem resolventes.

EXTRACTUM MAROCOSTINUM.

℞. Aloes succotrinæ uncias duas,
Rhabarbari electi drachmas sex,
Gummi ammoniaci drachmas tres,
Myrrhæ electæ
Costi amari
Agarici ana drachmam unam semis,
Mari veri
Croci ana drachmam unam,
Incisa & contusa misceantur, & cum spiritus vini sufficienti quantitate fiat extractum.

Morbis a cruditatibus, corruptione, & putredine humorum ortis opitulatur.

EXTRACTUM PANCHYMAGOGUM.

℞. Scammonei uncias duas,
Rhabarbari electi
Seminis ebuli ana unciam unam semis,
Colocynthidos uncias duas semis,
Agarici albi uncias duas,
Turbith albi
Hermodactylorum ana drachmas decem,
Hellebori nigri unciam unam,
Foliorum sennæ uncias quatuor,
Spiritus vini, quantum satis,
Incisa & contusa misceantur, & infundantur loco calido; tum colentur, & exprimantur, in expresso dissolvatur
Aloes succotrinæ libra semis,
Filtretur, & spiritum vini abstrahendo fiat, lege artis, extractum.

Omnes humores peccantes, & in dissitis membris hærentes, e corpore eliminat.

EXTRACTUM POLYCHRESTUM.

℞. Pulpæ colocynthidos uncias quatuor, drachmas sex,
Turbith uncias quatuor semis
Cardamomi
Cubebarum ana unciam unam,
Incisa infundantur per tres vices in spiritu vini rectificato, abstrahatur spiritus, & remanentiæ serventur.
℞. Foliorum sennæ sine stipitibus uncias octo,
Rhabarbari electi uncias novem,
Herbæ epithymi
Spicæ indicæ ana unciam unam,
Croci Austriaci drachmas duas,
Irrorentur oleo tartari, & aqua fumariæ extrahatur tinctura, toties repetendo, donec non amplius tingat.
℞. Florum rorismarini
Liliorum convallium
Paralyseos ana drachmas quinque,
Corticum citri
Aurantiorum ana drachmas sex,
Specierum pro aqua, seu elixirio vitæ, libram unam,
Incisa irrorentur oleo tartari, & in vini & aquæ anatica portione decoquantur, donec nulla amplius tinctura extrahatur; in hoc decocto dissolvatur
Aloes rosatæ libra una.
Omnes prænominatæ species remanentes coquantur de novo, ut prius, & exprimantur; in hoc decocto clarificentur
Mannæ electæ unciæ septem,
His duobus decoctis leniter ad consistentiam inspissatis, admisceantur successive superiores extractiones, & addendo seorsim pulverisata
Salis absynthii
Coralliorum
Vitrioli martis ad albedinem calcinati
Mastichis electæ
Myrrhæ rubræ ana drachmas sex,
Magisterii scammonei libram semis,
Jalappæ uncias tres,
Tincturæ coralliorum drachmas sex,
Fiat extractum.

Quod extractum, tanquam sibi olim secretum, in memoriam nobis reliquit famosus Electoris Palatini Archiater, tum factus Capucinus R. P. Emericus, qui hic Viennæ in novi Fori manasterio 14. Augusti anno 1690. supremum diem obiit.

Ob insignes virtutes viscera interna roborandi, obstructiones, lentoremque impactum resolvendi, & humores peccantes per alvum blande subducendi hoc extractum imposito nomine insignitum est.

EXTRACTUM THERIACALE.

℞. Remanentiæ de spiritu theriacali novus superaffundatur spiritus vini: digeratur, exprimatur, & filtretur; tandem, lege artis, ad extracti consistentiam reducatur.

Vir-

Virtutes ſunt alexipharmacæ, ſudorem & urinam moventes, cor autem roborantes.

EXTRACTUM, SEU THERIACA COELESTIS.

℞. Extracti opii uncias ſex,
Croci
Myrrhæ ana unciam unam,
Angelicæ
Imperatoriæ
Gentianæ
Ariſtolochiæ rotundæ
Tormentillæ
Calami aromatici
Zedoariæ
Cardui benedicti
Rutæ
Scordii ana unciam ſemis,
Caſtorei drachmas duas,
Bezoar orientalis
Pulveris viperarum ana unciam ſemis,
Cornu cervi philoſophici
Cinnabaris antimonii præparatæ ana drachmas ſex,
Succini præparati unciam ſemis,
Olei macis
Nucis moſchatæ
Angelicæ ana deſtillati drachmam unam,
Camphoræ drachmas tres,
Ex his commixtis fiat, cum ſpiritu theriacali, extractum.

Virtutes ſunt anodinæ & diaphoreticæ pluribus in morbis.

EXTRACTA SIMPLICIA IN NOSTRIS OFFICINIS PROSTANT.

Extractum abſynthii,
Agarici,
Agrimoniæ,
Alchimillæ,
Alkekengi,
Aloes ligni,
Angelicæ,
Ariſtolochiæ rotundæ,
Artemiſiæ,
Bellidis,
Biſtortæ,
Calami aromatici,
Cardui benedicti,
Caſcarillæ,
Caſtorei,
Centaurii minoris,
Chamædryos,
Chamæpityos,
Chelidoniæ,
Chinæ chinæ,
Chinæ radicis,
Extractum Cichorei,
Colocynthidos,
Croci,
Doronici,
Elaterii,
Enulæ,
Eſulæ,
Farfaræ,
Foliorum ſennæ,
Fumariæ,
Gentianæ,
Granorum actes,
Hederæ terreſtris,
Hellebori nigri,
Hermodactylorum,
Hyoſcyami,
Jalappæ,
Imperatoriæ,
Iridis noſtratis,
Ligni ſancti,
Liliorum convallium,
Liquiritiæ,
Matricariæ,
Mechoacannæ,
Meliſſæ,
Myrrhæ,
Nicotianæ,
Opii,
Papaveris erratici,
Pimpinellæ,
Pini,
Plantaginis,
Pœoniæ,
Pulegii,
Rhabarbari,
Rutæ,

Sabinæ,
Saponariæ,
Sarſaparillæ,
Saſſafras,
Scordii,
Tormentillæ,
Trifolii fibrini,
Turbith,
Valerianæ,
Verbenæ,
Veronicæ,
Virgæ aureæ,
Viſci quercini,
Zedoariæ.

Simplicia hæc extracta parantur quædam ex ſuccis herbarum depuratis, quædam per decoctionem aquæ fontanæ; præſertim ea, quæ fiunt ex radicibus & herbis ſiccis, addendo ſemper circa finem proportionatam ſpiritus vini quantitatem, conſervationis gratia; reſinoſa vero cum ſpiritu vini binis vicibus extrahuntur, fitque abſtractio ad extracti conſiſtentiam, quæ virtutes ingredientes præſeferunt,

CLASSIS DECIMA

DE

OLEIS COCTIS, COMPOSITIS ET SIMPLICIBUS, OLEIS PER DELIQUIUM, DESTILLATIS ET EXPRESSIS.

OLEA COCTA.

OLEUM ACOUSTICUM AMBRATUM.

℞. Millepedum vivorum
Cœparum ana unciam unam,
Fellis carpionum recentis
Herbæ rutæ recentis
Majoranæ recentis
Radicis cyclaminis ana unciam ſemis,
Hellebori albi
Caſtorei ana drachmam unam,
Styracis drachmas duas,
Croci Auſtriaci drachmam ſemis,
Olei amygdalarum amararum uncias ſex,
Formicarum
Nardini ana uncias quatuor,
Coquantur in
Vini generoſi libra ſemis
Ad conſumtionem humidi, colaturæ addantur
Olei aniſi
Anthos ana drachma ſemis,
Ambræ ſcrupuli duo,
Præparatur etiam ſine ambra.

In ſurditate, auditus gravitate, & tinnitu conducit; aurium apoſtemata rumpit, & ulcera manantia curat.

OLEUM ARANEARUM.

℞. Olei nymphææ
Lumbricorum terreſtrium ana uncias ſex,
Hy-

Hyperici uncias duas
Foliorum rutæ
Florum fambuci ana recentium unciam unam,
Aceti rofacei
Calendulæ ana uncias tres,
Aranearum craffarum numero quadraginta quinque,
Decoquantur omnia ad humidi confumtionem: colentur, & exprimantur, in colatura infundantur rurfus
Araneæ craffæ numero viginti quinque,
Camphoræ drachma femis,
Digerantur, colentur, & fervetur ufui.

In febribus malignis & petechiis regio cordis & arteriæ ad malignitatem evocandam illiniuntur.

OLEUM DE CAPPARIBUS.

℞. Corticis radicum capparum uncias tres,
Tamarifci
Foliorum tamarifci
Seminis agni cafti
Ceterach
Cyperi rotundi ana drachmas fex,
Rutæ drachmas tres,
Mifceantur contufa, & irrorentur aceto, tum addantur
Olei olivarum libræ tres,
Coquantur ad confumtionem humidi, colentur, & exprimantur.

Obftructiones lienis, ejufque duros & fcirrhofos tumores tollit.

OLEUM CASTOREI.

℞. Caftorei unciam femis,
Styracis calamitæ
Gummi galbani
Euphorbii
Caffiæ ligneæ veræ
Croci Auftriaci
Opopanacis
Cubebarum
Spicæ nardi indicæ
Cofti ana drachmas duas,
Cyperi rotundi
Schænanthi
Piperis longi
Nigri
Herbæ fabinæ
Radicis pyrethri ana drachmas duas femis,
Irrorentur vini generofi fufficienti quantitate, tum addantur
Olei libræ tres,
Et in vafe bene claufo per aliquot dies calore arenæ digerantur, dein coletur oleum.

Cerebri, nervorumque affectibus frigidis, tetano, paralyfi, convulfionibus, tremori, rigorique febrili fubvenit, fpina dorfi illita.

OLEUM DIACOLOCYNTHIDOS.

℞. Olei abfynthii
Rutæ
Fellis bubuli ana uncias quatuor,
Pulpæ colocynthidos
Hellebori nigri ana unciam unam,
Coquantur ad humidi confumtionem, &, lege artis, coletur oleum.

Umbilico illitum, alvum adftrictam folvit, vermes pariter necat & fubducit.

OLEUM GONZAGIANUM.

℞. Florum fulphuris uncias tres,
Myrrhæ rubræ
Mumiæ veræ ana unciam unam,
Axungiæ ferpentum unciam unam femis,
Indantur vafi vitreo, & affundatur oleum terebinthinæ, ad trium digitorum eminentiam, addendo
Olei benzoes deftillati drachmas duas,
Stent per octiduum in digeftione, dein forti expreffione coletur, & fervetur oleum.

In contusionibus, iisque affectibus, ubi sanguis extravasatus stagnationem procuravit, resolvit, digerit, & ad circulationem reducit.

OLEUM HABACUCINUM.

℞. Herbæ absynthii recentis
Tamarisci
Scolopendrii ana uncias duas,
Radicis dictamni albi
Gentianæ ana uncias tres,
Amygdalarum amararum
Nucleorum persicorum ana unciam unam semis,
Seminis cynæ
Herbæ corallinæ ana uncias quatuor semis,
Colocynthidos
Corticum aurantiorum
Citri ana unciam unam,
Succi absynthii
Citri
Aceti fortis ana uncias quatuor semis,
Incisa misceantur, & macerentur per aliquot dies, dein addantur
Olei olivarum libræ quinque,
Fellis taurini numero tria,
Bulliant ad consumtionem humiditatis, dein admisceantur
Picis navalis libra semis,
Aloes succotrinæ unciæ duæ,
Theriacæ andromachi drachmæ decem,
Olei spicæ uncia una semis,
Petræ unciæ quatuor,
His bene solutis & digestis coletur oleum.

Hoc oleo inuncta regio umbilicalis alvum reddit lubricam, vermes necat, & expellit

OLEUM HEPATICUM RUBRUM.

℞. Herbæ hepaticæ nobilis
Matrisylvæ
Euphrasiæ palustris cæruleæ
Florum papaveris erratici ana unciam semis,
Rosarum rubrarum unciam unam,
Herbis sine stipitibus addantur
Radicis anchusæ incisæ, & vino irroratæ, unciæ duæ semis,
Infundantur dein in
Olei olivarum libra una semis,
Dein addatur
Santali rubri pulverisati, prius per noctem in aceto vini infusi, uncia una semis,
Fricentur in sartagine super ignem, & coquantur, fiatque expressio per linteum.

Inflammationem hepatis mediante inunctione potenter minuit.

OLEUM AD HERNIAS.

℞. Lacertarum vivarum numero quadraginta,
Lumbricorum terrestrium recentium libram unam,
Asellorum recentium uncias tres,
Florum chamæmeli
Sambuci ana unciam unam,
Coquantur ad consumtionem humidi cum
Axungiæ ursi libris duabus,
Exprimantur fortiter, dein addantur
Olei ovorum unciæ tres,
Et servetur usui.

Quod herniosis summe proficuum est.

OLEUM HYPERICI.

℞. Florum hyperici, ad maturitatem seminis fere accedentium, contusorum libras tres,
Croci Austriaci scrupulos quatuor,
Olei clari libras tres,
Macerentur, tum bulliant ad humidi consumtionem, ex post exprimantur; expressum, lege artis, commisceatur cum

Terebinthinæ claræ libra una,
Et servetur usui.

Dolores arthriticos, podagricos, ischiaticos & varicosos calefaciendo mitigat, nervis & epilepsiæ subvenit, vulnera glutinat, & cicatrizat.

OLEUM LACERTARUM.

℞. Olei nucum juglandium recenter expressi libras tres,
Quibus immergantur
Lacertarum viridium numero viginti quinque;
Suffocentur, & stent per tempus in digestione solis calore, tum colentur.

Strumis, scrophulis, & herniis resolvendis conducit, capillos quoque auget.

OLEUM MASTICHINUM AUREUM.

℞. Herbæ rutæ
Menthæ hortensis
Abrotani
Menthæ saracenicæ ana recentium uncias duas,
Spicæ indicæ unciam semis,
Olei olivarum libras tres,
Incisa coquantur ad humiditatis consumtionem, in colatura dissolvatur
Mastichis electæ libra semis,
Dein reiteratæ colaturæ post refrigerationem addatur
Olei destillati nucis moschatæ
Caryophyllorum
Macis
Menthæ ana drachma semis,
Cinnamomi scrupulus unus,
Misceantur, & servetur oleum usui.

Ventriculum & intestina calefacit, concoctionem promovet, tormina quoque in diarrhæis salubriter mitigat.

OLEUM NARDINUM COMPOSITUM.

℞. Spicæ indicæ uncias tres,
Herbæ majoranæ uncias duas,
Radicis enulæ
Calami aromatici
Cyperi rotundi
Macis
Foliorum lauri
Schænanthi
Cardamomi ana unciam semis,
Contusa misceantur, & affundantur
Vini albi unciæ octo,
Post aliqualem macerationem cum
Olei olivarum libris sex
Lege artis, oleum excoquatur, & coletur.

Cerebri & nervorum affectibus subvenit, ventriculum roborat, concoctionem promovet, & thoracis, ac pulmonum ulceribus medetur.

OLEUM SAMPSUCHINUM, SIVE MAJORANÆ COMPOSITUM.

℞. Foliorum majoranæ uncias duas,
Serpilli unciam unam,
Myrti unciam semis,
Menthæ aquaticæ
Abrotani ana drachmas duas,
Cassiæ ligneæ veræ uncias duas,
Olei olivarum libras tres,
Concisis & contusis affundatur oleum, & vase bene clauso, solis aut alio calore macerentur per octiduum, dein exprimantur.

Cerebro & nervis prodest, paralysi & convulsionibus medetur, spina inuncta, menses, secundinas & partus promovet, uteri suffocationi, & scorpionum morsibus opitulatur.

OLEUM SCORPIONUM MAGNUM.

℞. Summitatum hyperici recentium libram semis,
Herbæ scordii recentis drachmas sex,
Calaminthæ

Cardui benedicti ana recentium unciam semis,
Coquantur concisa in
Olei olivarum libris tribus
Ad humidi consumtionem, in colatura infundantur contusa grosso modo
Radicis zedoariæ
Dictamni albi
Gentianæ
Aristolochiæ rotundæ ana drachmæ tres,
Cinnamomi drachmæ sex,
Schænanthi
Croci Austriaci ana drachma una,
Baccarum juniperi
Styracis
Benzoes
Myrrhæ
Theriacæ
Mithridatii ana uncia semis,
Scorpionum vivorum numero trecenti,
Macerentur vase probe clauso; postea coletur, &, lege artis, exprimatur oleum.

In febribus malignis, peste, ejusque bubonibus, uti & morsu animalis venenati, prodest hoc oleum, si morsui & bubonibus; in prioribus vero, si pulsibus, cordi, & temporibus illinatur.

OLEUM SCORPIONUM SIMPLEX.

℞. Scorpionum vivorum numero centum,
Olei amygdalarum amararum libras duas,
Macerentur in vase vitreo bene clauso, per mensem, loco calido; tum colentur, & oleum servetur usui.

Alexipharmacum deprædicatur pulsibus & cordi illitum; urinam vero, calculumque pellit, regioni renum, vesicæ & pubis illitum, quamvis pro hoc ultimo affectu a quibusdam etiam interne adhibeatur.

OLEUM SEPTEM FLORUM.

℞. Florum violarum
Sambuci
Rosarum
Chamæmeli
Liliorum alborum
Verbasci
Malvæ arboreæ rubræ ana recentium libram semis,
Infundantur singuli flores suo tempore in
Olei olivarum libris sex,
Digerantur tam diu, donec omnes flores suo tempore collecti fuerint, ut perfecta maceratio fiat; dehinc simul fiat decoctio ad humidi consumtionem, & peracta forti expressione habebitur oleum.

Anodinum deprædicatur; capitis dolores, phrenesin & vigilias, fronti & temporibus impositum mitigat, hypochondriorum, ventriculi, colli & uteri tensiones relaxat; pleuritidi, tabi & hecticæ medetur.

OLEUM STOMACHICUM.

℞. Gummi mastichis uncias tres,
Tacamahacæ
Ladani ana uncias duas,
Styracis unciam unam,
Vini generosi libram semis,
Olei absynthii libras tres,
Stent in digestione per viginti quatuor horas, dein coquantur, colaturæ addatur
Olei nucis moschatæ expressi uncia una semis,
Et servetur usui.

In doloribus ventriculi, flatibus & consimilibus affectibus prodest.

OLEUM VIRIDE.

℞. Herbæ & radicis valerianæ recentis
Cardui benedicti recentis
Numulariæ recentis
Betonicæ
Anethi
Summitatum hyperici cum floribus
Centaurii minoris cum floribus
Tri-

Tritici
Baccarum juniperi viridium ana uncias duas,
Incisa & contusa suo tempore infundantur in
Vini albi libris sex,
Dein addantur
Olei olivarum libræ duodecim,
Et coquantur ad consumtionem humiditatis, colaturæ admisceantur invicem soluta
Olibani electi
Mastichis ana libra semis,
Terebinthinæ claræ libra una,
Et sic paretur oleum.

Ad contusiones, obstructionesque resolvendas externo, pulmonum aliorumque viscerum exulcerationes interno usu celebratur.

De Oleis Coctis Simplicibus Prostant:

Oleum Abrotani,
Absynthii,
Anagallidis,
Anethi,
Chamæmeli,
Cheyrinum,
Consolidæ majoris,
Cydoniorum,
Euphorbii,
Formicarum,
Irinum ex radice & floribus,
Liliorum alborum,
Lumbricorum terrestrium,
Majoranæ,
Mastichis,
Menthæ,
Momordicæ,
Myrtillorum,
Nymphææ,
Palmarum,
Ranarum,
Rosarum,
Rutæ
Sambuci,
Saniculæ,
Spermatis ranarum,
Tamarisci,
Verbasci,
Violarum.

Parantur hæc olea simpliciter, lege artis, cum oleo olivarum, & virtutes simplicium in se continent.

OLEA PER DELIQUIUM.

OLEUM MYRRHÆ.

℞. Myrrhæ pulverisatæ, quantum lubet,
Imponatur albumini ovi cocti adhuc calido, & reponatur in cellam ad liquescendum; vel mixta cum eodem albumine myrrha reponatur supra tabulam vitream, ut liquescat, & destilletur in vitrum suppositum.

Cutis maculas, & luis venereæ stigmata abstergit.

OLEUM TARTARI.

℞. Tartari calcinati, vel salis tartari, quantum placuerit,
Fluat per manicam Hippocratis loco humido, & sic paratum est oleum.

Digerit, incidit & aperit, hinc hypochondriacis & nephriticis salutare.

OLEA DESTILLATA.

OLEUM ABROTANI.

℞. Summitatum abrotani ad seminis maturationem accedentium, quantum placet, incidantur, contundantur, & cum aqua tepida infundantur, inspergendo salis communis, quantum satis; stent in olla bene tecta per aliquot dies ad macerationem, tum destillentur per vesicam, & prodibit oleum cum aqua, a qua oleum separetur.

Eodem modo parantur:

Oleum absynthii,
Chamæmeli,
Chærefolii,

Hyssopi,
Lavendulæ,
Majoranæ,
Melissæ,
Menthæ,
Origani,
Pulegii,
Rorismarini,
Rosarum veris,
Rutæ,
Sabinæ,
Salviæ,
Satureiæ,
Serpilli,
Spicæ,
Tanaceti,
Thymi.

OLEUM AMMONIACI GUMMI.

℞. Gummi ammoniaci libram unam,
Silicum calcinatorum libram unam semis,

Destillentur per retortam vitream in arena liquore separato; oleum, quod prodiit, lege artis, rectificetur.

Simili processu destillantur:

Oleum benzoes,
Galbani,
Fuliginis,
Mastichis,
Myrrhæ,
Olibani,
Opopanacis,
Picis,
Pini,
Sagapeni,
Styracis,
Succini albi,
Citrini.

OLEUM ANETHI EX SEMINE.

℞. Seminis anethi libras sex,

Contusa infundantur aqua fontana ad aliqualem macerationem, addita salis communis sufficienti quantitate, destilletur per vesicam, &, lege artis, oleum separetur.

Pari modo solent destillari:

Oleum angelicæ ex semine,
Anisi ex semine,
Carvi ex semine,
Coriandri ex semine,
Cumini ex semine,
Fœniculi ex semine,
Juniperi ex baccis,
Lauri ex baccis,
Nigellæ ex semine,
Petroselini ex semine.

OLEUM ANTIMONII.

Idem est, quod buthyrum antimonii.

OLEUM AURANTIORUM E CORTICIBUS.

℞. Corticum exteriorum de pomis aurantiis recentium, & non putridorum, quantum placet,

Incidantur, & absque maceratione, quæ quidem copiosius, sed deterius oleum suppeditaret; cum aquæ fontanæ sufficienti quantitate destillentur per alembicum, & oleum, lege artis, separetur.

Tali modo paratur

Oleum citri e corticibus.

OLEUM BUXI LIGNI.

℞. Buxi ligni raspati, quantum placet,
Destilletur per retortam, separetur oleum a spiritu, & rectificetur.

Hac methodo destillantur:

Oleum guaiaci ex ligno ejus,
Juniperi ex ligno.

OLEUM CALAMI AROMATICI.

℞. Radicum calami aromatici, quantum lubet,

In-

Incidantur, & aliquamdiu in aquæ fontanæ sufficienti quantitate macerentur, dein per alembicum convenienti igne destillentur, &, lege artis, oleum separetur.

Pariformiter parantur:

Oleum cardamomi,
Caryophyllorum,
Oleum cinnamomi,
Cubebarum,
Ligni rhodii,
Ligni sassafras,
Macis,
Nucis moschatæ,
Piperis,
Zedoariæ.

OLEUM CAMPHORÆ

℞. Camphoræ libram semis,
Argillæ libram unam semis,
Misceantur exacte, & in arena leni igne per retortam destillentur, ubi cum phlegmate ascendens oleum, lege artis, separetur. Paratur pro usu externo etiam oleum camphoræ ex camphora soluta in oleo amygdalarum dulcium.

OLEUM CARMINATIVUM.

℞. Olei destillati seminis cumini unciam unam,
Fœniculi
Anisi
Carvi ana drachmas duas,
Anethi
Corticum aurantiorum
Chamæmeli ana drachmam unam,
Misceantur, & usui serventur.

Hystericas, melancholicas, & hypochondriacas passiones tollit, flatus discutit, dolores quoque ventriculi & intestinorum sedat.

OLEUM CERÆ.

℞. Ceræ flavæ puræ libram unam,
Arenæ mundæ libras tres,
Mixta liquefiant, & formentur in globulos, indantur retortæ, dein destillentur; tandem additione cinerum, vel ossium calcinatorum, rectificetur per retortam, &, lege artis, separetur oleum.

Tali norma paratur

Oleum saponis.

OLEUM CORNU CERVINI

℞. Cornuum cervi in frusta conciforum, quantum placet,
Imponantur retortæ terreæ recipiente vitreo munitæ, & igne aperto, per gradus ad ignitionem usque aucto, phlegma, sal volatile, oleum, & spiritus eliciatur, quæ omnia rectificando successive oleum, lege artis, separetur.

Eadem methodo destillantur:

Oleum cranii humani,
Lumbricorum,
Sanguinis humani,
Serpentum,
Viperarum,
Ungulæ alcis.

OLEUM GALBANETUM PARACELSI.

℞. Gummi galbani libram unam,
Olei terebinthinæ claræ libras tres,
Misceantur, digerantur, & destillentur per retortam, destillato addatur
Olei lavendulæ destillati uncia una,
Et servetur usui.

Cephalicum est, & antinephriticum, contracturis quoque medetur.

OLEUM LOIMICUM.

℞. Olei destillati camphoræ
Succini
Citri ana unciam unam,
Misceantur pro usu.

Virtutes hujus olei in peste, tanquam specifici expertissimi, deprædicat Heinisius.

OLEUM PHILOSOPHORUM, SEU DE LATERIBUS.

℞. Laterum groſſo modo contuſorum & ignitorum, quantum placet,
Olei olivarum, quantum lateres imbibere poſſunt,
Ex retorta, igne aperto, per gradus aucto, lege artis, deſtillentur; oleum prodiens ſuper cineres rectificetur.

Ad lienis tumores reſolvendos, paralyſim, aſthma, & ſuffocationes hyſtericas conducit.

OLEUM SATURNI.

℞. Salis ſaturni cryſtallini uncias octo, Immittantur phiolæ, & affuſis
Olei terebinthinæ claræ libris duabus
Digerantur in arena, tincturaque extrahatur, quæ ex retorta igne aperto deſtilletur, leni in principio igne, donec ſpiritus terebinthinæ prodierit; mutetur dein recipiens, & ignis, lege artis, augeatur per gradus, uſque dum totum oleum exierit.

In cancroſis, exedentibus, & malignis ulceribus recommendatur.

OLEUM SULPHURIS.

℞. Spiritus ſulphuris deſtillatio continuetur, ubi ultima ignis tortura oleum prolicietur, advertendo, ut quando ſpiritus rubeus, id eſt, oleum venire incipit, prior ſpiritus antea ſeparetur.

In peſte, aſthmate, & pectoris affectibus conducit.

In hunc modum etiam paratur

Oleum vitrioli.

OLEUM TARTARI FOETIDUM.

℞. Tartari albi puri, craſſiuſcule confracti, quantum placet,
Immittatur in retortam vitream, cujus tertia pars vacua maneat, collocetur in arenam, recipiente ſat capaci adaptato, & probe lutato; ignis per gradus ſucceſſive intendatur, uſque dum ſpiritus, inſtar nebularum cum oleo egrediantur; ſeparentur invicem per filtrum prius aqua humectatum, & ſuper cineres, lege artis, rectificetur oleum.

Oleum tartari pariter haberi poteſt ex fecibus, dum ſal volatile tartari præparatur.

OLEUM TEREBINTHINÆ.

℞. Terebinthinæ lucidæ, quantum lubet, in
Aquæ fontanæ larga quantitate,
Deſtilletur ex veſica lento igne, & prodibit phlegma cum oleo, quæ, lege artis, ab invicem ſeparentur.

Cuncta hæc olea deſtillata ſimpliciora principalis ſui virtutes ſecumferunt.

OLEA EXPRESSA.

OLEUM AMYGDALARUM AMARARUM.

℞. Amygdalarum amararum non rancidarum, quantum placet,
Contundantur minutiſſime, dein exprimantur.

Oleum hoc attenuat, digerit & incidit: aurium tinnitum, cutis maculas & aſperitates tollit, in ſtranguria & vermibus pubi illinitur.

OLEUM AMYGDALARUM DULCIUM.

Fit eodem modo, quo præcedens, ſine igne.

Interne recens expreſſum, & non rancidum, ſumitur in pleuritide, nephritide, colica, ſtranguria, raucedine, tuſſi, aliisque

que pectoris affectibus; tormina puerperarum, & recens natorum sistit; adhibetur & in clysteribus ad alvum solvendam, & inveteratas feces emolliendas.

OLEUM HYOSCIAMI SEMINIS.

℞. Seminis hyosciami, quantum placet,
Contundantur parum, torreatur, & fortiter exprimatur.

Ad dolores sistendos dilaudatum est anodinum.

Eodem modo exprimuntur:

Oleum seminis cannabini,
Seminis lini,
Seminis papaveris albi,
Seminum quatuor frigidorum majorum,
Seminis sesami,
Seminis sinapis,
Et ex aliis seminibus.

Quæ olea virtutes simplicium æmulantur.

OLEUM NUCLEORUM PERSICORUM.

℞. Procedatur hoc oleum exprimendo, uti cum amygdalis factum.

Aurium, hæmorrhoidumque dolores & tumores tollit, assumtum colicæ medetur.

Tali etiam modo parantur:
Oleum nucum avellanarum,
Nucum juglandium,

Quorum virtutes sunt discutientes, colicam sistentes, & cutaneos nævos abstergentes.

OLEUM NUCUM MOSCHATARUM.

℞. Nucum moschatarum, quantum lubet,
Optime contundantur, tum vino calido irrorentur, ex quibus dein, dum adhuc calent, lege artis, oleum exprimatur.

Ventriculum inunctum roborat, frigidam & humidam ejus intemperiem corrigit, genitalibus illitum venerem stimulare perhibetur.

OLEUM OVORUM.

℞. Ovorum recentium, quantum placet,
Coquantur, donec penitus indurentur; dein vitelli ex iis eximantur, & comminuti lentissime assentur in sartagine, donec granulescant; tunc adhuc ferventes, & forti sacculo inclusi exprimantur, ut oleum prodeat.

Convenit in ambustis, herniis, fissuris labiorum, papillarum, manuum, pedum, ani, & doloribus hæmorrhoidum; ad foveas variolantium explendas, cosmeticum quoque dicitur.

CLASSIS UNDECIMA
DE
PILULIS.

PILULÆ DE AGARICO.

℞. Agarici trochiscati drachmas sex,
Specierum hieræ picræ unciam unam,
Turbith drachmas decem,
Colocynthidos
Sarcocollæ ana unciam semis,
Radicis ireos

Herbæ marrubii
Myrrhæ rubræ ana drachmas duas,
Ex pulverifatis cum fyrupo de cichoreo, cum rhabarbaro, quantum fatis, maffa pilularis fiat.

Thoracem a pituita craffa & putrida liberant, hinc afthmaticis & tuffientibus conducunt.

PILULÆ AGGREGATIVÆ.

℞. Myrobalanorum citrinarum
Rhabarbari ana unciam femis,
Succi infpiffati eupatorii
Extracti abfynthii ana drachmas tres,
Diagrydii fulphurati drachmas fex,
Myrobalanorum chebularum indarum
Agarici trochifcati
Colocynthidos
Polypodii ana drachmas duas,
Turbith
Aloes ana drachmas fex,
Maftichis
Florum rofarum
Salis gemmæ
Epithimi
Zinziberis
Seminis anifi ana drachmam unam,
Pulverifata mifceantur, & cum fyrupo rofato folutivo fiat maffa pilularis.

Capiti, ventriculo & hepati falutares, humores in corpore peccantes educunt, complicatis, & diuturnis quoque febribus medentur.

PILULÆ ALOEPHANGINÆ.

℞. Aloes fucco rofarum lotæ uncias tres,
Caffiæ ligneæ
Cinnamomi acuti
Nucis mofchatæ
Maftichis electæ
Cubebarum
Ligni aloes
Radicis liquiritiæ ana drachmam unam,
Rhabarbari optimi drachmam unam femis,
Spicæ indicæ drachmam femis,
Pulverifanda pulverifentur, & mifceantur cum fyrupo betonicæ in maffam pilularum.

Ventriculum, cerebrum, & fenforia, a putridis & vifcidis humoribus liberant; inde ortos dolores fedant, appetitum excitant, concoctionem promovent, & cruditates tollunt.

PILULÆ ALOES FRAGATÆ.

℞. Aloes optimæ fucco fragorum folutæ, colatæ, & infpiffatæ unciam unam,
Formentur cum vino pro libitu pilulæ.

PILULÆ ALOES ROSATÆ.

Pari modo parantur cum mucharo rofarum.

PILULÆ ALOES VIOLATÆ.

Eodem modo cum infufione violarum conficiuntur.

Si quis hujus aloes violatæ unciæ uni addat
Diagrydii fulphurati drachmam unam,
Et formet inde pilulas minimas, habebit eas, quas francofurtenfes vulgus nominat.

Hæ quatuor pilularum fpecies lenius quidem purgant, magis tamen roborant, cruditates abfumunt, putredines præcavent, & adftrictam alvum folvunt.

PILULÆ DE AMMONIACO.

℞. Balfami aloetici uncias quatuor,
Gummi ammoniaci puri, in aceto fquillitico diffoluti, drachmas fex,
Myrrhæ electæ unciam femis,
Spe-

Specierum diatrion santalon
Mastichis ana drachmam unam semis,
Croci
Salis fraxini
Absynthii ana scrupulos duos,
Ex subtilissime pulverisatis cum syrupo de stœchade fiat massa pilularis.

Feculentam humorum materiam e toto corpore educunt; cachexiam, febresque inveteratas tollunt, & sine molestia purgant.

PILULÆ ANETHINÆ.

℞. Aloes succotrinæ
Diagrydii sulphurati
Trochiscorum alhandal ana uncias duas,
Magisterii jalappæ unciam unam semis,
Extracti hellebori nigri unciam unam,
Pulverisata misceantur, & cum spiritus anisi sufficienti quantitate fiat massa pilularis, in fine addendo
Olei anethi destillati drachmam unam semis.

Serosos, biliososque humores ex universo corpore blande educunt; ventriculum & hepar, ut & nervosas partes confortant.

PILULÆ ANGELICÆ.

℞. Aloes succotrinæ libram unam,
Hæc dissolvatur in depuratorum
Succorum cichorei
Fumariæ
Rosarum damascenarum ana libra una,
Lento igne ad justam consistentiam inspissetur, tum addantur
Pulveris rhabarbari electi uncia una,
Agarici trochiscati uncia semis,
Cinnamomi electi drachmæ duæ,
Misceantur omnia, ut fiat massa pilularis.

Omnia viscera nobiliora per has pilulas, roborantur, humores pravi corriguntur & blandissime evacuantur.

PILULÆ ANTIPODAGRICÆ.

℞. Pulveris castorei
Radicis aristolochiæ rotundæ veræ
Gummi opopanacis pulverisati
Cerussæ antimonii ana unciam semis,
Extracti chamædryos
Chamæpityos
Centaurii minoris ana drachmas duas,
Salis succini volatilis
Balsami de Tolu ana drachmas sex,
Cum terebinthinæ claræ, quantum satis, fiat massa pilularis.

Virtutes arthriticæ & antipodagricæ nominis inscriptioni correspondentes deprehenduntur.

PILULÆ ARTHRITICÆ.

℞. Pulveris aristolochiæ rotundæ
Diagrydii sulphurati pineis subacti ana drachmas quinque,
Resinæ jalappæ pineis, vel oleo amygdalarum subactæ
Extracti rhabarbari
Tartari vitriolati
Magisterii vitrioli martis ana scrupulos quatuor,
Misceantur, & cum essentia lignorum fiat massa pilularis.

Ad podagricos insultus, arthriticos dolores, & frigidas defluxiones in articulos, optato successu adhibentur.

PILULÆ AUREÆ.

℞. Aloes succotrinæ
Diagrydii sulphurati ana drachmas quinque,
Florum rosarum rubrarum
Seminis apii ana drachmas duas semis,
Anisi
Fœniculi ana drachmam unam semis,
Mastichis electæ

Pulpæ colocynthidos
Croci Auſtriaci ana drachmam unam,
Pulveriſata miſceantur, & cum
Mellis roſati ſolutivi, quantum ſatis,
Fiat maſſa pilularis.

Cerebrum purgant, oculorum aciem augent; colicæ, nephritidi, & inflammationibus medelam afferunt.

PILULÆ BALSAMICÆ APERITIVÆ.

℞. Extracti rhabarbari ſimplicis drachmas duas,
Cardui benedicti
Centaurii minoris
Abſynthii
Aloes roſatæ
Opobalſami
Pulveris radicis pimpinellæ albæ ana drachmam unam,
Arcani duplicati drachmas tres,
Myrrhæ rubræ electæ
Olibani electi
Extracti croci ana ſcrupulos duos,
Olei deſtillati cinnamomi
Citri veri ana guttas viginti,
Miſceantur, & cum ſufficienti quantitate eſſentiæ corticum aurantiorum tartariſatæ fiat maſſa pilularis.

Aperientis, incidentis, ſimulque ſtomachum, & viſcera interna roborantis ſunt virtutis.

PILULÆ BALSAMICÆ MORTONIANÆ.

℞. Millepedum præparatorum unciam unam ſemis,
Gummi ammoniaci in granis pulveriſati drachmas ſex,
Florum benzoin ſcrupulos octo,
Extracti croci
Balſami peruviani nigri ana ſcrupulos duos,
Sulphuris aniſati, quantum ſatis,
Miſceantur, & fiat maſſa pilularis.

In affectibus pectoris & pulmonum, ſero itidem in inferiore ventre contento opitulantur.

PILULÆ BECHERIANÆ.

℞. Extracti ſcordii
Angelicæ
Hellebori nigri
Millefolii
Aloes ſuccotrinæ
Rhabarbari ana drachmam unam
Succi cochleariæ expreſſi & inſpiſſati drachmas duas,
Pulveris myrrhæ
Succini albi præparati
Radicis pimpinellæ albæ
Gentianæ ana ſcrupulum unum,
Ceruſſæ antimonii drachmas tres,
Nitri depurati drachmam unam ſemis,
Cum ſufficienti quantitate elixirii proprietatis, ſine acido, fiat maſſa pilularis, & ex hujus ſcrupulo uno fiant pilulæ numero viginti.

Seroſos & viſcidos humores, glandulis & venis meſaraicis impactos, reſolvunt, attenuant, & blande per alvum ſubducunt.

PILULÆ BENEDICTÆ FAVENTINI.

℞. Succi liquiritiæ unciam unam,
Aloes lotæ unciam ſemis,
Maſſæ pilularum de cynogloſſo cum caſtoreo drachmas duas,
Miſceantur, & cum ſyrupi violarum ſufficienti quantitate fiat maſſa pilularis.

Humores impactos a capite, ventriculo, thorace & nervis reſolvunt, & blande ſubducunt, doloresque inde ortos mitigant.

PILULÆ BENNONIS.

℞. Aloes ſuccotrinæ unciam ſemis,
Myrrhæ rubræ drachmam unam ſemis,

Mithri-

Mithridatii
Theriacæ
Terræ lemniæ
Cornu cervi ufti præparati ana drachmam femis,
Radicis angelicæ fcrupulos duos,
Confectionis alkermes incompletæ
Specierum de gemmis frigidis ana fcrupulum unum,
Mifceantur, & fiant cum aqua barbæ caprinæ pilulæ numero centum & triginta.

Præcavent ab apoplexia & pefte, item febribus calidis & flatibus, leniter cerebrum, ventriculum & vafa mefaraica purgando, conducunt præcipue hypochondriacis.

PILULÆ CLASSIANÆ.

℞. Aloes fuccotrinæ uncias octo,
Pulverifatis addatur
Radicis aronis recentis & contufæ uncia femis,
Affundatur aqua nivis martialis, ad fex digitorum eminentiam; ftent in digeftione ad tincturæ extractionem, quæ filtretur, & leni igne evaporet ad extracti confiftentiam, ubi cum effentia abfynthii fiant pilulæ ex grano uno numero quatuor.

Ad craffos & vifcidos humores, e primis viis refolvendos, & fubducendos adhibentur.

PILULÆ CLEMENTINÆ.

℞. Croci folis purpurei
Pulveris viperarum Romanarum
Magifterii perlarum folubilis
Coralliorum folubilis
Croci Auftriaci
Cornu alcis præparati
Cranii humani præparati ana drachmas fex,
Opii correcti uncias duas femis,
Cum fufficienti quantitate tincturæ coralliorum fiat maffa pilularis, cui circa finem addantur
Olei caryophyllorum guttæ triginta,
Formentur ex fcrupulo uno pilulæ fedecim, & deargententur.

Virtutes funt cordiales, cephalicæ, alexipharmacæ & confortantes, hincque in omnibus malignis fubveniunt.

PILULÆ COCHIÆ.

℞. Specierum hieræ picræ drachmas decem,
Trochifcorum alhandali
Diagrydii fulphurati, pineis fubacti, ana drachmas tres,
Stœchadis arabicæ
Turbith ana drachmas quinque,
Pulverifentur, & cum fyrupi de ftœchade, quantum fatis, mifceantur, ut fiat maffa pilularis.

Caput magna efficacia expurgant; craffos, vifcofos, frigidosque humores pariter a nervis evacuant.

PILULÆ DE CYNOGLOSSO CATARRHALES.

℞. Radicis cynogloffi
Seminis hyofcyami
Opii depurati ana unciam femis,
Myrrhæ rubræ drachmas fex,
Thuris drachmas quinque,
Caryophyllorum
Cinnamomi
Styracis calamitæ ana drachmas duas,
Pulverifata mifceantur, & cum fyrupo e fucco violarum, formetur maffa pilularis.
Si expetantur

PILULÆ DE CYNOGLOSSO CUM CASTOREO.

Addantur pulverifata
Croci Auftriaci
Caftorei electi ana drachma una femis,
Et formetur maffa pilularis.

Ambæ compoſitiones catarrhos tenues ſiſtunt, tuſſim inde ortam ſedant, defluxiones ad pulmones intercipiunt, dolores mitigant, & ſomnum conciliant.

PILULÆ EMMANUELIS.

℞. Aloes ſuccotrinæ uncias tres,
Myrrhæ electæ drachmas tres,
Croci Auſtriaci drachmam unam,
Miſceantur, & cum mithridatii ſufficienti quantitate formetur maſſa pilularis.

Ventriculum & inteſtina a vitioſis humoribus & flatibus, blande ſubducendo, liberant.

PILULÆ FEBRILES ALTERANTES.

℞. Extracti gentianæ
Centaurii minoris
Cardui benedicti
Trifolii fibrini
Florum ſalis armoniaci martialium
Balſami peruviani ana drachmas duas,
Pulveris corticis peruviani unciam unam,
Miſceantur, & cum ſufficienti quantitate eſſentiæ trifolii fibrini fiat maſſa pilularis.

PILULÆ FEBRILES PURGANTES.

℞. Maſſæ pilularum tartarearum Schrœderi uncias tres,
Extracti gentianæ
Trifolii fibrini ana unciam unam ſemis,
Pulveris ſyrii unciam unam,
Miſceantur, & cum ſufficienti quantitate eſſentiæ centaurii minoris formetur maſſa pilularis.

Utriusque hujus maſſæ virtutes ab inſcriptione deſumere licet.

PILULÆ FOETIDÆ.

℞. Gummi ſagapeni
Ammoniaci
Opopanacis
Bdellii
Colocynthidos
Seminis rutæ hortenſis
Aloes ſuccotrinæ
Herbæ epithymi ana drachmas quinque,
Turbith unciam ſemis,
Scammonii præparati drachmas tres,
Hermodactylorum
Extracti eſulæ præparatæ ana drachmas duas,
Zinziberis drachmam unam ſemis,
Cinnamomi
Spicæ indicæ
Croci Auſtriaci
Caſtorei ana drachmam unam,
Euphorbii ſcrupulos duos,
Succi matricariæ depurati quantum ſatis,
Pulveriſata miſceantur, & cum ſucco redigantur in maſſam pilularum.

Viſcidam & incraſſatam pituitam evacuant: arthriticis, podagricis, torminoſis & colicis proſunt: menſes, mucoſasque uteri impuritates expellunt, & cutis vitia emendant.

PILULÆ FOETUM CORROBORANTES.

℞. Pulveris epileptici Marchionis uncias duas,
Coralliorum rubrorum præparatorum ſcrupulos octo,
Margaritarum orientalium præparatarum ſcrupulos quatuor,
Coccionellæ drachmam unam,
Sacchari canarini albiſſimi unciam unam,
Fiant cum ſufficienti quantitate mucilaginis tragacanthi pilulæ grani unius.

Cujus virtutes ipſa nominis inſignitio declarat.

PILU-

PILULÆ FRANCOFURTENSES.

Videantur ſub aloe violata in hac ipſa claſſe.

PILULÆ AD GONORRHÆAM.

℞. Terebinthinæ coctæ unciam ſemis,
Succini albi præparati drachmas duas,
Offis ſepiæ drachmam unam,
Succi liquiritiæ
Gummi guajaci ana ſcrupulos duos,
Sacchari ſaturni ſcrupulum ſemis,
Balſami de copayva, quantum ſatis,
Pulveriſanda pulveriſentur, & miſceantur in maſſam pilularum.

Virtutes ſunt purificantes, & prænominatum fluxum abſtergendo conſolidantes.

PILULÆ HIERÆ CUM AGARICO.

℞. Specierum hieræ picræ
Agarici trochiſcati ana unciam ſemis,
Aloes unciam unam,
Mellis roſati, quantum ſatis,
Fiat inde maſſa pilularis.

In aſthmate, anorexia, aliiſque thoracis & ventriculi affectibus, craſſos & pituitoſos humores reſolvunt.

PILULÆ HYDROPICÆ.

℞. Pulveris aloes ſuccotrinæ drachmas quinque,
Gummi guttæ ſubtiliter pulveriſati, cum vino diſſoluti, & lævigati
Ammoniaci ana drachmas tres,
Diagrydii ſulphurati, pineis ſubacti, drachmas duas,
Tartari vitriolati drachmam unam,
Cum ſyrupi roſati ſolutivi ſufficienti quantitate fiat maſſa pilularis.

Vires ex nomine patent, lympham enim potenter ſubducunt, & lienis ac meſenterii obſtructiones reſolvunt.

PILULÆ HYPOCHONDRIACÆ.

℞. Pilularum tartarearum Schrœderi
Extracti hellebori nigri ana drachmas ſex,
Rhabarbari
Cardui benedicti
Chamædryos
Gummi ammoniaci
Terræ foliatæ tartari ana drachmam unam,
Croci Auſtriaci ſcrupulos duos,
Olei ſtillatitii citri
Fœniculi ana guttas octo,
Pulveriſanda pulveriſentur, & miſceantur, & cum tincturæ martis aperitivæ ſufficienti quantitate fiat maſſa pilularis.

Virtutes in reſerandis obſtructionibus ab ipſa inſcriptione facile deſumuntur.

PILULÆ LUCIS.

℞. Herbæ euphraſiæ drachmam unam,
Florum roſarum rubrarum
Violarum
Seminis ſeſeleos maſſiliotici
Aniſi
Fœniculi
Colocynthidos
Turbith
Cubebarum
Nucis moſchatæ
Spicæ indicæ
Succini albi
Caryophyllorum
Cinnamomi
Croci Auſtriaci
Macis ana drachmam ſemis,
Agarici
Foliorum ſennæ ana drachmas duas,
Rhabarbari unciam ſemis,
Aloes ſuccotrinæ uncias duas,
Miſceantur pulveriſata, & excipiantur ſucci fœniculi ſufficienti quantitate, ut fiat maſſa pilularis.

Cerebrum & oculos a pituita liberant, nervorum opticorum obſtructiones reſerando, hinc viſus aciem intendere dicuntur.

PILULÆ MARTIALES.

℞. Limaturæ martis, aqua ſalis armoniaci tribus vicibus impræ-gnatæ, & exſiccatæ
Extracti hellebori nigri ana unciam ſemis,
Trifolii fibrini drachmas tres,
Croci
Caſtorei ana ſcrupulum ſemis,
Cinnabaris nativæ drachmam unam,
Balſami de Peru nigri drachmam ſemis,
Fiat cum ſufficienti quantitate tincturæ martis pomatæ maſſa pilularis.

In obſtructionibus viſcerum reſerandis, cachexia, ictero & chloroſi tollendis, inſignis virtutis deprehenduntur.

PILULÆ MASTICHINÆ.

℞. Maſtichis electæ unciam ſemis,
Agarici albi drachmas tres,
Aloes ſuccotrinæ drachmas decem,
Cum ſufficienti quantitate mellis roſati fiat maſſa pilularis.

PILULÆ MASTICHINÆ BALSAMICÆ.

℞. Granorum maſtichis electæ, quantum placet,
Pulveriſatis in mortario lapideo, ut fluant, addatur
Opobalſami orientalis veri, quantum ſatis,
Et inde pilulæ pellucidæ ex aqua calida formentur ad granum unum.

Ambæ compoſitiones ventriculum ab humida & frigida intemperie præſervant, inde ortum dolorem ſiſtunt, cerebrum & oculos confortant, & putridos uteri humores tollunt.

PILULÆ MERCURIALES.

℞. Rhabarbari electi
Diagrydii ſulphurati, pineis ſubacti, ana unciam unam,
Trochiſcorum alhandali
Mercurii dulcis ana unciam ſemis,
Reſinæ ligni ſancti drachmas duas,
Terebinthinæ lucidæ, quantum ſatis,
Subtiliſſime pulveriſata miſceantur in maſſam pilularum.

In morbis catarrhoſis & venereis maſſam ſanguineam inſigniter depurant.

PILULÆ PESTILENTIALES, PRÆSERVATIVÆ, ALIAS SALUTIS DICTÆ.

℞. Aloes ſuccotrinæ unciam unam,
Rhabarbari electi drachmas duas,
Agarici albi
Myrrhæ rubræ
Croci Auſtriaci ana drachmam unam,
Radicis zedoariæ
Gentianæ ana ſcrupulum unum,
Theriacæ, quantum ſatis,
Pulveriſanda pulveriſentur, & miſceantur, ut fiat maſſa pilularum.

PILULÆ PESTILENTIALES RUFFI.

℞. Aloes ſuccotrinæ
Gummi ammoniaci ana unciam unam
Myrrhæ rubræ unciam ſemis,
Ex pulveriſatis fiat cum ſufficienti quantitate mithridatii maſſa pilularis.

Virtutes utriusque compoſitionis ab ipſa nominis ſignificatione deſumuntur.

PILULÆ, SINE QUIBUS ESSE NOLO.

℞. Aloes ſuccotrinæ unciam unam, drachmas ſex,
Diagrydii ſulphurati, pineis ſubacti, drachmas ſex,
Rhabarbari electi

Folio-

Foliorum fennæ
Agarici ana unciam femis,
Tartari folubilis
Seminis violarum ana drachmas duas,
Cufcutæ drachmam unam,
Ex pulverifatis cum fyrupi fœniculi fufficienti quantitate fiat maffa pilularum.

Infignis funt efficaciæ ad purgandos humores, infeftantes fuperiorem corporis partem; hinc in oculorum fuffufione, caligine, auriumque doloribus falubriter adhibentur.

PILULÆ SPLENETICÆ.

℞. Gummi ammoniaci in aceto fquilliti-
co foluti
Aloes fragatæ ana drachmas fex,
Tartari vitriolati drachmas tres,
Myrrhæ electæ
Fecularum bryoniæ ana drachmam
unam,
Extracti rhabarbari drachmas duas,
Ex pulverifatis fiat maffa pilularis.

In affectionibus hypochondriacis, fpleneticis, mefenterii & pancreatis obftructionibus, ut & menftruis fuppreffis recommendantur.

PILULÆ DE STYRACE.

℞. Granorum ftyracis drachmas duas,
Succi liquiritiæ drachmam unam fe-
mis,
Benzoes
Olibani
Myrrhæ
Extracti opii
Croci ana drachmam unam,
Pulverifata mifceantur, & cum fyrupi papaveris albi fufficienti quantitate fiat maffa pilularis.

Catarrhum ferinum, tuffimque pertinaciffimam fiftunt, & in immodicis vigiliis fomnum blande conciliant.

PILULÆ DE SUCCINO CRATONIS.

℞. Aloes fuccotrinæ uncias duas femis,
Succini albi præparati
Maftichis ana unciam unam,
Agarici trochifcati drachmas fex,
Ariftolochiæ rotundæ veræ drach-
mas duas,
Ex pulverifatis cum fyrupi de betonica fufficienti quantitate fiat maffa pilularis.

Pituitam & bilem a capite revellunt; catarrhis, indeque ortis oculorum, aurium, atque dentium doloribus opitulantur.

PILULÆ TARTAREÆ BONTII.

℞. Gummi ammoniaci, aceto fquillitico
foluti, unciam unam fe-
mis,
Aloes fuccotrinæ drachmas tres,
Tartari vitriolati drachmam femis,
Pulverifata mifceantur, & cum tincturæ tartari fufficienti quantitate fiat maffa pilularum.

PILULÆ TARTAREÆ QUERCETANI.

℞. Aloes fuccotrinæ uncias quatuor,
Cremoris tartari
Corticis myrobalanorum citrinarum
ana uncias duas,
Extracti foliorum fennæ drachmas
quinque,
Hellebori nigri
Turbith ana unciam femis,
Salis abfynthii
Fraxini ana drachmas duas,
Cum fyrupi de pomis regis faporis fufficienti quantitate fiat maffa pilularis, addendo
Olei deftillati macis
Cinnamomi
Caryophyllorum
Anifi ana fcrupulum unum,
Et fervetur ufui.

PILULÆ TARTAREÆ SCHROEDERI.

℞. Aloes fragatæ unciam unam,

Gummi ammoniaci in granis drachmas tres,
Terræ foliatæ tartari drachmas duas,
Extracti gentianæ drachmam unam semis,
Vitrioli martis ad albedinem, lege artis, calcinati
Essentiæ croci ana drachmam unam,
Fiat cum tincturæ tartari sufficienti quantitate massa pilularum.

Ternæ hæ compositiones, secundum subjectorum diversitatem, magis aut minus, tartaream & mucilaginosam saburram ex infimo ventre subducunt, dum hepar quoque, lienem & uterum ab ea infarcta liberant.

PILULÆ URBANI, SEU PAPALES.

℞. Aloes succotrinæ
Rhabarbari electi ana unciam semis,
Myrobalanorum omnium ana,
Seminis anisi
Amomi
Cardamomi
Macis
Nucis moschatæ
Caryophyllorum
Croci Austriaci
Cubebarum
Ligni aloes
Turbith electi
Myrrhæ rubræ
Agarici optimi
Foliorum sennæ orientalium ana drachmam unam,
Pulverisentur, misceantur, & cum syrupi rosati solutivi sufficienti quantitate fiat massa pilularis.

Inserviunt stomacho confortando, item in hydrope, fluxu hepatico, doloribus arthriticis, & catarrhis.

PILULÆ WILDEGANSENSES.

℞. Extracti opii unciam unam,
Cinnabaris nativæ drachmas duas,
Aloes succotrinæ
Pulveris viperarum ana drachmam unam semis,
Extracti myrrhæ rubræ
Croci Austriaci
Magisterii perlarum solubilis
Coralliorum solubilis
Auri fulminantis ana drachmam unam,
Olei caryophyllorum guttas viginti,
Fiat ex permixtis cum sufficienti quantitate tincturæ tartari massa pilularum.

Dolores leniunt, malignitatem expellunt, sanguinem dulcificant, & spiritus roborant.

CLASSIS DUODECIMA
DE
PULVERIBUS COMPOSITIS.

PULVIS CONTRA ABORTUM.

℞. Coccionellæ unciam semis,
Nucis moschatæ drachmas tres,
Radicis tormentillæ
Bistortæ ana drachmas duas,
Boli armenæ præparatæ
Mar-

Margaritarum præparatarum
Coralliorum rubrorum præparatorum
Lapidis hæmatitis præparati ana scupulos quatuor,
Sacchari perlati unciam unam,
Foliorum auri numero duodecim,
Misceantur omnia subtiliter pulverisata.

Gravidis abortum timentibus in aqua destillata convenienti, vel vino generoso, repetitis vicibus optato successu exhibetur.

PULVIS ARSORBENS.

℞. Antimonii diaphoretici
Coralliorum rubrorum præparatorum
Oculorum cancrorum præparatorum
Matris perlarum præparatæ
Cinnabaris nativæ ana drachmas duas,
Vitioli martis grana viginti quatuor,
Extracti opii grana duodecim,
Misceantur exacte in pulverem.

Sudoriferum est insigne; hinc in affectione hypochondriaca, lipothymiis, palpitatione cordis & consimilibus affectibus recommendatur a Wedelio.

PULVIS ALEXIPHARMACUS CITRINUS.

℞. Myrrhæ electæ uncias duas,
Florum sulphuris
Nitri antimoniati ana unciam unam,
Camphoræ drachmas sex,
Pulverisentur singula, & misceantur.

PULVIS ALEXIPHARMACUS RUBER.

℞. Terræ sigillatæ rubræ
Boli armenæ ana unciam unam,
Corticis exterioris aurantiorum
Citri ana unciam semis,
Radicis zedoariæ unciam unam,
Doronici veri
Contrajervæ ana drachmas sex,
Myrrhæ lucidæ
Succini albi ana drachmas tres,
Seminis citri excorticati
Rutæ
Aquilegiæ
Croci Austriaci ana drachmas duas,
Macis drachmam unam semis,
Fiat omnium pulvis subtilissimus.

Virtutes utriusque pulveris in peste, variolis, aliisque morbis epidemicis, pro diversitate subjecti, ex nomine dignoscuntur.

PULVIS ANALEPTICUS FRIGIDUS.

℞. Specierum cordialium temperatarum incompletarum unciam semis,
De gemmis frigidis drachmas duas,
Manus Christi simplicis uncias tres,
Foliorum auri numero duodecim,
Argenti numero tria,
Misceantur omnia in pulverem.
Si pulvis hic completus expetatur addantur
Ambræ gryseæ spiritu rosarum solutæ scrupuli duo.

Ad virium conservationem, earumque reparationem celebris est efficaciæ.

PULVIS ANGLICUS KENTIANUS.

℞. Chelarum cancrorum marinorum
Radicis contrajervæ
Serpentariæ virginianæ ana unciam unam semis,
Margaritarum præparatarum
Oculorum cancrorum
Coralliorum alborum
Rubrorum ana cum succo limonum simul levigatorum, & siccatorum
Succini albi præparati
Crystallorum præparatarum
Cornu cervi philosophici ana unciam unam,

 Pul-

Pulveris viperarum
Bezoar occidentalis
Terræ lemniæ ana unciam femis,
Ceruffæ antimonii uncias duas,
Mifceantur omnia exacte in pulverem; qui, fi completus defideratur, fieri poteft addendo
Ambræ gryfeæ drachmam unam femis,
Mofchi fcrupulum femis.

Adverfus peftem, reliquasque febres malignas, efficax eft remedium; fpiritus enim vitales fovet, atque internas putredines arcet.

PULVIS ANODINUS.

℞. Extracti opii drachmas duas,
Pulveris croci Auftriaci
Cinnabaris nativæ ana drachmam unam,
Coralliorum rubrorum præparatorum unciam unam,
Mifceantur probe in pulverem.

In nimiis vigiliis, & doloribus diuturnis, ut & colicis fiftendis, optato fucceffu exhibetur, tefte Ludovico.

PULVIS ANODINUS SOLARIS INCOMPLETUS.

℞. Opii correcti unciam femis,
Bezoar orientalis
Extracti ligni aloes
Margaritarum præparatarum ana drachmam femis,
Croci folis fcrupulum unum,
Olei cinnamomi fcrupulum femis,
Succini guttas duas,
Mifceantur exacte in pulverem; fi vero completus expetatur, addantur
Mofchi orientalis
Ambræ gryfeæ ana grana quinque.

Iisdem, fi non potentioribus, cum præcedente compofitione virtutibus pollet.

PULVIS ANONYMUS.

℞. Seminis papaveris albi
Portulacæ
Malvæ
Gummi arabici
Tragacanthi
Amyli
Cinnamomi ana drachmas duas,
Succi hypociftidis
Boli armenæ præparatæ
Cornu cervi ufti præparati
Rafuræ eboris
Fungorum falicis ana drachmam unam,
Sacchari candi albi uncias quatuor,
Mifceantur pulverifata pro ufu.

In tabe, phthyfi & hæmophthyfi, fummæ eft efficaciæ, ulcera pulmonum leniendo, abftergendo & glutinando, falfas defluxiones fiftendo, fauciumque afperitatem mitigando.

PULVIS ANTI-COLICUS.

℞. Seminis cumini
Corticum aurantiorum ana uncias fex,
Caftorei electi unciam unam,
Olei deftillati anifi
Menthæ ana drachmam unam,
Mifceantur exacte trita in pulverem.

Cujus virtutes nomini impofito abunde correfpondent.

PULVIS ANTISPASMODICUS.

℞. Concharum præparatarum
Tartari vitriolati
Nitri depurati ana drachmas fex,
Cinnabaris antimonii drachmas tres,
Pulverifentur fingula, & mifceantur.

Refrigerat, fitim fedat, bilem refrænat, motus convulfivos præcavet, præfentes fopit.

PULVIS ARTHRITICUS.

℞. Hermodactylorum
Turbith optimi

Dia-

Diagrydii sulphurati
Foliorum sennæ electæ
Rasuræ cranii humani
Sacchari finissimi ana unciam unam,
Pulverisatis singulis fiat exacta mixtio.

Defluxiones ad articulos podagricas blande & secure resolvit, & evacuat, sic recommendante Paracelso.

PULVIS, SEU BEZOARDICUM ANIMALE.

℞. Viperarum ex Italia allatarum, non cariosarum, & exsiccatarum, quantum placet,
Pulverisentur pro usu.

Inter alexipharmaca & cordialia jure meritissimo censetur.

PULVIS BEZOARDICUS ALBUS.

℞. Cornu cervi philosophici uncias sex,
Terræ sigillatæ albæ turcicæ
Unicornu fossilis ana uncias tres,
Misceantur pulverisata pro usu.

In variolis, morbillis, convulsionibus, terrore, torminibus & clamore nocturno, pro infantibus recommendatur a Ludovico.

PULVIS BEZOARDICUS COMMUNIS.

℞. Radicis anthoræ
Scorzoneræ
Contrajervæ
Serpentariæ virginianæ ana unciam semis,
Zedoariæ drachmas duas,
Seminis acetosæ
Napi
Citri ana drachmam unam,
Flavedinis corticum citri drachmas tres,
Unicornu fossilis
Cornu cervi philosophici
Terræ sigillatæ albæ ana unciam semis,
Croci Austriaci scrupulos duos,
Foliorum auri numero sex,
Misceantur pulverisata pro usu.

Efficax est in peste & contagiosis morbis remedium, dum vitales spiritus conservat, internasque putredines tollit.

PULVIS BEZOARDICUS SENNERTI.

℞. Cornu cervi philosophici drachmas sex,
Coralliorum rubrorum præparatorum
Bezoar orientalis
Margaritarum præparatarum
Oculorum cancrorum præparatorum
Succini albi præparati
Terræ sigillatæ albæ ana scrupulos quatuor,
Ossis de corde cervi
Hyacinthi præparati
Rubini præparati
Carneoli præparati
Smaragdi præparati ana scrupulos duos,
Foliorum auri numero duodecim,
Pulverisata misceantur, & usui serventur.

In morbis peracutis, febribus malignis, & epidemiis, ut & variolis, ac morbillis, insignem demonstrat efficaciam.

PULVIS CACHECTICUS QUERCETANI.

℞. Limaturæ martis cum sulphure calcinatæ unciam unam,
Coralliorum alborum præparatorum
Margaritarum præparatarum ana drachmas duas,
Fecularum radicis aronis drachmam unam semis,
Cornu cervi philosophici
Succini præparati
Cinnamomi ana scrupulos quatuor,

Sacchari canarini uncias duas,
Pulverisata probe permisceantur.
Si completus expetatur pulvis, addatur
Ambræ gryseæ drachma una semis.

Depravatos humores corrigit, cachexiam, leucophlegmatiam & chlorosin tollit, massam sanguinis depurat, ejusque corruptioni resistit.

PULVIS AD CALCULUM.

℞. Radicis pareiræ bravæ drachmas sex,
Althææ
Liquiritiæ
Oculorum cancrorum succo citri imprægnatorum
Millepedum præparatorum
Succini præparati
Lapidis percarum
Operculi limacum ana unciam semis,
Seminis saxifragiæ
Cynosbatos
Baccarum alkekengi ana drachmas duas,
Spiritus salis coagulati drachmam unam semis,
Singula pulverisata misceantur.

Virtutes in calculo renum & vesicæ, ut & dolore nephritico deprædicantur.

PULVIS AD CASUM.

℞. Sanguinis hircini præparati uncias duas,
Draconis
Spermatis ceti
Mumiæ veræ
Terræ sigillatæ rubræ ana unciam unam,
Rhabarbari electi drachmas duas,
Misceantur pulverisata pro usu.

Personis præcipitatis, ruptis, contusis aut fractis, ad sanguinem extravasatum absorbendum exhibetur.

PULVIS CEPHALICUS ALBUS.

℞. Succini albi præparati
Margaritarum orientalium præparatarum
Smaragdi præparati ana drachmas duas,
Specierum diaxyloaloes
Fecularum pœoniæ ana drachmam unam,
Unicornu veri
Visci quercini ana drachmam semis,
Sacchari perlati unciam unam,
Pulverisata permisceantur.

Nervos & spiritus animales confortat, serositates resolvit in cerebro, ac dissipat.

PULVIS CEPHALICUS RUBEUS EX PRÆPARATIS.

℞. Cinnabaris nativæ, electæ & præparatæ, uncias tres,
Radicis pœoniæ unciam unam semis,
Smaragdi præparati drachmas duas,
Ungulæ alcis præparatæ drachmam unam,
Cranii humani præparati
Coralliorum rubrorum præparatorum
Cornu cervi philosophici ana scrupulos duos,
Unicornu marini
Margaritarum præparatarum
Succini albi præparati ana scrupulum unum,
Omnia bene pulverisata misceantur.

PULVIS CEPHALICUS, SEU SPECIFICUM CEPHALICUM MICHAELIS.

℞. Cinnabaris nativæ in granis electæ uncias tres,
Fecularum radicis pœoniæ unciam unam semis,
Magisterii cordialis uncias duas,
Epileptici unciam semis,
Foliorum auri numero quadraginta,
Misceantur in subtilissimum pulverem.

Virtutes utriusque cephalicæ, nervinæ, & spiritus animales ac vitales confortantes, ab ipsa denominatione indicantur.

PUL-

PULVIS E CHELIS CANCRORUM COMPOSITUS.

℞. Apicum nigrorum chelarum cancrorum uncias tres,
Lapidis bezoardici orientalis
Cornu cervi philosophici
Succini albi
Coralliorum rubrorum præparatorum
Oculorum cancrorum præparatorum
Margaritarum præparatarum ana unciam semis,
Pulverisentur singula, & probe misceantur.

Virtutes sunt alexipharmacæ, & diaphoreticæ; hinc in febribus & epidemiis cor roborat, & putredini resistit.

PULVIS CORNACHINUS, SEU COMITIS DE WARWICH.

℞. Antimonii diaphoretici
Cremoris tartari
Diagrydii sulphurati ana uncias duas,
Misceantur exacte pulverisata.

Ventriculi vitia, nauseam & anorexiam corrigit; biliosos humores, febriumque intermittentium fomitem expurgat.

PULVIS DENTIFRICIUS.

℞. Lapidis pumicis
Silicum calcinatorum ana uncias tres,
Ossis sepiæ
Cornu cervi usti
Tartari crudi ana uncias duas,
Coralliorum rubrorum unciam unam semis,
Radicis ireos florentinæ unciam unam,
Caryophyllorum unciam semis,
Nucis moschatæ drachmas duas,
Pulverisentur, & misceantur pro usu; si quis vero rubrum hunc desideret pulverem, admisceatur
Laccæ in globulis
Sanguinis draconis in lachrymis ana proportionata quantitas.

Tartarum, mucosasque particulas dentibus adimit, eorum albedinem promovet, radices firmat, & gingivas consolidat.

PULVIS DEOPILATIVUS, SEU HEPATICUS RUBER.

℞. Cremoris tartari libras duas,
Tartari vitriolati uncias octo,
Permixta, & in pulverem redacta humectentur ter quaterve cum tinctura ex santalo rubro, & floribus rosarum spiritu vitrioli acuata, & spiritu vini extracta, & leni calore semper exsiccentur.

Ad cruditates primarum viarum, & obstructiones hepatis ac lienis tollendas, salubriter adhibetur.

PULVIS DIGESTIVUS.

℞. Cremoris tartari
Salis absynthii ana libram unam,
Pulveris radicis aronis uncias duas,
Fæcularum acetosellæ unciam unam,
Misceantur in pulverem pro usu.

Virtutes hujus pulveris nomini imposito correspondent.

PULVIS AD DISTOCKIAM.

℞. Cinnamomi acuti
Borracis
Hipposorcheos ana unciam unam,
Succini albi præparati unciam semis,
Croci Austriaci drachmas tres,
Subtilissime omnia pulverisentur, & misceantur.

Ad facilitandum partum, & secundinam expellendam, multum celebratur.

PULVIS DYSENTERICUS.

℞. Sanguinis draconis

Lapidis hæmatitis præparati
Coralliorum rubrorum præparatorum
Terræ figillatæ rubræ
Seminis portulacæ
Plantaginis
Radicis anthoræ
Tormentillæ ana uncias duas,
Contrajervæ
Florum ferri præparatorum
Balauftii
Unicornu foffilis ana unciam unam,
Nuciftæ unciam femis,
Pulverifata fubtiliffime mifceantur.

Virtutes ex ipfa fignificatione abunde indicantur.

PULVIS AD DYSURIAM.

℞. Radicis althææ unciam unam,
Liquiritiæ
Farinæ hordei
Boli armenæ
Sacchari canarini ana unciam femis,
Seminis bombacis
Papaveris albi
Portulacæ ana drachmas duas,
Gummi arabici albi
Tragacanthi albi ana drachmam unam,
Ex fingulis fubtiliffime pulverifatis fiat mixtio.

Virtutes nomen impofitum indigitat.

PULVIS EMPLASTICUS EXTERNUS.

℞. Boli armenæ libram unam,
Sanguinis draconis
Olibani electi
Aloes hepaticæ
Lapidis hæmatitis ana unciam unam,
Gypfi
Terræ vitrioli dulcis ana uncias duas,
Mifceantur bene pulverifata.

Ad hæmorrhagias quafcunque fiftendas in ufu externo multum recommendatur.

PULVIS EPILEPTICUS DE GUTTETA RIVERII.

℞. Radicis pœoniæ
Seminis ejusdem
Ungulæ alcis præparatæ
Dictamni albi
Vifci quercini ana unciam femis,
Cranii humani fine igne parati drachmas tres,
Seminis atriplicis drachmas duas,
Coralliorum rubrorum præparatorum
Hyacinthi præparati ana drachmam unam femis,
Foliorum auri numero quinquaginta,
Pulverifatis & permixtis folia auri addantur.

PULVIS EPILEPTICUS MARCHIONIS.

℞. Radicis pœoniæ, luna decrefcente effoffæ, libras duas,
Vifci quercini
Rafuræ eboris
Ungulæ alcis præparatæ
Spodii præparati
Cornu cervi ex apicibus ufti præparati
Margaritarum præparatarum ana libram femis,
Coralliorum alborum præparatorum libram unam,
Pulverifentur, & permifceantur, ac tandem addantur
Foliorum auri puri numero ducenta.

In apoplexia, epilepfia, incubo & febribus malignis, variolis item & morbillis, uterque hic pulvis humidam cerebri intemperiem corrigit, blandumque fudorem movet, & terrores nocturnos tollit.

PULVIS EPILEPTICUS NIGER.

℞. Radicis pœoniæ uncias decem,
Seminis ejusdem
Ligni aloes ana uncias tres,

Car-

Carbonum tiliæ libram unam,
Visci quercini
Radicis dictamni albi ana uncias quatuor semis,
Ungulæ alcis præparatæ uncias tres,
Succini albi præparati unciam unam semis,
Margaritarum præparatarum
Coralliorum rubrorum præparatorum ana uncias quatuor,
Unicornu veri uncias duas,
Misceantur pro pulvere, addendo
Foliorum auri numero centum quinquaginta.

In convulsionibus, epilepsia, tremore, terrore repentino, & consimilibus, eximiæ est virtutis.

PULVIS EPILEPTICUS RINDSCHEIDLERI.

℞. Radicis pœoniæ
Seminis ejusdem
Ungulæ alcis præparatæ
Cranii humani sine igne parati ana unciam semis,
Visci quercini
Coralliorum rubrorum præparatorum
Castorei ana drachmas duas,
Spolii viperarum
Hyacinthi præparati
Smaragdi præparati
Granati præparati
Malachitidis præparati ana drachmam unam,
Foliorum auri numero octo,
Pulverisata misceantur.

In repentino terrore, passionibus hystericis, & furore uterino recommendatur.

PULVIS EPILEPTICUS RUBER.

℞. Margaritarum præparatarum
Cornu cervi philosophici
Unicornu fossilis præparati
Cinnabaris nativæ præparatæ
Ægagropilarum
Lapidis stellaris tyrolensis
Visci quercini
Cranii humani sine igne parati
Ungulæ alcis præparatæ
Seminis pœoniæ ana drachmam unam
Foliorum auri numero sex,
Misceantur pulverisata pro usu.

Virtutibus antispasmodicis prioribus compositionibus æquiparatur.

PULVIS PRO EPITHEMATE CORDIS.

℞. Florum buglossi
Borraginis
Melissæ
Rosarum rubrarum ana,
Santalorum omnium ana unciam unam,
Corticum citri
Seminis acetosæ
Ligni aloes
Caryophyllorum ana drachmas sex,
Radicis doronici veræ
Been utriusque
Succini albi ana drachmas quinque,
Pulverisata & mixta serventur usui.

In palpitatione cordis, virium defectu, syncope, aliisque cordis affectibus adhibetur.

PULVIS PRO EPITHEMATE HEPATIS.

℞. Santalorum omnium ana uncias duas,
Florum rosarum rubrarum unciam semis,
Camphoræ scrupulos quatuor,
Pulverisentur, & misceantur.

Hepatis inflammationes & exæstuationes temperat, & refocillat.

PULVIS AD ERYSIPELAS ALBUS.

℞. Cerussæ pulverisatæ
Cretæ coloniensis

Lapidis morochti, five tuffiani
Tutiæ præparatæ ana uncias duas,
Sacchari faturni drachmas duas,
Mifceantur pulverifata pro ufu.

PULVIS AD ERYSIPELAS RUBER.

℞. Farinæ volatilis bene toftæ uncias fex,
Plumbi ufti
Boli rubræ ana uncias duas,
Maftichis electæ
Olibani
Ceruffæ ana unciam unam,
Pulverifentur fubtiliter, & mifceantur; poteft etiam pro libitu addi
Camphoræ drachma una femis.

Vires utriusque hujus pulveris nominis infcriptio defignat.

PULVIS FEBRILIS.

℞. Matris perlarum fucco citri impræ-gnatæ
Radicis gentianæ
Calami aromatici ana unciam unam,
Arcani duplicati
Salis abfynthii ana drachmas fex,
Florum falis armoniaci drachmas tres,
Pulverifentur, & exacte mifceantur.

Virtutes exferit in quibuscunque febribus intermittentibus.

PULVIS AD FLUOREM ALBUM.

℞. Radicis ireos florentinæ unciam femis,
Cornu cervi ufti
Gummi arabici
Offis fepiæ
Coralliorum alborum præparatorum
Cryftalli montanæ præparatæ
Olibani electi
Maftichis electæ ana drachmam unam,
Pulverifata probe mifceantur.

Virtutes habet acrimoniam imbibendi, & maffam fanguineam depurandi.

PULVIS GINGIVALIS.

℞. Nucis mofchatæ unciam unam,
Zinziberis albi unciam femis,
Zibethi canini
Aluminis ufti ana drachmas duas,
Mifceantur pulverifata.

In corruptis gingivis fricando acrimoniam adimit, & carnem revivificat.

PULVIS HALY.

℞. Gummi arabici
Amyli
Tragacanthi
Radicis liquiritiæ ana unciam femis,
Seminis papaveris albi drachmas tres,
Portulacæ
Althææ
Malvæ
Quatuor frigidorum majorum excorticatorum
Cydoniorum mundati ana drachmam unam,
Spodii præparati drachmas duas,
Sacchari candi albi uncias quatuor,
Optime pulverifata mifceantur invicem.

In tabe & phthyfi ulceribus pulmonum fubvenit, & catarrhos fiftit.

PULVIS HANNOVERIANUS.

℞. Cinnabaris nativæ, per decoctionem paratæ, unciam unam,
Huic mediante continua levigatione fucceffive indantur
Olei cinnamomi fcrupuli quatuor,
Auri fulminantis fcrupulus femis,
Continuo triturando ad perfectam incorporationem; in fine addantur
Sacchari candi albi, fubtiliffime pulverifati, unciæ duæ,
Et fervetur ufui.

Vir-

Virtutes cordiales, cephalicæ, nervinæ, & diaphoreticæ, humorumque putredini resistentes deprehensæ hactenus fuerunt.

PULVIS HYSTERICUS.

℞. Radicis pœoniæ uncias duas,
Succini albi præparati
Coralliorum rubrorum præparatorum
Matris perlarum præparatæ
Salis jovis ana unciam unam,
Anthophyllorum drachmas sex,
Croci Austriaci
Castorei veri ana unciam semis,
Olei succini albi scrupulos duos,
Cuncta bene pulverisata misceantur.

Virtutis est insignis in suffocatione uterina, cæterisque hystericis passionibus.

PULVIS LUMBRICORUM COMPOSITUS.

℞. Lumbricorum præparatorum unciam unam,
Crystalli montanæ præparatæ
Bezoar occidentalis
Cornu cervi philosophici
Ungulæ alcis præparatæ ana unciam semis,
Sacchari candi albi uncias tres,
Exacte omnia permisceantur, in fine mixtionis addendo
Olei destillati macis
Nucis moschatæ ana scrupulum semis.

Vires sunt diureticæ, diaphoreticæ, anodinæ, discutiendo, emolliendo, in apoplexia, spasmo, & præcipue arthritide vaga.

PULVIS MANUALIS.

℞. Farinæ amygdalarum excorticatarum libras octo,
Oryzæ albæ
Radicis ireos florentinæ ana uncias sedecim,
Benzoin amigdalatæ
Spermatis ceti recentis
Salis tartari ana uncias octo,
Olei ligni rhodii
Caryophyllorum
Lavendulæ ana drachmas duas,
Pulverisentur bene, & permisceantur.

Ad fissuras & maculas manuum tollendas, albedinemque & mollitiem cutis conciliandam adhibetur.

PULVIS NEPHRITICUS.

℞. Crystalli montanæ præparatæ
Seminis licopodii
Milii solis ana uncias tres,
Urticæ
Boracis venetæ
Glaciei Mariæ
Priapi cervi ana unciam unam semis,
Misceantur probe pulverisata.

Ad dolores nephriticos sistendos, & sabburam arenosam evacuandam recommendatur.

PULVIS ODORATUS EXTERNUS.

℞. Florum rosarum rubrarum unciam unam,
Ligni rhodii
Santali citrini
Corticum citri extimorum recenter siccatorum
Cinnamomi acuti
Caryophyllorum
Granorum styracis
Benzoin ana drachmas duas,
Misceantur in grossum pulverem.
Si completus expetatur, addantur
Moschi
Zibethi ana grana tria.

Ad tineas profligandas adhibetur, simulque gratum naribus odorem suppeditat.

PULVIS OPHTHALMICUS EXTERNUS.

℞. Florum zinzi unciam femis,
Sief albi fine opio drachmas tres,
Matris perlarum præparatæ
Tutiæ præparatæ ana drachmas duas,
Magifterii faturni drachmam unam femis,
Camphoræ fcrupulos duos,
Sacchari candi albi drachmas duas,
Mifceantur in fubtiliffimum pollinem redacta. Poteft & cum aqua rofarum permifceri, & in pultis forma applicari.

In hebetudine & maculis oculorum nubeculas tollit, lympham affluentem abfumit vifusque claritatem reftituit.

PULVIS AD PALPITATIONEM CORDIS.

℞. Diaphoretici jovialis unciam unam,
Unicornu veri
Cinnabaris nativæ ana drachmas duas,
Margaritarum præparatarum
Coralliorum rubrorum præparatorum ana drachmam unam,
Ligni aloes,
Coccionellæ ana fcrupulos duos,
Elæofacchari citri uncias duas,
Olei cinnamomi fcrupulum femis,
Foliorum auri numero octo,
Pulverifanda pulverifentur, mifceantur, cum oleo irrorentur, ultimo auri folia addantur.

Mediante blanda diaphorefi, motum fanguinis circulatorium promovet, heterogeneas particulas difpellit.

PULVIS PANNONICUS RUBER.

℞. Boli armenæ præparatæ uncias tres,
Terræ lemniæ veræ præparatæ uncias duas,
Coralliorum alborum præparatorum drachmas fex,
Rubrorum præparatorum
Lapidis fmaragdi præparati
Rubini præparati
Saphyri præparati
Hyacinthi præparati
Cornu cervi philofophici ana unciam femis,
Spodii præparati
Margaritarum præparatarum ana drachmas quinque,
Rafuræ eboris drachmas tres,
Cinnamomi acuti
Seminis acetofæ
Santali rubri ana drachmas duas,
Albi
Corticum citri ana drachmam unam femis,
Caryophyllorum
Croci Auftriaci ana drachmam unam,
Fiat omnium pulvis fubtiliffimus, cui in fine addantur
Foliorum auri puriffimi numero quinquaginta.

In febribus peftilentialibus, contagiofis & malignis, variolis item & morbillis, optimo fucceffu exhibetur.

PULVIS AD PARTUM.

℞. Hepatis anguillæ exficcatæ unciam unam,
Cafiæ ligneæ veræ fcrupulos octo,
Succini albiffimi præparati
Lapidis fpecularis præparati
Boracis
Croci Auftriaci ana fcrupulos quatuor,
Bene pulverifata exacte mifceantur.

Partus labores facilitat, eosdem accelerando, & fœtus exclufionem promovendo.

PULVIS PECTORALIS LOSCHIANUS.

℞. Florum fulphuris drachmas tres,
Maftichis electæ drachmas duas,
Myrrhæ rubræ drachmam unam,
Aloes

Aloes fuccotrinæ
Croci Auftriaci ana drachmam femis,
Sacchari candi albi uncias fex,
Mifceantur omnia bene pulverifata.

Ad quosvis pectoris affectus a lympha ftagnante ortos refolvendos, & catarrhos maturandos adhibetur.

PULVIS PECTORALIS RESOLVENS.

℞. Radicis aronis
Ireos florentinæ
Antimonii diaphoretici
Florum fulpuris
Cinnabaris nativæ
Oculorum cancrorum ana uncias quatuor,
Mifceantur omnia exacte pulverifata.

In deftillationibus, ad fauces & afperam arteriam labentibus, acrimoniam corrigit, & expectorationem promovet.

PULVIS PLEURITICUS.

℞. Mandibuli lucii pifcis præparati
Dentis apri præparati ana unciam femis,
Lapidis percarum
Talorum leporis
Oculorum cancrorum præparatorum
Seminis cardui benedicti
Mariæ ana drachmas duas,
Mifceantur bene pulverifata.

Ad quosvis lateris dolores punctorios tollendos in pleuritide conducit.

PULVIS PRÆCIPITANS.

℞. Cornu cervi philofophici
Oculorum cancrorum ana uncias duas,
Nitri depurati unciam unam,
Mifceantur in pulverem redacta.
Ad humores falfos fanguini admixtos præcipitandos, & maffam fanguineam depurandam adhibetur, fitimque fedat.

PULVIS PRETIOSUS ALBUS.

℞. Magifterii margaritarum
Coralliorum rubrorum alborum
Hyacinthi
Smaragdi
Rafuræ eboris
Ungulæ alcis
Oculorum cancrorum ana drachmas duas,
Cornu cervi philofophici drachmas fex,
Mifceantur bene pulverifata, dein addantur
Foliorum auri numero triginta.
Poteft quoque fine magifteriis hic pulvis ex præparatis parari.

Vires funt cordiales, diaphoreticæ, cephalicæ & anodinæ.

PULVIS PRO POTU FEBRILI.

℞. Cornu cervi ufti
Oculorum cancrorum præparatorum
Elæofacchari citri ana uncias fex,
Nitri antimoniati uncias tres,
Mifceantur pro ufu.

In omnibus febribus æftum temperat, fitim fedat, & acrimoniam demulcet.

PULVIS SENNÆ COMPOSITUS.

℞. Foliorum fennæ unciam unam femis,
Zinziberis
Macis
Cinnamomi ana drachmam unam femis,
Cremoris tartari unciam femis,
Pulverifentur, & mifceantur.

Serofam falfamque pituitam, ut & melancholicos aduftos humores, blande fubducit.

PULVIS SOLUTIVUS DE TRIBUS.

℞. Foliorum sennæ drachmas sex,
Turbith unciam semis,
Rhabarbari drachmas duas,
Radicis liquiritiæ
Seminis anisi
Fœniculi ana drachmam unam,
Spicæ indicæ scrupulum semis,
Pulverisata misceantur pro usu.

Virtutem exercet in obstructionibus hepatis, & venarum mesaraicarum, ventrisque inflationibus reserandis, dum crudos humores evacuat.

PULVIS SPERNIOLÆ.

℞. Myrrhæ electæ
Thuris electi ana uncias duas,
Camphoræ drachmas tres,
Croci Austriaci drachmam semis,
Pulverisentur omnia, & misceantur; tum imbibantur hæ species spermate ranarum mense Martio ante novilunium collecto, fiatque ista imprægnatio ad minimum vigesies; ita tamen, ut pulverisata prius sua sponte semper siccentur, peracta ultima siccatione serventur usui.

In hæmorrhagia e naribus, gutture, & utero, doloribus item podagræ calidis, & vulnerum hæmorrhagia deprædicatur, recommendante Crollio.

PULVIS STEGNOTICUS.

℞. Lapidis ætitis unciam semis,
Hæmatitis præparati
Carneoli præparati
Terræ sigillatæ rubræ
Cornu cervi usti præparati ana drachmas duas,
Coralliorum rubrorum præparatorum unciam unam,
Pulverisentur singula, & misceantur.

Ad hæmorrhagiam hepatis, narium, vulnerumque sistendam, menstrua superflua; diarrhæam, dysenteriam, & consimilia profluvia inhibenda, non exiguæ est efficaciæ.

PULVIS STERNUTATORIUS.

℞. Foliorum betonicæ
Rorismarini
Majoranæ
Florum calendulæ
Cyani
Rosarum rubrarum
Fœoniæ ana unciam unam
Lavendulæ
Calcatrippæ
Liliorum convallium
Radicis cyperi rotundi
Ireos florentinæ
Rasuræ ligni rhodii ana unciam semis,
Sacchari albissimi uncias duas,
Pulverisata misceantur pro usu.

Virtutes hujus pulveris ab ipsa nominis inscriptione desumuntur.

PULVIS STOMACHICUS.

℞. Radicis aronis præparatæ libras duas,
Arcani duplicati libram unam,
Salis absynthii libram semis,
Calami aromatici uncias duas,
Cinnamomi
Caryophyllorum ana unciam unam semis,
Macis
Piperis longi
Zinziberis
Cubebarum
Cardamomi
Granorum paradisi
Zedoariæ
Seminis coriandri ana unciam unam,
Misceantur omnia exacte pulverisata.

Ventriculi vitia, ab impacta viscida & crassa materia ortum ducentia, corrigit, eundem calefaciendo, viscositatem auferendo, & appetitum prostratum eliciendo.

PUL-

PULVIS STOMACHICUS BIRCKMANNI SINE SACCHARO.

℞. Radicis ari pulverisatæ uncias duas,
Acori vulgaris
Pimpinellæ ana unciam unam,
Oculorum cancrorum unciam semis,
Cinnamomi drachmas tres,
Salis absynthii
Juniperi ana drachmam unam,
Misceantur omnia pulverisata. Si quis hunc pulverem dulcem desideret, addat
Sacchari rosati tabulati uncias quinque.

Ventriculi dolores & vitia corrigit; cardialgia a virulentis & acribus humoribus orta laborantibus auxiliatur.

PULVIS STRUMALIS.

℞. Spongiæ combustæ
Pilæ marinæ tostæ
Ossis sepiæ
Piperis longi
Nigri
Zinziberis
Cinnamomi
Salis gemmæ
Radicis pyrethri
Gallarum
Lapidis spongiæ ana unciam unam,
Pulverisentur, & exacte misceantur.

Ad strumas & scrophulas abigendas iteratus usus conducit.

PULVIS AD TORMINA INFANTUM.

℞. Pulveris epileptici Marchionis
Radicis ireos florentinæ ana unciam semis,
Liquiritiæ drachmas sex,
Seminis anisi
Licopodii
Fœniculi ana drachmas duas,
Croci Austriaci scrupulum unum,
Pulverisentur, & misceantur.

In torminibus & flatibus, vel in pulmento, vel alio vehiculo, infantibus exhibetur.

PULVIS TRAGEÆ STOMACHALIS.

℞. Cinnamomi acutissimi drachmas sex,
Galangæ
Caryophyllorum
Nucis moschatæ
Macis ana drachmam unam,
Zinziberis albi scrupulos quatuor,
Seminis coriandri
Florum rosarum rubrarum ana scrupulos duos,
Sacchari canarini libram unam semis,
In subtilissimum pulverem versa misceantur.

Ad vires stomachi roborandas, concoctionemque promovendam, magnæ est efficaciæ.

PULVIS AD TUSSIM INFANTUM.

℞. Sacchari candi albi uncias tres,
Specierum diatragacanthi frigidi
Diaireos simplicium ana unciam semis,
Radicis pœoniæ drachmas duas,
Amyli
Succi liquiritiæ ana drachmam unam,
Lactis sulphuris
Croci Austriaci ana scrupulos duos,
Cranii humani sine igne calcinati
Seminis papaveris albi ana scrupulum unum,
Fiat omnium pulvis subtilissimus.

Qui non immerito ob eximias virtutes imposito nomine gaudet.

PULVIS AD VERMES

℞. Seminis cynæ uncias duas,
Levistici
Mechoacannæ albæ
Coriandri præparati

Cornu cervi usti
Musci corallini ana unciam semis,
Foliorum sennæ sine stipitibus unciam unam,
Omnia bene pulverisata misceantur.

Virtutes ab ipsa nominis impositione desumuntur.

PULVIS VIPERARUM.

Est bezoardicum animale 157.

PULVIS VIRGINEUS DIAPHORETICUS.

℞. Glaciei Mariæ libram unam,
Lapidis specularis libras duas,
Purgentur a sordibus, & calcinentur in crucibulo ad nitidissimum candorem; dein pulverisentur, & pars subtilior affusa aqua per inclinationem separetur, & exsiccata usui servetur.

Usus est in nimio æstu febrili ad bilem infringendam, calorem minuendum, & sitim levandam; puerperæ tamen eo abstineant.

PULVIS VITÆ.

℞. Foliorum sennæ sine stipitibus uncias tres,
Cubebarum
Cardamomi minoris ana drachmas decem,
Pulmonis vulpini unciam unam,
Cremoris tartari
Baccarum juniperi ana drachmas sex,
Radicis zedoariæ
Enulæ
Liquiritiæ
Cornu cervi philosophici
Macis ana unciam semis,
Rhabarbari drachmas tres,
Zinziberis albi
Cinnamomi optimi
Caryophyllorum
Olibani electi
Herbæ linguæ cervinæ
Veronicæ
Salviæ
Cardui benedicti
Centaurii minoris
Seminis anisi
Fœniculi
Rutæ
Carvi
Petroselini
Urticæ rubræ ana drachmas duas,
Sacchari candi albi uncias novem,
Redigantur mixta in subtilissimum pulverem.

Virtutes stomachicæ, cephalicæ, confortantes, flatus & tormina discutientes, magnum hoc nomen promeruerunt.

PULVIS EQUORUM.

℞. Seminis fœnugræci
Radicis gentianæ ana libram unam semis,
Asari
Ostrutii
Liquiritiæ
Aluminis plumosi
Sulphuris caballini
Baccarum lauri
Herbæ sabinæ ana libram semis,
Misceantur in pulverem, cui pro re nata addi poterit ad hanc massam
Hepatis antimonii libra semis.

In morbis equorum, tam curative, quam (habito respectu) præservative multum adhibetur.

PULVIS PECORUM.

℞. Capitis mortui ex aqua forti libras quatuor,
Cinnabaris factitiæ
Sulphuris citrini
Radicis angelicæ
Gentianæ
Enulæ
Levistici ana libram semis,
Granorum juniperi uncias quatuor,
Aloes

Aloes hepaticæ
Afæ fœtidæ ana uncias duas,
Allii recentis numero octo,
Fiat ex permixtis pulvis.

In epidemicis pecorum morbis exoptatum effectum præstat, bis de die cum frusto panis prius sale & aceto imprægnato exhibitus; præservative alternis diebus datur.

PULVIS AD VERMES EQUORUM.

℞. Radicis gentianæ
Hellebori albi
Herbæ tanaceti
Sabinæ
Seminis fœnugræci
Cynæ
Baccarum lauri aná uncias duas,
Aloes hepaticæ
Afæ fœtidæ ana unciam unam,
Mifceantur in pulverem, qui etiam poteft in globulos redigi, ita ut addantur
Hepatis antimonii unciæ quatuor.

Virtutes hujus pulveris equini nomen abunde indicat.

CLASSIS DECIMA TERTIA
DE SPECIEBUS COMPLETIS, ET INCOMPLETIS.

SPECIES DIAMBRÆ.

℞. Cinnamomi acuti
Caryophyllorum
Macis
Nucis mofchatæ
Folii indi
Galangæ
Doronici ana drachmas tres,
Ligni aloes
Santali citrini
Piperis longi ana drachmas duas,
Zinziberis drachmam unam femis,
Spicæ indicæ
Cardamomi majoris
Minoris ana drachmam unam,
Exactiffime pulverifata mifceantur invicem. Ad hoc, ut hæ fpecies completæ proftent, addantur
Ambræ drachma una,
Mofchi drachma femis,
Et ita permifceantur.

Spiritus & vifcera interna mirum calefaciunt, vertiginem tollunt, fuperfluam cerebri lympham abfumunt, concoctionem promovent, hyftericos a caufa frigido-humida ortos affectus levant.

SPECIES DIANISI.

℞. Seminis anifi uncias duas femis,
Liquiritiæ rafæ
Maftichis electæ ana unciam unam,
Seminis carvi
Fœniculi
Galangæ
Macis
Zinziberis

Cin-

Cinnamomi ana drachmas quinque,
Piperis albi
Caffiæ ligneæ
Radicis pyrethri
Herbæ calaminthæ ana drachmas duas,
Cardamomi
Caryophyllorum
Cubebarum
Spicæ indicæ
Croci Auftriaci ana drachmam unam femis,
Mifceantur in fubtiliffimum pollinem redacta.

Ventriculum calefaciendo confortant, vifcofum lentorem inibi ftagnantem abfumunt, flatus diffipant, & diuturnæ tuffi fubveniunt.

SPECIES DIANTHOS.

℞. Florum rorifmarini unciam unam,
Rofarum
Violarum
Radicis liquiritiæ ana drachmas fex,
Zinziberis
Zedoariæ
Caryophyllorum
Spicæ indicæ
Nucis mofchatæ
Galangæ
Cinnamomi
Macis
Ligni aloes
Cardamomi
Seminis anethi
Anifi ana fcrupulos quatuor,
Probe pulverifata permifceantur.

Hypochondriacis, cardiacis, & animo languentibus profunt; catarrhos quoque, & univerfam totius imbecillitatem tollunt.

SPECIES CONTRA APOPLEXIAM.

℞. Succini albi præparati
Margaritarum præparatarum
Smaragdi præparati ana drachmas duas,
Ligni aloes
Refinæ ejusdem
Cornu cervi philofophici
Radicis pæoniæ ana drachmam unam,
Corticum citri drachmam femis,
Seminis citri fcrupulum unum,
Sacchari canarini uncias duas,
Olei cinnamomi guttas viginti,
In fubtiliffimum pollinem redacta mifceantur. Qui completas has fpecies defiderat, addat
Ambræ gryfeæ fcrupulum femis,
Mofchi optimi grana quinque.

In dolore capitis chronico, a caufa frigida orto, obftructiones meatuum cerebri referant, fpiritus exhilarant, vertiginem tollunt, apoplexiæ & epilefiæ præveniunt.

SPECIES AROMATICÆ CARYOPHYLLATÆ.

℞. Caryophyllorum unciam unam,
Macis
Zedoariæ
Galangæ
Santalorum omnium
Cinnamomi
Ligni aloes
Spicæ indicæ
Piperis longi
Cardamomi minoris ana drachmam unam,
Rofarum rubrarum unciam femis,
Liquiritiæ drachmas duas,
Folii indici
Cubebarum ana fcrupulos duos,
Croci Auftriaci fcrupulum femis,
Fiat ex omnibus pulvis fubtiliffimus, & mifceatur; fin & hæ fpecies completæ defiderentur, addi poffunt
Galiæ mofchatæ drachmæ duæ,
Ambræ gryfeæ drachma una,
Mofchi fcrupulus femis,
Et taliter permifceantur.

Vires funt ftomachicæ & cordiales, concoctionem promovent, vomitum fiftunt, flatus difcutiunt; & humorum putredinem in ventriculo infringunt.

SPE-

SPECIES AROMATICÆ ROSATÆ.

℞. Rosarum rubrarum uncias duas,
Liquiritiæ rasæ unciam unam,
Ligni aloes
Santali citrini ana drachmas tres,
Cinnamomi electi drachmas quinque,
Caryophyllorum
Macis ana drachmas duas semis,
Nucis moschatæ
Cardamomi minoris
Galangæ ana drachmam unam,
Spicæ indicæ scrupulos duos,
Misceantur, & fiat omnium pulvis subtilissimus; si vero hæ species completæ arrideant eæ parabuntur addendo
Ambræ gryseæ drachmam semis,
Moschi scrupulum unum,
Et prioribus bene commisceantur.

In ventriculo roborando, & concoctione promovenda, insignis sunt virtutis.

SPECIES DIABORRACIS.

℞. Borracis venetæ uncias duas,
Cassiæ ligneæ
Croci Austriaci ana unciam semis,
Summitatum sabinæ
Succini albi præparati ana drachmas duas,
Ossis de corde cervi
Visci quercini
Florum cheyri ana scrupulos quatuor,
Misceantur in pulverem subtilissimum redacta.

Ad partum facilitandum, menstrua suppressa, secundinas retentas, & fœtum mortuum eliminandum, optato successu adhibentur.

SPECIES DIACINNAMOMI.

℞. Cinnamomi acuti uncias duas,
Cassiæ ligneæ
Radicis enulæ ana unciam semis,
Galangæ unciam unam,
Caryophyllorum
Piperis longi
Zinziberis
Cardamomi utriusque
Macis
Nucis moschatæ
Ligni aloes ana drachmas tres,
Croci Austriaci drachmam unam,
In subtilissimum pulverem redacta misceantur.

Concoctionem & nutritionem promovent, humorumque putredini resistunt.

SPECIES CORDIALES TEMPERATÆ.

℞. Margaritarum præparatarum drachmas sex,
Serici crudi tosti
Coralliorum rubrorum præparatorum
Alborum præparatorum ana drachmas duas,
Ligni aloes
Spodii ex ebore ana drachmam unam,
Cinnamomi
Caryophyllorum
Ossis de corde cervi
Doronici
Been utriusque ana drachmam unam semis,
Hyacinthi præparati
Smaragdi præparati
Saphyri præparati ana drachmam semis,
Croci Austriaci scrupulum unum,
Foliorum argenti
Auri ana numero decem,
Pulverisentur, & permisceantur; ubi completæ hæ species expetuntur, addatur
Ambræ gryseæ
Moschi ana drachma semis,
Ut completæ species fiant.

Cor confortant, lipothymias tollunt, & pestis malignitati resistunt.

SPECIES DIACRETÆ.

℞. Cretæ albæ præparatæ unciam unam femis,
Nucis mofchatæ drachmas fex,
Seminis cydoniorum
Liquiritiæ ana unciam femis,
Boli armenæ præparatæ
Coralliorum rubrorum præparatorum ana drachmas duas,
Lapidis carpionum
Macis
Mafthichis electæ
Croci Auftriaci ana fcrupulos quatuor,
Sacchari canarini libram unam,
Mifceantur exacte pulverifata.

In ardore ventriculi, a tartaro & bile flava orto, optimo fucceffu refolvunt, & præcipitant.

SPECIES DIACUBEBARUM.

℞. Cubebarum
Seminis ammomi ana uncias duas,
Santalorum omnium
Rafuræ eboris ana unciam unam,
Succini præparati unciam femis,
Mifceantur Pulverifata.

Virtutes funt incidentes, cerebrum, cor & hepar confortantes.

SPECIES PRO CUCUPHA.

℞. Radicis ireos florentinæ unciam unam femis,
Herbæ betonicæ
Majoranæ
Rorifmarini ana unciam femis,
Salviæ drachmas duas,
Florum rofarum rubrarum unciam unam,
Lavendulæ
Cheyri ana drachmas duas,
Styracis in granis
Rafuræ fuccini ana drachmas tres,
Spicæ indicæ
Santali citrini
Ligni rhodii ana drachmas duas,
Aloes drachmam unam,
Caryophyllorum
Cyperi rotundi
Cinnamomi
Afæ dulcis ana fcrupulos quatuor,
Mifceantur, & fiat pulvis groffus, excipiatur goffypio, infuatur pileo ferico, & interpaffetur.

Ad capitis dolores contumaces leniendos, & vertiginem tollendam, infignis funt efficaciæ.

SPECIES DIACUMINI.

℞. Seminis cumini unciam unam femis,
Cinnamomi
Caryophyllorum ana unciam femis,
Galangæ
Zinziberis
Piperis nigri
Herbæ fatureiæ
Calaminthæ ana drachmas duas,
Seminis ammeos
Leviftici ana drachmam unam femis,
Piperis longi
Spicæ indicæ
Nucis mofchatæ
Cardamomi minoris ana drachmam unam,
Mifceantur omnia fubtiliffime pulverifata.

Ventriculi, inteftinorum, & præcordiorum debilitati a frigido ortæ opitulantur, flatus & tenfiones hypochondriorum refolvunt, indeque in quartana febri profunt.

SPECIES DIACURCUMÆ.

℞. Radicis curcumæ uncias duas,
Chelidoniæ
Rhabarbari ana unciam unam,
Gentianæ
Galangæ
Valerianæ

Li-

Liquiritiæ ana unciam ſemis,
Corticis radicis capparum
Tamariſci
Seminis naſturtii
Aquilegiæ
Petroſelini
Aniſi ana drachmas tres,
Croci Auſtriaci
Caryophyllorum
Myrrhæ rubræ ana drachmam unam ſemis,
Salis abſynthii drachmas tres,
Miſceantur in ſubtilem pulverem redacta.

Ventriculi, hepatis, & lienis morbis frigidis auxiliantur; cachexiam, hydropem & obſtructiones præcavent, flatus diſcutiunt, & urinam promovent.

SPECIES DIAGALANGÆ.

℞. Radicis galangæ
Ligni aloes ana drachmas ſex,
Caryophyllorum
Macis ana drachmas duas,
Zinziberis
Piperis longi
Albi
Cinnamomi
Calami aromatici ana drachmam unam ſemis,
Cardamomi majoris
Minoris
Spicæ indicæ
Seminis apii
Aniſi
Fœniculi
Carvi
Leviſtici
Herbæ calaminthæ ana drachmam unam,
Pulveriſentur ſingula, & probe miſceantur.

Ventriculi & hepatis intemperiem frigidam corrigunt, concoctionem promovent, ructus acidos, oriſque fœtore inhibent, flatus quoque & tenſiones diſſolvunt.

SPECIES DE GEMMIS FRIGIDÆ.

℞. Margaritarum præparatarum
Eboris ſine igne ana unciam unam ſemis,
Coralliorum alborum præparatorum
Rubrorum præparatorum
Santali citrini ana unciam unam,
Albi
Cornu cervi philoſophici
Been utriusque
Seminis acetoſæ
Baſiliconis
Hyacinthi præparati
Smaragdi præparati
Saphyri præparati
Sardæ præparati
Granati præparati
Florum borraginis
Bugloſſi ana unciam ſemis,
Roſarum rubrarum drachmas ſex,
Foliorum auri
Argenti ana numero ſexaginta,
Miſceantur in ſubtiliſſimum pollinem redacta.

In febribus ardentibus, ſyncope, palpitatione cordis, tuſſi & aſthmate recommendantur.

SPECIES DE GEMMIS FRIGIDÆ ZWELFERIANÆ.

℞. Apicum cervi uſtorum præparatorum
Corticum citri extimorum recenter ſiccatorum
Nitri præparati ana unciam unam,
Radicis contrajervæ drachmas ſex,
Bezoar occidentalis
Unicornu marini veri
Foſſilis ana unciam ſemis,
Seminis citri excorticati
Aquilegiæ
Raparum

Macis
Margaritarum præparatarum
Coralliorum rubrorum præparatorum ana drachmas duas,
Croci Auſtriaci drachmam unam ſemis,
Cuncta in ſubtiliſſimum pulverem redacta miſceantur.

In febribus malignis, variolis, morbillis, aliisque exanthematibus expellendis, inſignis ſunt efficaciæ; præſervativæ ſunt in podagra.

SPECIES DE HYACINTHO.

℞. Hyacinthi præparati
Coralliorum rubrorum præparatorum
Terræ ſigillatæ rubræ
Boli armenæ præparatæ ana drachmas ſex,
Granorum kermes, ſeu tinctorum
Radicis tormentillæ
Dictamni albi
Seminis citri mundati
Acetoſæ
Portulacæ
Croci Auſtriaci
Myrrhæ rubræ
Roſarum rubrarum
Santalorum omnium
Unicornu foſſilis
Cornu cervi philoſophici
Raſuræ eboris ana drachmas quinque,
Saphyri præparati
Smaragdi præparati
Topazii præparati
Margaritarum præparatarum
Serici crudi toſti ana drachmas tres,
Foliorum auri numero octoginta,
Argenti numero quadraginta,
Miſceantur exacte pulveriſata quibus completæ hæ ſpecies arrident, addant
Ambræ gryſeæ
Moſchi veri ana ſcrupulos quatuor,

In cardialgia, lypothymia, ſyncope, viribus proſtratis, febribus malignis, variolis, morbillis, imo & peſte recommendantur.

SPECIES HIERÆ PICRÆ.

℞. Cinnamomi acuti
Cubebarum
Radicis aſari
Spicæ indicæ
Maſtichis electæ
Croci Auſtriaci ana drachmas ſex,
Aloes ſuccotrinæ libram unam,
Pulveriſata ſingula bene miſceantur.

Ad vitia ſtomachi corrigenda, cruditates abſorbendas, & inde ortam vertiginem tollendam, virtutes ſuas exſerunt.

SPECIES DIAJALAPPÆ.

℞. Radicis jalappæ reſinoſæ uncias tres,
Tartari vitriolati unciam ſemis,
Olei cinnamomi ſcrupulum unum,
Miſceantur in pulverem ſubtilem.

Pituitam, bilem & flatus, per inferiora blande ſubducunt.

SPECIES IMPERATORIS.

℞. Cinnamomi optimi drachmas decem,
Zinziberis unciam unam,
Caryophyllorum unciam ſemis,
Galangæ
Nucis moſchatæ
Macis ana drachmas duas,
Miſceantur omnia bene pulveriſata, quæ etiam groſſo modo inciſa pro morſulis proſtant.

Cor & ventriculum frigido-flatulentum roborant, & concoctionem promovent.

SPECIES DIAJOVIS.

℞. Fæcularum radicis bryoniæ unciam ſemis,
Salis jovis anglici
Coralliorum rubrorum

Ma-

Matris perlarum ana drachmas tres,
Radicis dictamni albi
Pœoniæ ana drachmas duas,
Succini albi præparati
Croci Auftriaci
Vifci quercini
Antophyllorum ana drachmam unam,
Caftorei veri fcrupulum unum,
Redigantur in fubtiliffimum pulverem, & mifceantur.

In defperatiffima uteri fuffocatione, & ftrangulatione, præfentaneum funt remedium.

SPECIES DIAIREOS.

℞. Radicis ireos florentinæ unciam unam,
Sacchari candi albi
Specierum diatragacanthi frigidi ana unciam femis,
Mifceantur exacte pulverifata.

In defluxionibus ad fauces ftillantibus egregiam opem afferunt.

SPECIES DIALACCÆ.

℞. Gummi laccæ in granis
Rhabarbari electi ana drachmas tres,
Spicæ indicæ
Schœnanthi
Maftichis electæ
Myrrhæ rubræ
Cofti
Cinnamomi
Croci Auftriaci
Caffiæ ligneæ veræ
Gummi bdellii
Herbæ hyffopi
Sabinæ
Salis abfynthii
Tartari vitriolati
Radicis rubiæ tinctorum
Ariftolochiæ rotundæ
Gentianæ
Seminis ammeos
Apii
Fœniculi
Anifi ana drachmam unam femis,
Piperis nigri
Zinziberis ana drachmam unam,
Pulverifentur omnia, & permifceantur.

Ventriculi, hepatisque infarctui & obftructioni, urinæ & menfibus fuppreffis, cachexiæ atque calculo medentur.

SPECIES LÆTIFICANTES.

℞. Corticum citri
Caryophyllorum
Croci Auftriaci
Cinnamomi
Nucis mofchatæ
Cardamomi majoris
Maftichis electæ
Herbæ meliffæ
Radicis been albi
Rubri
Zedoariæ
Doronici
Seminis pœoniæ
Bafiliconis ana unciam femis,
Foliorum auri numero quinquaginta,
Argenti numero viginti quinque,
Pulverifentur omnia, & permifceantur.
Qui completas has fpecies ambit, addat
Galiæ mofchatæ unciam femis,
Mofchi fcrupulum unum.

Affectibus cordis, hepatis & ventriculi fubveniunt, palpitationem, inappetentiam, oris fœtorem, cachexiam, icterum & melancholiam tollendo, concoctionem & vires inftaurando, intemperiemque frigidam corrigendo.

SPECIES LIBERANTES.

℞. Boli armenæ præparatæ
Terræ lemniæ
Radicis tormentillæ
Seminis acetofæ

Citri ana drachmas duas,
Santalorum omnium
Radicis dictamni albi ana drachmam unam,
Doronici Romani
Zedoariæ
Been utriusque
Margaritarum præparatarum
Coralliorum alborum præparatorum
Rubrorum præparatorum
Succini albi præparati
Rasuræ eboris
Cornu cervi philosophici
Cinnamomi
Macis
Ligni aloes
Croci Austriaci ana drachmam semis,
Lapidis smaragdi
Hyacinthi
Granati ana præparatorum scrupulos duos,
Pulverisata permisceantur pro usu.

In febribus malignis & peste cor a veneno liberant, & sudores movent.

SPECIES DIAMARGARITI.

℞. Margaritarum præparatarum drachmas sex,
Florum rosarum rubrarum Nymphææ albæ Borraginis
Granorum kermes, seu tinctorum
Santali albi
Citrini
Ligni aloes
Coralliorum alborum præparatorum
Rubrorum præparatorum ana drachmas duas,
Pulverisata exacte misceantur.

In virium debilitate, tussi, asthmate, & tabe adhibentur, reconvalescentes quoque mirum reficiunt.

SPECIES DIAMOSCHU DULCES.

℞. Croci Austriaci
Radicis doronici
Zedoariæ
Ligni aloes
Macis ana drachmas duas,
Margaritarum præparatarum
Succini albi præparati
Coralliorum rubrorum præparatorum ana drachmas duas semis,
Piperis longi
Cubebarum
Seminis basiliconis
Radicis zinziberis ana drachmam unam semis,
Folii indici
Spicæ indicæ
Caryophyllorum ana drachmam unam,
Pulverisentur, & commisceantur; ut autem & completæ fiant hæ species, addi possunt
Galiæ moschatæ drachma una semis,
Moschi scrupuli duo,

Vertigini, epilepsiæ, melancholiæ, cordis palpitationi, ac spirandi difficultati subveniunt; cachexiam, ventriculique debilitatem corrigunt.

SPECIES DIAOLIBANI.

℞. Radicis pœoniæ
Ireos florentinæ ana drachmas tres,
Olibani optimi drachmam unam semis,
Curnu alcis sine igne parati
Cranii humani sine igne calcinati
Visci quercini
Croci Austriaci ana drachmam unam,
Sacchari candi albi uncias duas,
Pulverisata subtilissime misceantur.

Præcavent hæ species ab apoplexia, epilepsia & catarrho suffocativo, cerebrum & cor confortando, materiamque peccantem propellendo.

SPECIES DIAPIPERION.

℞. Trium piperum ana drachmas sex,
Se-

Seminis anisi
Herbæ thymi
Radicis zinziberis ana drachmam unam,
Pulverisentur, & permisceantur.

Ad ventriculi refrigerationes & inflationes, nec non ructus acidos corrigendos adhibentur.

SPECIES DIAPLANTAGINIS.

℞. Succi liquiritiæ
Terræ sigillatæ rubræ ana unciam unam,
Radicis plantaginis
Bistortæ
Tormentillæ ana drachmas sex,
Croci martis adstringentis
Cornu cervi usti præparati
Corticum granatorum ana unciam semis,
Lapidis hæmatitis præparati
Flavedinis corticum aurantiorum
Nucis moschatæ ana drachmas tres,
Foliorum salviæ cruciatæ
Florum balaustii
Visci quercini ana drachmas duas,
Coralliorum rubrorum præparatorum
Seminis plantaginis
Priapi cervi ana drachmam unam semis,
Tunicæ interioris de ventriculo gallinæ præparatæ
Caryophyllorum
Sanguinis draconis
Succi hypociftidis ana drachmam unam,
Pulverisentur exacte omnia, & permisceantur.

In mictu, aut exscreatione sanguinis, dysenteria, mensibus superfluis, intestinorum, renum, vesicæ & meatus urinarii exulcerationibus opitulantur, puerperisque incontinentiam urinæ post partum provenientem tollunt, recommendante Mynsichto.

SPECIES DIARHODON.

℞. Florum rosarum rubrarum uncias duas,
Santali rubri
Albi ana unciam semis,
Radicis liquiritiæ
Seminis anisi ana drachmas duas,
Basiliconis
Margaritarum præparatarum
Cinnamomi acuti
Spicæ indicæ
Rasuræ eboris
Cornu cervi philosophici
Croci Austriaci
Mastichis electæ
Rhabarbari electi ana drachmam unam
Pulverisata bene permisceantur.

In lipothymia, cardialgia, ictero, phthysi, & cæliaca passione prosunt, ventriculum & cor confortando, mucumque resolvendo.

SPECIES DIATARTARI.

℞. Tartari vitriolati
Magisterii scamonei, pinearum drachmis duabus subacti, ana unciam unam,
Turbith albi & gummosi
Hermodactylorum alborum ana unciam semis,
Olei caryophyllorum
Cinnamomi ana scrupulum semis,
Pulverisentur, & misceantur.

In podagra, & cujuscunque generis defluxionibus tartareis, scorbuto & arthritide conveniunt, tartarum, bilem & pituitam leniter subducendo; cutis quoque vitia tollunt.

SPECIES DIATRAGACANTHI FRIGIDI.

℞. Tragacanthi candidi uncias duas,
Gummi arabici drachmas decem,
Amyli

Amyli
Radicis liquiritiæ ana unciam femis,
Seminum quatuor frigidorum majorum excorticatorum ana drachmam unam,
Papaveris albi drachmas tres,
Sacchari candi albi uncias tres,
Pulverifata exacte commifceantur.

Pectoris & pulmonum vitia ab inflammatione orta corrigunt; in pleuritide, peripneumonia, tabe, afperitate linguæ, & fiti immodica, bono fucceffu adhibentur.

SPECIES DIATRION SANTALON.

℞. Santalorum trium ana unciam femis,
Florum rofarum rubrarum uncias tres,
Seminis violarum unciam femis,
Endiviæ
Portulacæ
Melonum excorticati
Gummi tragacanthi electi
Arabici albi ana drachmam unam,
Rhabarbari electi
Rafuræ eboris
Succi liquiritiæ ana drachmas duas,
Fiat omnium pulvis fubtiliffimus, probe mifcendus.

In febribus ardentibus, cardialgia, ictero & phthyfi intemperiem calidam optato fucceffu corrigunt.

SPECIES DIATURBITH CUM RHABARBARO.

℞. Rhabarbari electi
Turbith gummofi ana uncias duas,
Hermodactylorum unciam unam,
Diagrydii fulphurati pineis fubacti
Cremoris tartari
Seminis violarum ana unciam femis,
Fiat ex Pulverifatis mixtio, addendo
Olei cinnamomi guttas decem.

Pituitam & flavam bilem, aquam intercutalem, ut & vermes, blande e corpore amandant.

SPECIES DIAXYLOALOES.

℞. Ligni aloes electi uncias duas,
Florum rofarum rubrarum
Radicis been albæ
Corticum citri ana unciam unam,
Caryophyllorum
Spicæ indicæ
Cardamomi majoris
Cubebarum
Macis ana drachmas fex,
Maftichis electæ
Coralliorum rubrorum præparatorum
Cinnamomi acuti
Margaritarum præparatarum
Cyperi rotundi
Succini albi præparati
Schœnanthi
Herbæ majoranæ
Menthæ crifpæ
Zinziberis
Zedoariæ
Piperis longi
Seminis bafiliconis ana unciam femis,
In fubtiliffimum pulverem redacta mifceantur.

Ventriculi & cordis affectiones frigidas, fyncopem, inappetentiam, ut & oris fætorem tollunt.

CLAS-

CLASSIS DECIMA QUARTA.

DE

SPIRITIBUS COMPOSITIS, ET SIMPLICIBUS.

SPIRITUS ANTIMONII, SEU CLYSSUS MINERALIS, SIVE AQUA STIMMI SULPHUREA.

℞. Antimonii hungarici
Salis nitri puri
Sulphuris citrini ana libram unam,

Propellantur per retortam, in superiori ventris cavitate tubulatam, in receptaculum capacissimum, rostro firmiter adhærens, in quo quædam aquæ portio infusa sit; injiciatur massa sensim per vices, tubulusque mox obturetur, & videbitur materia injecta paulo post incendi, receptaculumque nebulosis repleri vaporibus; qui, ubi sensim aquæ in recipienti contentæ se commiscuerint, receptaculum reddent pellucidum, quo apparente injiciatur rursus de massa, & id sæpius repetatur; aqua spiritibus destillatis impraegnata filtretur, vel si adustionem sapiat, ex balneo Mariæ, lege artis, a phlegmate separetur.

Medicamentum est aperitivum, per alvum, urinam & sudorem movens, hinc in obstructionibus viscerum internorum bono successu exhibetur.

SPIRITUS APERITIVUS PENOTI.

℞. Vitrioli hungarici modicum calcinati libras quatuor,
Salis tartari libram unam,
Silicum calcinatorum libras tres;

Pulverisata misceantur, & stent per quatuordecim dies in cella, dein destillentur per retortam, igne gradatim aucto, postea extrahatur ex capite mortuo sal suum, & inspissetur in vase terreo vitreato: istud sal misceatur cum priori spiritu destillato, & destilletur per alembicum, ternis aut quaternis vicibus cohobando, donec spiritus totam acredinem perdiderit. Sal remanens in fundo dissolvatur cum aqua calida, & facta filtratione inspissetur, lege artis, ad cryftallisandum, pro tartaro vitriolato asservandum.

In obstructionibus hepatis, lienis, & mesenterii reserandis, affectuque hypochondriaco minuendo, insignis est efficaciæ.

SPIRITUS AROMATICUS.

Habetur sub sale volatili oleoso.

SPIRITUS ASTHMATICUS.

℞. viridis æris uncias octo,
Gummi ammoniaci uncias quatuor,
Sulphuris uncias tres,

Misceantur, & destillentur per retortam: dein separetur per alembicum spiritus ab oleo, & dein rectificetur per alembicum, cui imponatur notulus cum croci drachma una.

In respirationis difficultate & asthmate summopere recommendatur a Michaele.

SPIRITUS CARMINATIVUS, SEU NITRI DULCIS COMPOSITUS.

℞. Florum chamæmeli Romani
Baccarum juniperi ana unciam unam,
Lauri
Corticum citri ana drachmas tres,
Aurantiorum unciam semis,
Radicis angelicæ
Foliorum menthæ
Seminis fœniculi
Anisi
Carvi
Badiani ana unciam semis,
Macis
Nucis moschatæ
Cinnamomi ana drachmas duas,
Salis tartari unciam semis,
Spiritus vini libras quatuor,
Post macerationem fiat, lege artis, destillatio, dein
℞. Hujus destillati spiritus uncias septem,
Spiritus nitri uncias tres,
Digerantur per aliquot dies; dein leniter spiritus abstrahatur, & bis vel ter, secundum artem, cohobetur.

Ad colicam sistendam, flatus dispellendos, & paroxismos asthmaticos sopiendos, recommendatur a Deckero.

SPIRITUS CARMINATIVUS DE TRIBUS.

℞. Nitri
Tartari ana libras duas,
Cinerum clavellatorum libram unam,
Misceantur, & per retortam tubulatam, apposito capaci recipiente, cui spiritus vini rectificati libræ duæ insint, parum successive injiciendo destillentur, tandemque super capite mortuo spiritus, lege artis, rectificetur.

Priori carminativo spiritui quoad vires æquiparatur.

SPIRITUS EPILEPTICUS PUERORUM.

℞. Vitrioli hungarici libras quatuor,
Addantur
Urinæ puerorum sanorum recenter collectæ libræ quatuor,
Digerantur vase clauso in balneo Mariæ aliquamdiu, postea ex eodem vase destilletur, lege artis, ad siccitatem duplex phlegma; quorum primum est paregoricum ad podagram, alterum ophthalmicum: caput mortuum pulverisatum ex retorta valida terrea, igne nudo, ab initio tamen leni, in capacem recipientem urgeatur, prodeuntibus mox spiritibus liquor promanat sulphurei odoris, & saporis subausteri, qui per retortam semel atque iterúm rectificetur, & usui servetur.

Vires ab ipsa denominatione, teste Hartmanno, desumuntur.

SPIRITUS FUMANS.

Habetur sub descriptione essentiæ vitrioli.

SPIRITUS MASTICHINUS.

Præparatur in destillatione olei mastichini, spiritum ab oleo separando, & lege artis, rectificando.

In ventriculi imbecillitate, ac cruditate, ut & colica auxiliatur.

SPIRITUS MATRICALIS.

℞. Mastichis electæ
Myrrhæ rubræ
Olibani electi
Succini albi ana libram semis,
Spiritus vini libras sex,
Peracta digestione, lege artis, destillentur, & servetur spiritus, qui etiam absque destillatione per infusionem parari potest.

Ad dolores leniendos, grumosum sanguinem resolvendum, & diaphoresin procurandam exhibetur.

SPIRITUS MENSTRUALIS.

℞. Salis armoniaci libram unam,
Olei vitrioli optimi libram semis,
Aceti destillati libras duas,
Indantur retortæ, & instituatur destillatio, primum leni, ultimo fortissimo igne & prodibit spiritus penetrantissimus; in collo retortæ invenientur flores salis armoniaci pro separato usu.

Hic spiritus adhibetur pro præparandis magisteriis, & in alios usus chymicos.

SPIRITUS NITRI DULCIS SIMPLEX.


℞. Spiritus nitri rectificati libras sex,
Vini rectificatissimi tartarisati libras novem,
Mixti digerantur per triduum, postea destillentur per alembicum; alembicus autem sit magnæ capacitatis, ut bene circulari possit, & sic toties cohobetur, donec omnis acredo ablata sit.

In pleuritide & peripneumonia, nephritide, colica & flatibus, ut & asthmate recommendatur.

SPIRITUS DIAPENTE.

℞. Elixirii proprietatis unciam unam,
Spiritus theriacalis camphorati
Salis rectificati
Vitrioli rectificati
Tartari rectificati ana drachmam unam,
Misceantur, digerantur, & servetur spiritus usui.

Sudorem & urinam prolicit, ventriculi, capitisque affectibus medetur.



SPIRITUS SALIS ARMONIACI AMMONIACATUS.

℞. Gummi ammoniaci uncias quatuor,
Salis tartari libram semis,
Armoniaci libram unam,
Spiritus vini simplicis libras tres,
Misceantur, digerantur; tandem, lege artis, spiritus destilletur.

In obstructionibus contumacibus hepatis, lienis, & uteri adhibetur; tartaream pariter & viscosam, pulmonibus impactam mucilaginem resolvit.

SPIRITUS SALIS ARMONIACI ANISATUS.

℞. Seminis anisi
Salis tartari ana libram semis,
Armoniaci libram unam,
Spiritus vini simplicis libras tres,
Misceantur, & digerantur in balneo vaporis, & dein destilletur spiritus.

In affectibus pectoris leniendis, & flatibus discutiendis, egregias virtutes possidet.

SPIRITUS SALIS ARMONIACI MARTIALIS.

℞. Salis armoniaci
Limaturæ martis ana libram unam,
Lixivii fortissimi libras tres,
Digerantur per octiduum, vase optime clauso, dein addatur successive
Calcis vivæ libra una semis,
Quo facto, lege artis, destilletur spiritus.

Virtutes sunt aperientes & incidentes, specificæ in ictero, & febribus quartanis.

SPIRITUS SALIS ARMONIACI SIMPLEX.

℞. Salis armoniaci libras duas,
Tartari libram semis,
Lixivii calcis vivæ libras octo,
Misceantur, & per alembicum, lege artis, destilletur spiritus.

Ad diaphoresin & diuresin procurandam, soporosos item & hystericos affectus profligandos exhibetur.

SPIRITUS SALIS ARMONIACI SUCCINATUS.

℞. Succini citrini raspati
Salis tartari ana libram semis,
Armoniaci libram unam,
Spiritus vini simplicis libras tres,
Misceantur, digerantur in arena; tandem, lege artis, spiritus destilletur.

Ad capitis & nervosi generis, ut & uteri affectus, summe est proficuus.

SPIRITUS SALIS ARMONIACI VINOSUS.

℞. Salis armoniaci libras duas,
Tartari libram semis,
Spiritus vini simplicis libras octo,
Misceantur, & destilletur spiritus.

Mediante hoc spiritu, addendo olea, e. g. sassafras, cinnamomi &c. possunt instantanee spiritus salis armoniaci sassafrassati & consimiles parari.

SPIRITUS SALIS DULCIS.

℞. Spiritus salis rectificati libras sex,
Vini rectificati libras novem,
Digerantur, & circulentur commodo in vase per octiduum, dein per alembicum destillentur per ternas cohobationes.

Virtutes sunt diureticæ & lithontripticæ; præservat quoque a peste, & putredine humorum.

SPIRITUS TARTARI COMPOSITUS.

℞. Spiritus tartari simplicis libras duas,
Salis tartari
Armoniaci ana uncias quatuor,
Florum lavendulæ unciam unam semis,
Misceantur, &, lege artis, destilletur spiritus.

Diaphoreticus est, & aperiens; in chlorosi, paralysi, ictero & pleuritide virtutes suas exercet.

SPIRITUS THERIACALIS CAMPHORATUS.

℞. Theriacæ andromachi uncias decem,
Myrrhæ rubræ uncias quinque,
Croci Austriaci unciam unam,
Spiritus vini rectificatissimi libras quatuor,
Stent in vase bene clauso, loco tepido: dein ex cucurbita, juncturis optime clausis, in balneo Mariæ spiritus omnis destilletur, tum in eo solvantur
Camphoræ drachmæ sex.

Ad sudoresproliciendos in peste, ictero, & febribus quartanis, optato successu exhibetur.

SPIRITUS DIATRION, SEU MIXTURA SIMPLEX.

℞. Spiritus theriacalis camphorati uncias quinque,
Tartari rectificati uncias tres,
Vitrioli unciam unam,
Misceantur, & in vitro bene clauso per aliquot dies digerantur.

Ad viscerum obstructiones reserandas, & malignitatem per sudores expellendam, maximi usus est.

SPIRITUS VINI ALKOHOLISATUS MENSTRUALIS.

℞. Salis tartari
Armoniaci ana uncias duas,
Spiritus vini rectificatissimi libras octo,
Misceantur, & destillentur.
Commodum menstruum ad tincturas extrahendas suppeditat.

SPI-

SPIRITUS VINI ALKOHOLISATUS SINE ODORE.

℞. Spiritus vini ex fæcibus deftillati rectificatiffimi, quantum placet,
Admifceantur
Aquæ fontanæ puræ, vel, fi placet, deftillatæ dupla, aut tripla portio,
Et in momento lactefcet; hæc mixtura lactea denuo deftilletur per alembicum novum, fic fpiritus vini purus tranfibit, & aqua graveolens manebit relicta; quod fi fœtor omnis ablatus non fuerit, reiteretur prægreffa deftillatio.

Infervit quoque pro extractione plurimarum tincturarum.

SPIRITUS VINI CAMPHORATUS.

℞. Spiritus vini optime rectificati libram unam,
Diffolvatur in ea
Camphoræ uncia una femis,
Et fervetur ufui.

Virtutes funt diaphoreticæ, cephalicæ & difcutientes; hinc in contufionibus & luxationibus externus quoque ufus conducit.

SPIRITUS VINI TARTARISATUS.

℞. Spiritus vini optime rectificati libras duas,
Salis tartari probe depurati & ficcati uncias quatuor,
Mifceantur, & e cucurbita vitrea exacte claufa, moderato arenæ igne, lege artis, fpiritus deftilletur.

Qui pariter ad diverfas tincturas extrahendas utiliter adhibetur.

SPIRITUS VITRIOLI PHILOSOPHICUS.

℞. Aquæ fontanæ, quantum placet; injiciatur in eam butyri antimonii fufficiens quantitas, aqua a mercurio vitæ decantata rectificetur pro fpiritu.

In febribus, lue venerea, lienis & mefenterii obftructionibus, ventriculi infarctu, & melancholia hypochondriaca, falubriter adhibetur.

SPIRITUS MAGIS SIMPLICES.

SPIRITUS ABSYNTHII.

℞. Herbæ abfynthii recentis magnam quantitatem; confcindatur & contundatur, ac modica aquæ calentis quantitate irroretur, dein cum fufficienti fermento panis, & fœcibus vini, reponatur loco tepido ad fermentationem, usque dum fpiritus odore acidiufculo percipiatur, tandem deftilletur per alembicum; fi fpiritus prolectus fæpius rectificetur, prodibit fpiritus abfynthii fortis.
Modo eodem parantur:
Spiritus beccabungæ,
Centaurii minoris,
Ceraforum nigrorum,
Cochleariæ,
Cydoniorum,
Ebuli ex baccis,
Fragorum,
Juniperi ex baccis,
Lavendulæ,
Liliorum convallium,
Meliffæ,
Menthæ,
Nafturtii,
Primulæ veris,
Rorifmarini,
Rofarum,
Rubi idæi,
Sambuci ex baccis,
Serpilli,

Trifolii fibrini,
Et aliorum.

Quorum ſpirituum virtutes ſimplicibus ingredientibus correſpondent.

SPIRITUS ANISI.

℞. Seminis aniſi contuſi libram unam,
Spiritus vini libras quatuor,
Macerentur per aliquot dies, & per balneum Mariæ ſpiritus deſtilletur.
Ad hanc normam deſtillantur:
Spiritus calami aromatici,
Carvi,
Corticum aurantiorum,
Corticum citri,
Fœniculi,
Formicarum,
Lumbricorum terreſtrium.

Earundem cum ingredientibus ſimplicibus virtutum.

SPIRITUS ARACK.

℞. Oryzæ groſſo modo contuſæ, ſeu in molendino fractæ, libras viginti quinque,
Irrorentur ſufficienti aquæ fontanæ quantitate, dein indantur vaſi ligneo capaci, & addantur
Fœcum cereviſiæ recentium libræ decem,
Stent probe clauſa per quatuor ſeptimanas in digeſtione; tandem leni calore inſtituatur repetitis cohobationibus deſtillatio, & rectificatio.

Reſumptivum & nutriens eſt medicamentum, Anglis Batavisque notum, inſervit & ad elixirium rhabarbari.

SPIRITUS CORNU CERVI VOLATILIS.

℞. Cornua cervi ponderoſa, in fruſta diſſecta, retortæ terreæ indita, igne aperto per gradus aucto, in amplum recipiens vas deſtillentur, eo usque, donec nullæ amplius nebulæ compareant: peracta deſtillatione ſpiritus collectus, ſal & oleum, lege artis, ab invicem ſeparentur, ſpiritus cornu cervi ab oleo ſeparatus rectificetur, ſal vero cum additione cornu cervi uſti, & modica portione ſpiritus vini rectificatiſſimi, ſublimetur per phiolam; oleum in uſus externos rectificetur per retortam cum cineribus mixtum, caput mortuum calcinetur ad albedinem pro cornu cervi uſto.

Vires ſunt aperientes & incidentes, antiſpaſmodicæ & alexipharmacæ.

Eodem modo parantur:

Spiritus e corde cervi ſiccato,
Cranii humani,
Ungulæ alcis.

Virtutibus conſimilibus pollent.

SPIRITUS FULIGINIS.

℞. Fuliginis nigerrimæ ſplendentis, quantum placet,
Impleatur retortæ terreæ tertia pars, applicetur recipiens capaciſſimum, juncturis optime clauſis; inſtituatur deſtillatio igne aperto, ſucceſſive per gradus aucto; ſpiritus prolectus cum ſale volatili & oleo e recipiente effundatur, atque oleum charta bibula madefacta ſeparetur; ſal vero volatile ulterius, lege artis ſublimetur.

In aſthmaticis & convulſivis, uti & hyſtericis, extemporaneum eſt remedium.

SPIRITUS LIGNI GUAJACI.

℞. Ligni guajaci raſpati, quantum placet,
Immittatur in retortam, & deſtilletur; ſpiritus egreſſus ab oleo ſeparetur, & rectificetur.

Blandum hic ſpiritus ſuppeditat diaphoreticum.

Ita etiam paratur

Spi-

Spiritus visci quercini.

Cujus virtutes sunt epilepticæ & hystericæ.

SPIRITUS LUMBRICORUM VOLATILIS.

Paratur ex lumbricis terrestribus siccis, ad normam spiritus cornu cervi volatilis processum instituendo.

Usus est diaphoreticus & diureticus, arthriticis præprimis recommendandus.

SPIRITUS MELLIS.

℞. Mellis puri libras duas,
Arenæ mundæ libram unam,
Misceantur, & ex arena per retortam, igne gradatim aucto, fiat destillatio; liquor prodiens per humectatam chartam emporeticam separetur ab oleo, & ex arena, lege artis, rectificetur, atque phlegmate primum prodeunte separatim servato, spiritus usui asservetur.

Ad obstructiones reserandas, urinam quoque & calculum eliminandum adhibetur.

SPIRITUS PANIS TRITICEI.

℞. Panis triticei in frusta dissecti & optime exsiccati, quantum lubet,
Indatur retortæ, destilletur, & spiritus ab oleo separatus, lege artis, rectificetur.

Pro menstruo ad tincturas extrahendas adhiberi solet.

SPIRITUS SALIS COMMUNIS ACIDUS.

℞. Salis communis decrepitati libras duas,
Argillæ libras sex,
Mixta, & cum aqua fontis in globulos formata & exsiccata retortæ loricatæ indantur, manente tertia ejus parte vacua; tum igne gradatim aucto in amplum vas recipiens instituatur destillatio, donec nulli amplius spiritus compareant; liquor destillatus in arena a phlegmate rectificetur.

Diureticus est & lithontripticus, hinc obstructionibus hepatis & lienis, ictero & hydropi conducit.

SPIRITUS SALIS NITRI SIMPLEX.

℞. Nitri depurati libram unam,
Boli communis libras tres,
Optime mixta, & si placet, cum aqua fontana in globulos redacta & siccata, ex retorta loricata, cujus tertia pars vacua maneat, in amplum vas recipiens destillentur, igne per gradus aucto; donec insignis in recipiente rubedo minuatur, nullique amplius spiritus prodeant.

Ad æstum febrilem, sitimque nimiam contemperandam, anginam quoque & colicam mitigandam, creber ejus usus est.

SPIRITUS SULPHURIS PER CAMPANAM.

℞. Tempore pluvioso sub campana vitrea (cujus interior pars pro faciliori spirituum resolutione aqua humectanda est) vas aliquod terreum ponatur cum sulphure, quod accendatur, vas vero suppositum ita applicetur ad campanam, ne fumi egredientes flammam suffocent, sed libere ascendentes in liquorem coagulentur, qui in vitro supposito colligatur. Potest etiam hujus spiritus præparatio institui per retortam tubulatam.

In peste, asthmate & consimilibus pectoris affectibus adhibetur.

SPIRITUS TARTARI SIMPLEX.

℞. Tartari albi puri, & crassiuscule confracti, quantum placet,

Immit-

Immitatur in retortam, ut tertia pars vacua maneat, cui in arenam locatæ recipiens ſat capax vas adaptetur, & bene lutetur, igne ſucceſſive per gradus aucto, donec ſpiritus nebularum forma cum oleo egreſſi fuerint; quæ ab invicem ſeparentur per filtrum, prius aqua humectatum, & ſpiritus ſuper cineres, lege artis, rectificetur.

Virtutes habet incidentes, attenuantes, reſolventes, & diſcutientes.

SPIRITUS TEREBINTHINÆ.

Habetur ſub deſcriptione olei terebinthinæ.

In tuſſi, tartareisque pulmonum affectibus, renum & veſicæ obſtructionibus, ulceribus item venereis recommendatur.

SPIRITUS VENERIS.

℞. Viridis æris, quantum placet, irroretur aceto deſtillato; dein, lege artis, ex retorta inſtituatur deſtillatio.

Pro commodo menſtruo, ad margaritas, corallia, & ſimilia ſolvenda adhibetur.

SPIRITUS VIPERARUM VOLATILIS.

Paratur ex viperis in umbra ſiccatis, ad normam ſpiritus cornu cervi volatilis, & ſpiritus lumbricorum volatilis.

Virtutes poſſidet incidentes, & ſanguinem depurantes, in affectionibus ſoporoſis, & hyſtericis.

SPIRITUS VITRIOLI.

℞. Vitrioli hungarici, quantum placet, Impleatur cucurbitæ vitreæ humilis media pars, fiatque in balneo Mariæ deſtillatio, quod ros vitrioli dicitur; dein per arenam urgeatur deſtillatio, & ſpiritus vitrioli volatilis prodibit; reſiduum retortæ lutatæ injiciatur, manente tertia parte vacua, igneque aperto gradatim aucto, ſpiritus in amplum vas recipiens propellatur, tam diu, donec nebularum inſtar ſpiritus prodire deſierint; tum ſtatim vas recipiens caute removeatur, ne ſpiritus in caput mortuum regredi valeant.

In hungarica, aliisque malignis febribus, ſumma efficacia adhibetur.

SPIRITUS VITRIOLI DULCIS.

Paratur eodem modo, quo ſpiritus nitri dulcis, viribus conſonis pollens.

SPIRITUS URINÆ.

℞. Urinæ hominis maſculi ſani, quantum placet, ſtet in vaſe terreo per tres, vel quatuor ſeptimanas, ut fœtere incipiat; inſpiſſetur dein ad mellaginem, & per retortam cum arenæ ſufficienti quantitate in capax vas recipiens deſtilletur lento igne (nam fortis ignis in ſpumam agitatam maſſam faceret retortam tranſcendere) ſic ſpiritus tranſibit, & ſal in recipiente adhærebit; ſpiritus rectificetur, & ſal, lege artis, ſublimetur.

Ob vires aperientes & incidentes recommendatur in hydrope, ictero, cachexia, ſcorbuto, & affectione hypochondriaca.



CLAS-

CLASSIS DECIMA QUINTA.

DE

SYRUPIS, JULAPIIS, MELLIBUS, MIVIS, PULPIS, ET ROB.

SYRUPUS DE ABSYNTHIO.

℞. Abſynthii Romani
Vulgaris ana uncias tres,
Florum roſarum rubrarum uncias duas,
Spicæ indicæ drachmas tres,
Succi cydoniorum libras quatuor,
Macerentur per noctem in vaſe fictili, dein fiat decoctio & expreſſio, colaturæ addantur clarificatæ
Sacchari libræ duæ,
Ut fiat ſyrupus.

Ventriculi & hepatis, aliorumque viſcerum imbecillitati & cachexiæ ſubvenit, appetitum excitando, flatus diſpellendo, urinam promovendo, & diarrhæas ſiſtendo.

SYRUPUS FLORUM ACACIÆ.

℞. Florum acaciæ recentium libras tres,
Macerentur per viginti quatuor horas in
Aquæ fontanæ bullientis libris ſex,
Exprimantur, & repetatur terna infuſio cum novis floribus, tandem clarificatus ſuccus cum
Sacchari albi libris tribus
Coquatur in ſyrupum.

Ichores ſanguini permixtos, ſuperfluumque ſerum leniter purgat.

Eodem modo parantur:

Syrupus florum perſicorum,
Roſarum ſolutivus,
Roſatus aureus moſchatus.

Quorum virtutes cum ſuperiori conveniunt.

SYRUPUS ACETOSÆ.

℞. Succi acetoſæ, per reſidentiam depurati & filtrati, libram unam,
Sacchari clarificati libras duas,
Fiat unica ebullitione ſyrupus.

In febribus bilioſis, æſtum temperando, & viſcera confortando recommendatur.

Similiter conficiuntur:

Syrupus acetoſellæ,
Acetoſitatis citri,
De agreſta,
Berberum,
Ceraſorum acidorum,
Cydoniorum,
Fragorum,
Granatorum acido-dulcium,
Dulcium,
Mororum,
Myrtillorum,
De pomis ſimplex,
Ribium,
Rubi idæi.

 Quo-

Quorum syruporum vires ab ingredientium simplicium virtute dignoscuntur.

SYRUPUS DE ALTHÆA.

℞. Specierum de althæa uncias octo,
Coquantur in
Aquæ fontanæ libris octo
Tribus aut quatuor ebullitionibus, dein colatura clarificata cum
Sacchari albi libris quatuor
Fiat, ex arte, syrupus.

Urinæ impedimenta tollit; crassam, viscidam, purulentamque in renibus stagnantem materiam, ut & arenam blande subducit.

SYRUPUS ANTICAUSODICUS.

℞. Succi sempervivi majoris uncias quatuor,
Cancrorum fluviatilium
Roris vitrioli
Aceti rosati ana uncias tres,
Mellis clarificati
Sacchari albi ana libram unam,
Coquantur ad syrupi consistentiam.

In febribus ardentibus linguæ siccitatem humectat, asperitatem lenit, & æstum contemperat.

SYRUPUS DE ARTEMISIA.

℞. Radicis rubiæ tinctorum
Rusci ana uncias duas,
Cassiæ ligneæ
Herbæ artemisiæ ana unciam unam,
Pulegii
Melissæ
Dictamni cretici
Sabinæ
Seminis nigellæ ana unciam semis,
Florum hyperici drachmas duas,
Digerantur per noctem in
Aquæ fontanæ libris quinque,
Mane una vel altera ebullitione peracta, colatura clarificata cum
Sacchari albi libris duabus
Redigatur in syrupum.

Mensibus suppressis, uteri suffocationi, & difficili partui subvenit.

SYRUPUS AURANTIORUM E CORTICIBUS.

℞. Corticum aurantiorum extimorum recentium uncias sex,
Vini generosi libras duas,
Macerentur loco calido per viginti quatuor horas, vase probe clauso; tum vinum decantetur, filtretur, & cum
Sacchari clarificati libris duabus
In vase clauso coquatur syrupus.

Concoctionem promovet, flatus dispellit, cor & ventriculum roborat.

SYRUPUS DE BETONICA.

℞. Succi betonicæ expressi & depurati
Sacchari albi ana libras tres,
Clarificando coquantur in syrupum.

Capitis & uteri affectibus convenit, leniter aperiendo, incidendo & abstergendo.

Eodem modo coquuntur:

Syrupus cardui benedicti,
Cichorei simplex,
Cochleariæ,
Endiviæ simplex,
Fumariæ simplex,
Hederæ terrestris,
Melissæ,
Menthæ,
Plantaginis,
Portulacæ simplex,
Scabiosæ,
Syrupus scordii,
Veronicæ.

Quorum virtutes simplicibus contentis correspondent.

SY-

SYRUPUS FLORUM BORRAGINIS.

℞. Florum borraginis recentium libram unam femis,
Aquæ fontanæ calentis libras tres,
Fiat infufio per viginti quatuor horas, dein expreffio, & colatura cum
Sacchari albi libris tribus
Coquatur in fyrupi clarificati confiftentiam.

Maniacis, melancholicis, & animo languentibus perquam proficuus eft.

Ad hanc normam conficiuntur:

Syrupus florum bugloffi,
Florum farfaræ,
Florum nymphææ,
Florum papaveris erratici,
Florum pœoniæ,
Florum tunicæ.

Qui fimplicium fuorum virtutes æmulantur.

SYRUPUS, VEL JULAPIUM CAPILLORUM VENERIS.

℞. Herbæ capillorum veneris electæ incifæ uncias duas,
Coquantur una vel altera ebullitione cum
Aquæ fontanæ libris duabus,
Colatura cum
Sacchari albiffimi libris duabus
Clarificetur, & paretur in fyrupum molliorem.

In affectibus thoracis, & tenuibus defluxionibus, præftans eft pectorale remedium.

SYRUPUS DE CICHOREO CUM RHABARBARO.

℞. Herbæ cichorei cum floribus uncias tres,
Endiviæ
Taraxaconis
Fumariæ ana unciam unam,
Rutæ murariæ
Ceterach ana unciam femis,
Radicis cichorei uncias quatuor,
Fœniculi
Apii
Afparagi ana uncias duas,
Fiat decoctio cum
Aquæ fontanæ libris duodecim
Ad confumtionem medietatis; colentur, & exprimantur.
℞. Rhabarbari optimi uncias octo,
Salis tartari drachmam unam,
Incifa infundantur in aquæ fontanæ fufficienti quantitate: peracta infufione excoquantur ad totalem fubftantiæ extractionem, colatura ad libras duas incocta mifceatur cum fuperiori decocto, tandem albumine ovorum clarificata cum
Sacchari albi libris decem
Coquantur ad fyrupi confiftentiam, addendo in fine
Spicæ indicæ in nodulum ligatæ drachmas duas femis.

In obftructione hepatis, ictero & cachexia conducit, lentorem vitiofum refolvendo, eundemque per urinam & alvum fubducendo, recommendatur quoque pueris epilepticis.

SYRUPUS DE CINNAMOMO.

℞. Cinnamomi optimi craffiufcule contufi uncias quinque,
Ponantur in cucurbitam vitream addendo
Aquæ cinnamomi cum vino deftillatæ libram unam femis,
Stent per viginti quatuor horas loco calido, dein filtrentur, & cum
Sacchari albiffimi libris duabus
Fiat in vafe claufo unica ebullitione fyrupus.

Ventriculo, ejusque concoctrici læfæ medetur, cor quoque & fpiritus vitales recreat.

SYRUPUS CONTRAJERVÆ.

℞. Pomorum citri cum toto, numero sex,
Concisa cucurbitæ vitreæ imponantur, addendo
Radicis contrajervæ unciam unam semis,
Serpentariæ virginianæ unciam unam,
Seminis cardui benedicti
Mariæ ana unciam semis,
Granorum kermes drachmas duas,
Succi granatorum dulcium libras duas,
Digerantur per viginti quatuor horas, tum facta expressione clarificetur, & cum
Sacchari albi libris tribus
Fiat in vase vitreato bene clauso syrupus.

Virtutes sunt alexipharmacæ, cordiales, & humorum putredini resistentes.

SYRUPUS CORALLIORUM.

℞. Coralliorum rubicundissimorum contusorum libram semis,
Affundatur
Succi berberum perfectæ maturitatis depurati quantitas, ad quatuor digitorum eminentiam,
Digerantur calore balnei vaporosi tamdiu, quamdiu corallia bullulas emittunt, dissolutum per inclinationem separetur, recensque relictis coralliis succus depuratus affundatur, id reiterando ad totalem extractionem, sumantur
Hujus jam corallina essentia imprægnati & commixti succi libra una,
Sacchari albi libræ duæ,
Et coquantur in vase vitreato in syrupum.

In hepaticis affectibus, dysenteria, lienteria, & consimilibus recommendatur.

SYRUPUS CITRI E CORTICIBUS.

℞. Corticum citri extimorum recentium libram semis,
Coccinellæ drachmam unam,
Vini generosi libras duas,
Macerentur per viginti quatuor horas loco calido, vase probè clauso, expost infusum decantetur, & filtretur, demum cum
Sacchari albi libris duabus
Vase clauso coquatur syrupus. Si completus desideretur, addatur
Moschi orientalis in petia ligati scrupulus semis,

Febribus malignis & pestilentialibus resistit, cor & ventriculum roborando, malignitatemque arcendo.

SYRUPUS DIASEREOS.

℞. Seminis carthami
Passularum minorum ana uncias duas,
Herbæ endiviæ
Cichorei ana unciam unam semis,
Adianthi nigri
Agrimoniæ
Ceterach
Cuscutæ
Baccarum alkekengi ana unciam semis,
Radicis apii
Fœniculi
Asparagi
Polypodii
Liquiritiæ
Myrobalanorum citrinarum
Chebularum ana unciam unam,
Zinziberis
Cinnamomi ana drachmam unam.
Incisa & contusa coquantur in
Aquæ fontanæ libris duodecim
Ad remanentiam librarum quatuor; colentur, & exprimantur.

℞. Rhabarbari optimi libram femis,
Foliorum fennæ fine ftipitibus uncias quatuor,
Salis tartari drachmam unam,
Infundantur in aquæ fontanæ fufficienti quantitate, repetitis vicibus, ad totalem extractionem: peractis infufionibus coquantur ad remanentiam librarum duarum, & colentur, deinde ambæ colaturæ invicem permixtæ clarificentur albumine ovi, & cum
Sacchari albi libris quatuor
Coquantur in fyrupum.

In febribus diuturnis, & vifcerum obftructionibus, blande alterando, & faburram fubducendo, virtutes demonftrat.

SYRUPUS DOMESTICUS, SIVE DE SPINA CERVINA.

℞. Succi baccarum de fpina cervina depurati libras duas,
Sacchari albi libram unam femis,
Coquantur ad juftam confiftentiam, in fine addendo fequentia contufa in petia ligata
Seminis anifi
Maftichis electæ
Zinziberis
Cinnamomi
Caryophyllorum ana drachmam unam.

Bilem, pituitam, ferofosque humores purgat; hinc hydropicis, arthriticis & cachecticis conducit.

SYRUPUS DE DUABUS RADICIBUS.

℞. Radicis petrofelini
Fœniculi ana uncias quatuor,
Aquæ fontanæ libras quinque,
Coquantur ad medietatem, colaturæ poft clarificationem addantur
Sacchari albiffimi libræ duæ,
Ut fiat fyrupus.

Obftructiones vifcerum referat, humores craffos incidit, & attenuat, urinamque movet.

SYRUPUS EMETICUS.

℞. Vitri antimonii fubtiliffime pulverifati unciam unam,
Infundatur per viginti quatuor horas in balneo Mariæ in
Aceti vini unciis viginti,
Poftea addantur
Cinnamomi electi
Radicis zedoariæ
Seminis angelicæ ana drachmæ duæ,
Croci Auftriaci drachma femis,
Stent adhuc per quatuor horas infufa, dein per duplicem chartam emporeticam filtrentur, & cum
Sacchari clarificati unciis viginti
Fiat fyrupus.

Vomitorium præftat infigne ad vitiofos humores e primis viis eliminandos, hinc in febribus intermittentibus, & morbis chronicis convenit.

SYRUPUS ENULÆ.

℞. Radicis enulæ recentis libram femis,
Coquatur cum
Aquæ fontanæ libris quatuor
Ad medietatis confumtionem, dein clarificetur, & cum
Sacchari albi libra una femis
Fiat fyrupus.

In afthmate, raucedine, tuffi, cruditatibus ventriculi, & obftructionibus ureterum virtutes exercet.

SYRUPUS DE ERYSIMO.

℞. Herbæ eryfimi recentis cum toto uncias quatuor,
Radicis enulæ
Tuffilaginis
Ireos

Passularum mundatarum ana uncias duas,
Herbæ borraginis
Cichorei
Capillorum veneris ana unciam unam,
Florum cordialium
Stœchadis
Rorismarini ana unciam semis,
Seminis anisi drachmas sex,
Incisa & contusa coquantur in
Aquæ fontanæ libris octo
Ad remanentiam librarum quatuor; facta expressione & colatura dissolvantur in ea
Sacchari albi libræ quatuor,
Ut fiat syrupus.

In affectibus pectoris, præcipue raucedine, optatum effectum præstat.

SYRUPUS DE FUMARIA COMPOSITUS.

℞. Myrobalanorum citrinarum chebularum ana uncias duas semis,
Radicis polypodii
Florum borraginis
Buglossi
Violarum
Herbæ absynthii
Epithymi
Cuscutæ ana unciam unam,
Radicis liquiritiæ
Florum rosarum ana unciam semis,
Pulpæ cassiæ
Tamarindorum ana uncias duas,
Passularum majorum
Prunorum ana libram semis,
Aquæ fontanæ libras decem,
Omnia lento igne coquantur ad libras rres, in fine decoctionis cassiam & tamacindos addendo, dein forti expressione tolentur, & addantur
Succi fumariæ libræ tres,
Sacchari albi libræ quatuor,
Clarificentur albumine ovi, & coquantur in syrupum.

Pituitam salsam, biliosqsque humores educit, obstructiones reserat, & viscera roborat.

SYRUPUS GEMMATUS.

℞. Succi granatorum acidorum
Pomorum redolentium
Limonum ana uncias octo,
In his succis infundantur
Flavedinis corticum citri unciæ duæ
Aurantiorum uncia una,
Florum tunicæ rubrorum
Buglossi ana uncia semis,
Coccinellæ drachmæ duæ,
Facta per unam vel alteram diem, vitro optime clauso, leni calore digestione colentur, & in colatura dissolvantur
Magisterii solubilis coralliorum uncia semis,
Matris perlarum
Mrgaritarum orientalium ana drachmæ duæ,
His solutis addantur
Sacchari albi libræ tres,
Quod ubi sine coctione dissolutum fuerit, addantur
Aquæ naphæ unciæ duæ,
Et vase clauso statim inde paretur syrupus.

In febribus ardentibus, malignis & pestilentialibus, summum est cordiale, exæstuationes & palpitationes cordis temperans, dilaudante Zwelfero.

SYRUPUS GRANORUM KERMES.

℞. Coccinellæ unciam unam,
Infundatur per noctem in
Aquæ borraginis
Totius citri ana libra una,
Colatura clarificata coquatur vase clauso cum
Sacchari albi libris duabus,
In fine coctionis addendo

Succi

Succi ſimplicis granorum kermes monſpellienſis uncias quatuor.

Cordiale eſt ſpecificum in omnibus animi deliquiis, & febribus malignis.

SYRUPUS DE HYSSOPO.

℞. Foliorum hyſſopi uncias tres,
Radicis enulæ
Apii
Fœniculi
Petroſelini ana unciam ſemis,
Specierum decocti pectoralis libram ſemis,
Coquantur in aquæ fontanæ ſufficienti quantitate, colatura librarum quatuor cum
Sacchari albi libris quatuor
Coquatur in ſyrupum.

In morbis thoracis, ex frigida & craſſa materia ortis, miræ eſt efficaciæ, hinc aſthmaticis & tuſſientibus recommendatur.

SYRUPUS DE JUJUBIS.

℞. Jujubarum enucleatarum libram ſemis,
Capillorum veneris
Hordei mundi
Radicis liquiritiæ ana unciam unam,
Florum violarum
Seminis malvæ ana unciam ſemis,
Coquantur cum
Aquæ fontanæ libris novem
Ad tertias, colaturæ addantur
Sacchari albi libræ duæ,
Et paretur inde ſyrupus.

Tuſſi ſiccæ, raucedini, cæterisque thoracis affectibus & defluxionibus, maturando & expectorando medetur.

SYRUPUS DE LIQUIRITIA.

℞. Radicis liquiritiæ uncias quatuor,
Herbæ capillorum veneris uncias duas,
Hyſſopi unciam unam,
Conciſa macerentur per viginti quatuor horas in
Aquæ bullientis libris quatuor, dein coquantur ad conſumptionem medietatis, colaturæ addantur
Sacchari albi libræ duæ,
Et fiat ſyrupus.

Pulmonibus & thoraci confert, tuſſim ſiccam & invetaratam tollit, pleutritidem arce.

SYRUPUS MANNATUS.

℞. Paſſularum minorum uncias quatuor,
Radicis polypodii quercini
Ireos florentinæ ana unciam unam ſemis,
Liquiritiæ
Jujubarum enucleatarum ana uncias unam,
Florum cordialium ana drachmas tres,
Caricarum pinguium
Dactylorum enucleatorum ana numero duodecim,
Coquantur omnia in
Aquæ fontanæ libris octo
Ad conſumptionem medietatis, deinde
Foliorum ſennæ electæ unciæ octo
Infundantur in
Aquæ bullientis libris quatuor,
Permiſceatur infuſio cum decocto, colentur, & exprimantur, ac addantur
Mannæ calabrinæ electæ libra una,
Sacchari albi libræ quatuor,
Et coquantur, lege artis, in ſyrupum, in fine coctionis addendo
Cinnamomi in petia ligati unciam ſemis.

Ad alvum ſolvendam absque hæſitatione etiam juvenculis tuto exhibetur.

SYRUPUS PAPAVERIS ALBI, SEU DE MECONIO.

℞. Capitum papaveris albi cum ſemine libram ſemis,
Inciſa & parum contuſa coquantur in
Aquæ fontanæ libris ſex
Ad medietatis conſumtionem, tum
Sacchari albi libris duabus
Fiat ſyrupus clarificatus.

Ad tenues & acres defluxiones intercipiendas, in tuſſi præcipue ferina, recommendatur.

SYRUPUS E POMIS REGIS SAPORIS.

℞. Succi pomorum dulcium
Borraginis
Bugloſſi ana libram unam ſemis,
Folliculorum ſennæ uncias duas,
Senna conciſa per viginti quatuor horas in ſuccis maceretur, ſemel aut bis ebulliendo, dein colentur, colatura clarificata cum
Sacchari albi libris duabus
Coquatur in ſyrupum, in fine addendo
Croci Auſtriaci in petia ligati drachmam unam.

Maniacis, melancholicis, ſingultu & lipothymia laborantibus confert.

SYRUPUS DE ROSIS SICCIS.

℞. Roſarum rubrarum ſiccatarum libram unam,
Infundatur in
Aquæ bullientis libris quatuor,
Dein ſine decoctione, facta forti expreſſione, ad infuſionis libram unam ſumantur
Sacchari albi libræ duæ,
Et unica ebullitione facta, ſervetur ſyrupus, cui refrigerato addantur
Spiritus vitrioli guttæ triginta,
Et agitetur per mediam horam continuam.

Ad omnem immodicum alvi fluxum conducit, eum ſiſtendo, partes internas roborando, ulcera detergendo, & glutinannando; ſubvenit etiam rheumatiſmo uteri, & inſervit pro gargariſmate.

SYRUPUS SCELOTYRBICUS.

℞. Succi naſturtii aquatici
Beccabungæ ana libram ſemis,
Fumariæ
Lupuli ana uncias tres,
Coquantur cum
Sacchari albi libra una ſemis,
Ut inde clarificando ſyrupus fiat.

Scorbuticis prodeſt, acrimoniam humorum corrigendo, obſtructiones meſenterii & lienis tollit, eroſionem oris & gingivarum curat.

SYRUPUS DE SILIQUIS, SEU DIACODIUM LIQUIDUM.

℞. Capitum papaveris albi cum ſemine numero viginti,
Siliquarum dulcium enucleatarum uncias tres,
Radicis liquiritiæ raſæ uncias duas,
Aquæ fontanæ libras octo,
Inciſæ coquantur invicem ad remanentiam librarum trium, exprimantur, & colentur, demum addatur
Sacchari albi libra una ſemis,
Et clarificatione facta, coquantur ad ſyrupi conſiſtentiam.
Eadem methodo paratur

SYRUPUS, SEU DIACODIUM CROCATUM.

Addendo in fine coctionis
Croci Auſtriaci in petia ligati drachmas duas.

In tenuibus & acribus defluxionibus, ut & tuſſi continua vigilias excitante, utraque compoſitio conducit.

SYRUPUS DE SYMPHYTO.

℞. Radicis & cymarum ſymphyti majoris uncias tres,
Florum roſarum rubrarum
Herbæ betonicæ
Plantaginis
Pimpinellæ
Polygoni

Scabiosæ
Tussilaginis ana unciam unam,
Coquantur cum aquæ fontanæ sufficienti quantitate ad libras tres, & addendo
Sacchari albi libras duas
Fiat peracta clarificatione syrupus.

Tabidorum & exulceratorum pulmonum saniem, & purulentam saburram, absque hæmorrhagiæ metu detergit, pulmonesque roborat.

SYRUPUS VIOLARUM.

℞. Florum violarum martialium libras duas,
Diligenter e cauliculis excerpantur, & a viridi caule repurgentur; contundantur in mortario lapideo, pistillo, dein infundantur in vase staneo cum
Aquæ ferventis libris duabus,
Stent per noctem optime clausa, mane forti expressione peracta ad libram unam infusi sumantur
Sacchari albissimi pulverisati libræ duæ,
Et unica ebullitione in vase staneo facta, in balneo Mariæ, coletur, & usui servetur syrupus.

Virtutes sunt cordiales & pectorales, æstumque febrilem temperantes.

JULAPIUM ROSATUM.

℞. Aquæ rosarum fragrantissimæ libram unam,
Sacchari albissimi libras duas,
Dissolvantur vase clauso unica ebullitione.

Cordiale, æstumque corporis præternaturalem contemperans est remedium.

Pari modo paratur

JULAPIUM VIOLARUM.

Paresque cum priori virtutes possidet.

MEL ANTOSATUM.

℞. Infusi florum, & herbæ rorismarini recentium saturatissimi, libram unam,
Mellis despumati libram unam semis,
Ebulliant ad debitam consistentiam, colentur, & mel servetur usui.

Colicæ, & soporosis affectibus, ut & apoplexiæ, per clysteres applicatum medetur.

MEL CALTHÆ PALUSTRIS.

℞. Florum calthæ uncias quatuor,
Infundantur in aquæ fontanæ sufficienti quantitate, tum
Saturatæ hujus infusionis libræ duæ
Coquantur cum
Mellis despumati libris duabus, ad justam consistentiam.

Virtutes sunt incidentes, & obstructiones reserantes, menses & fœtum promoventes.

MEL CHELIDONIÆ.

Paratur eodem modo ex herba & floribus.
Virtutes in ictero, obstructionibus hepatis, lienis, & ureterum exercet.

MEL MERCURIALE.

℞. Succi mercurialis
Mellis depurati ana libras duodecim.
Coquantur & despumentur.

Abstergens est & laxans, adhibetur in clysteribus, & injectionibus uterinis.

Eodem modo paratur

MEL PYRETHRI.

Quod in phlegmate pulmonum resolvendo, & ad exscreationem promovendo confert.

MEL PECTORALE.

℞. Specierum decocti pectoralis libram semis,
Coquatur in sufficienti quantitate aquæ fontanæ ad libras duas, & fiat cum
Mellis despumati libris duabus
Mel pectorale.

Cujus vires ab ipso nomine indicantur.

MEL ROSATUM SIMPLEX.

℞. Muchari rosarum libras octo,
Mellis libras duodecim,
Coquantur ad justam consistentiam.

Vires sunt resolventes, & abstergentes, in exulcerationibus, & pro gargarismo.

MEL ROSATUM SOLUTIVUM.

℞. Muchari rosarum libras sex,
Mellis libras tres,
Coquantur debite.

Vires sunt abstergentes, & laxantes.

MEL VIOLARUM.

Paratur ex floribus, uti mel calthæ.

Viribus pollet refrigerantibus.

MIVA CYDONIORUM AROMATICA.

℞. Succi cydoniorum depurati libras viginti,
Sacchari albi libras sex,
Coquantur ad mellis consistentiam, in fine decoctionis addatur nodulus, in quo contineantur
Cinnamomi acuti
Cardamomi majoris ana drachmæ tres,
Croci Austriaci
Caryophyllorum
Zinziberis
Mastichis
Ligni aloes
Macis ana drachma una semis,
Et servetur usui.

Ventriculum calefacit, concoctionem promovet, pituitosos humores ventriculum relaxantes absumit, diarrhœam & lienteriam cohibet.

OXIMEL SIMPLEX.

℞. Mellis despumati libras duas,
Aceti acerrimi uncias decem,
Coquantur in vase terreo ad consistentiam.

Ad humores crassos & viscidos, ventriculo aliisque visceribus impactos, incidendos, attenuandos & resolvendos adhibetur.

OXIMEL SQUILLITICUM.

℞. Mellis despumati libras tres.
Aceti squillitici libras duas,
Coquantur in vase terreo, lento igne, ad justam consistentiam.

Cerebri, pulmonum, & ventriculi affectus pituitosos tollit, asthmati subvenit, obstructionesque a crassis humoribus ortas resolvit.

OXISACCHARUM SIMPLEX.

℞. Succi granatorum acidorum uncias octo,
Aceti uncias quatuor,
Sacchari libras duas,

Fiat

Fiat in vase terreo unica ebullitione decoctio ad syrupi consistentiam.

Putredini resistit, crassos humores attenuat, sitim sedat, & viscerum inflammationes tollit.

PANIS CYDONIORUM SIMPLEX.

℞. Pulpæ cydoniorum, cum succo cydoniorum, per setaceum trajectæ, & inspissatæ
Sacchari albissimi ana libras duas,
Leni igne, ad debitam consistentiam, in vase terreo coquantur, ad scatulas implendas.

PANIS CYDONIORUM AROMATICUS.

℞. Panis cydoniorum simplicis libram unam,
Specierum Imperatoris drachmas sex,
Commisceantur, lege artis, pro usu.

Virtutes utriusque sunt stomachicæ, ventriculum roborando, crassos humores attenuando, & appetitum excitando.

PASSULÆ PURGANTES.

℞. Foliorum sennæ sine stipitibus uncias octo,
Seminis fœniculi unciam semis,
Cinnamomi acuti drachmas duas,
Incisa stent per noctem in aquæ fontanæ sufficienti quantitate infusa, loco tepido, mane exprimantur, tum
Hujus expressionis libra una semis,
Coquatur cum
Sacchari albi clarificati libra una semis
In syrupum spissiorem, circa finem addendo
Passularum corinthiacarum mundatarum libram unam semis,
Et serventur usui.

Juvenculis, delicatulis, & alia medicamentorum genera abhorrentibus, exhiberi solent.

PULPA, SEU FLOS CASSIÆ SEU CASSIA EXTRACTA.

℞. Cannæ cassiæ ponderosæ, & quæ Concussæ non resonent, aperiantur; & contenta in iis pulpa, seu medulla, cum laminis & seminibus diligenter excavetur, super inversum & angustum cribrum e setis equinis contextum, & averso cochlearis convexo medulla cassiæ hinc inde moveatur, ut per cribrum successive trajiciatur, dein solvantur leni igne in
Pulpæ hujus libra una
Sacchari pulverisati unciæ tres,
Instante vero necessitate, recentes, cassiæ flores semper educere præstat, cum diutius repositi acescere soleant.

Calefacit, humectat, sanguinem depurat, acrimoniam temperat, sitim sedat, bilem & pituitam blande educit, pectoris abscessus resolvit, & calculum præcavet.

PULPA CASSIÆ PRO CLYSTERIBUS.

℞. Herbarum quinque emollientium uncias tres,
Florum chamæmeli unciam unam,
Coquantur cum aquæ fontanæ sufficienti quantitate; extrahatur hoc decocto cassia, & cannæ ejus eluantur, tum
Pulpæ cassiæ, cum hoc decocto extractæ, & ad spissitudinem coctæ libræ uni
In fine incorporetur
Sacchari thomæi libra una semis.

Usus præcipuus ex ipsa nominis inscriptione patet.

PULPA PASSULARUM.

℞. Paſſularum minorum ſucculentarum, quantum placet,
Coquantur in fictili vitreato ſat capaci, tum per cribrum ſetaceum trajiciantur, trajecta pulpa rurſus lento igne coquatur ad juſtam ſpiſſitudinem, addendo ad
Pulpæ libras quinque
Sacchari albi libras duas ſemis.

Refrigerat, ſitim ſedat, alvumque blande movet.

Pari etiam modo paratur

PULPA PRUNORUM.

Quæ conſimilibus quoque viribus pollet.

PULPA TAMARINDORUM.

Extrahitur eodem modo, quo pulpa paſſularum.

Leniter alvum ſolvit, acrimoniam humorum aduſtorum mitigat, & cutaneas exulcerationes tollit.

ROB CYDONIORUM.

℞. Succi cydoniorum depurati libras ſex,
Coquantur per ſe ad mellis ſpiſſitudinem addendo
Sacchari albiſſimi libram unam ſemis.

In alvi profluviis ab acrimonia humorum ortis, cholera, & inteſtinorum hæmorrhagiis exhibetur.

ROB CYNOSBATOS.

℞. Pulpæ cynosbatos per ſetaceum trajectæ libras duas,
Sacchari albi pulveriſati libram unam,
Coquantur invicem ad juſtam conſiſtentiam.

Ad renum calculum atterendum, ſaburram arenoſam ſubducendam, renum, veſicæ, ac uteri hæmorrhagias corrigendas adhibetur.

ROB DIAMORON.

Paratur eodem modo, quo rob cydoniorum.

Virtutibus pollet inflammationi reſiſtentibus.

ROB EBULI.

℞. Pulpæ baccarum ebuli libras ſex,
Miſceantur leni igne cum
Sacchari albi pulveriſati libra una ſemis
Ad juſtam conſiſtentiam.

Bilem, pituitam, & ſerum hydropicorum potenter educit, podagricis quoque confert.

ROB JUNIPERI.

Sambuci,
De ſpina cervina,
Parantur eodem modo, quo præcedens.

Menſes, urinam, & calculum pellunt, flatus diſſolvunt, hydropi, aſciti, & anaſarcæ medentur.

ROB NUCUM.

℞. Succi corticum viridium nucum juglandium extracti libras quatuor,
Mellis libras duas,
Coquantur deſpumando ad juſtam conſiſtentiam.

Ad oris & faucium graviores deſtillationes, & inflammationes ſalubriter adhibetur.

CLAS-

CLASSIS DECIMA SEXTA.

DE TROCHISCIS, SUFFITIBUS, ET SUPPOSITORIIS.

TROCHISCI DE ABSYNTHIO.

℞. Herbæ abſynthii pontici
Florum roſarum rubrarum
Seminis aniſi ana drachmas duas,
Succi eupatorii inſpiſſati
Rhabarbari electi
Radicis aſari
Seminis apii
Spicæ indicæ
Maſtichis electæ
Folii indi ana drachmam unam,
Pulveriſentur, & cum ſucci abſynthii ſufficienti quantitate fiant trochiſci.

In febribus lentis, obſtructionibus, debilitate ventriculi, & appetitu proſtrato recommendantur.

AGARICUS TROCHISCATUS.

℞. Agarici electi raſpati libras quatuor,
Vini generoſi, in quo zinziberis uncia ſemis infuſa fuerit, quantum ſatis,
Fiant inde trochiſci, quos hyemis tempore parare expedit.

Viſcerum obſtructiones reſerat, & pituitam craſſam bili commixtam ſubducit.

TROCHISCI DE AGNO CASTO.

℞. Seminis agni caſti drachmas ſex,
Endiviæ
Portulacæ
Corticum tamariſci ana drachmas tres,
Pulveriſata cum ſufficienti quantitate decocti ſcolopendrii miſceantur, & inde fiant trochiſci.

In gonorrhæa, ſeminis profluvio, & lienis affectibus conducunt.

TROCHISCI ALHANDALI.

℞. Pulpæ colocynthidos a ſemine purgatæ, & conciſæ, quantum placet,
Impaſtetur cum
Mucilaginis gummi tragacanthi
Arabici anathico ſufficienti pondere.
Exſiccentur, pulveriſentur, & vel fiant, lege artis, trochiſci, vel ſerventur in forma pulveris.

Pituitam, & craſſos, viſcidosque humores, intimius hærentes in cerebro, nervis, pulmonibus, muſculis, juncturis & inteſtinis ſubducunt.

TROCHISCI ALIPTÆ MOSCHATÆ.

℞. Ladani puriſſimi uncias tres,
Styracis in granis uncias duas ſemis,
Ligni aloes veri drachmas duas,
Ambræ drachmam unam,
Moſchi ſcrupulum ſemis,

Ex pulverisatis cum aquæ rosarum sufficienti quantitate formentur trochisci, quibus pro libitu addi potest

Camphoræ drachma semis.

Infantibus asthmaticis, anhelosis, & de pectoris angustia conquerentibus conferunt, possunt etiam pro pretioso suffitu adhiberi.

TROCHISCI ALKEKENGI.

℞. Fructuum halicacabi unciam unam,
Seminis excorticati citrulli
Melonum
Cucurbitæ
Boli armenæ
Gummi arabici
Thuris electi
Sanguinis draconis
Succi liquiritiæ
Tragacanthi
Amyli
Seminis papaveris albi ana drachmas sex,
Apii
Hyosciami
Succini albi præparati
Terræ sigillatæ rubræ
Opii correcti ana drachmas duas,

Ex pulverisatis cum succo halicacabi fiant trochisci.

In meatus urinarii, vesicæ, renum & ureterum exulceratione detergunt, glutinant, & cicatrizant.

TROCHISCI ALKERMES.

℞. Confectionis alkermes incompletæ unciam unam,
Cum
Sacchari albi libra una,
Laccæ florentinæ drachma una,
Mucilaginis tragacanthi, quantum satis,

Fiant trochisci. Possunt etiam confici ex confectione alkermes completa, & dicuntur trochisci alkermes completi.

Cordialis, stomachicæ, & confortantis sunt virtutis.

TROCHISCI DE CAPPARIBUS.

℞. Corticis radicum capparum
Seminis agni casti ana drachmas tres,
Nigellæ
Nasturtii
Succi eupatorii inspissati
Herbæ calaminthæ
Rutæ
Radicis aristolochiæ rotundæ veræ
Acori
Gummi ammoniaci ana drachmas duas,
Radicis cyperi rotundi
Herbæ scolopendrii ana drachmam unam,

Omnia pulverisata, cum ammoniaco, in aceto dissoluto excipiantur, & formentur in trochiscos.

In obstructionibus lienis & hepatis materiam peccantem attenuant, & resolvunt, hinc hypochondriacis & melancholicis existunt salutares.

TROCHISCI DE GASCHEOV, SEU DE TERRA CATECHU.

℞. Terræ catechu unciam unam,
Sacchari albi uncias duas,
Ambræ gryseæ
Moschi orientalis ana scrupulum semis,

Cum mucilagine tragacanthi fiant trochisci, instar muscerdæ.

In oris fœtore, scorbuto, & gingivarum erosione adhibentur.

TROCHISCI DE CHARABE.

℞. Charabe, id est, succini citrini præparati, drachmas sex,
Cornu cervi usti præparati
Coralliorum rubrorum præparatorum
Tragacanthi

Succi

Succi acaciæ
Hypociſtidis
Florum balauſtiæ
Gummi maſtichis
Laccæ
Arabici
Seminis papaveris nigri ana drachmas duas,
Thuris electi
Croci Auſtriaci
Opii correcti ana ſcrupulos quatuor,
Pulveriſata, & mixta cum mucilaginis pſyllii ſufficienti quantitate formentur in trochiſcos.

In ſputo ſanguinis, aut puris, tabe, dyſenteria, ſanguinem cohibendo, opitulantur.

TROCHISCI DE EUPATORIO.

℞. Succi eupatorii inſpiſſati
Mannæ electæ ana unciam unam,
Florum roſarum rubrarum
Spodii ex ebore ana unciam ſemis,
Spicæ indicæ
Rhabarbari optimi
Radicis aſari
Seminis aniſi ana drachmas duas ſemis,
Pulveriſata miſceantur, & cum aquæ cuſcutæ ſufficienti quantitate fiant trochiſci.

Ad obſtructiones reſerandas, & tumores reſolvendos, conducunt in febribus diuturnis, ictero, & hydrope incipiente.

TROCHISCI DE GALLIA MOSCHATA.

℞. Ligni aloes optimi drachmas quinque,
Ambræ gryſeæ drachmas tres,
Moſchi orientalis drachmam unam,
Mucilaginis tragacanthi cum aqua roſarum extractæ, quantum ſatis,
Fiant inde trochiſci.

Cor, cerebrum, ventriculum, & reliqua viſcera confortant, pectoris anguſtiæ, reſpirationi, orisque fœtori ſuccurrunt.

TROCHISCI GORDONII.

℞. Seminum quatuor frigidorum majorum
Papaveris albi
Malvæ
Portulacæ
Cydoniorum
Baccarum myrtillorum
Gummi tragacanthi
Arabici
Pinearum mundatarum
Piſtaciorum
Amygdalarum dulcium
Radicis liquiritiæ mundæ
Hordei mundi ana unciam unam,
Boli armenæ præparatæ
Sanguinis draconis in lachrymis
Spodii præparati
Florum roſarum rubrarum
Myrrhæ rubræ ana unciam ſemis,
Sacchari albi uncias duas,
Mixta & pulveriſata cum mucilaginis pſyllii ſufficienti quantitate redigantur in trochiſcos.

In gonorrhœa, diabete, ſanguinis mictu, & ſtranguria ab humoribus acribus orta, renum exulcerationes ſanando medentur.

TROCHISCI DE MYRRHA.

℞. Myrrhæ rubræ drachmas ſex,
Seminis lupinorum
Gumini
Foliorum rutæ
Mentaſtri
Pulegii
Radicis rubiæ tinctorum
Gummi aſæ fœtidæ
Sagabeni
Opopanacis ana drachmas duas,
Pulveriſanda pulveriſentur, & gummata

in aceti ſquillitici ſufficienti quantitate diſſolvantur, additaque proportionata quantitate ſucci de artemiſia, fiant trochiſci.

In menſibus ſuppreſſis ciendis, fœtu mortuo & ſecundinis expellendis, attenuando, incidendo, & aperiendo operantur.

TROCHISCI DE RHABARBARO.

℞. Rhabarbari optimi drachmas decem,
Succi eupatorii inſpiſſati
Florum roſarum rubrarum ana drachmas tres,
Spicæ indicæ
Seminis aniſi
Apii
Radicis rubiæ tinctorum
Aſari
Herbæ abſynthii ana drachmam unam,
Pulveriſentur, & cum mucilaginis tragacanthi aqua cuſcutæ extractæ, quantum ſatis, formentur trochiſci.

In febrium declinatione obſtructiones, cachexias, infarctus, doloresque inferioris ventris & præcavent, & tollunt.

TROCHISCI AD OCULOS, SIEF ALBUM, SINE OPIO DICTI.

℞. Gummi arabici
Tragacanthi
Amyli ana unciam ſemis,
Ceruſſæ lotæ drachmas ſex,
Sarcocollæ nutritæ drachmas tres,
Cum albumine ovi fiat ſief.
Paratur etiam
Sief album cum opio,
Addendo ad priorem compoſitionem
Opii drachmam unam.

Ad oculorum rheumatiſmos, lippitudines, & ophthalmiam leniendam deprædicantur.

TROCHISCI SUBLINGUALES.

℞. Pulveris radicis angelicæ unciam ſemis,
Pimpinellæ
Zedoariæ
Seminis angelicæ
Corticis citri ana ſcrupulos duos ſemis,
Sacchari albi uncias ſex,
Cum mucilaginis tragacanthi ex aqua roſarum factæ ſufficienti quantitate fiant parvi trochiſci.

Adhibentur pro præſervatione in peſte, aliisque morbis malignis.

TROCHISCI DE VERBASCO.

℞. Herbæ verbaſci cum floribus, quantum placet,
Pulveriſetur, & cum terebinthinæ ſufficienti quantitate fiant trochiſci.

Fumus a prunis candentibus exceptus, & ſede undique cooperta in anum immiſſus, teneſmo, aliisque ab acrimonia ortis alvi profluviis, ſæpius repetitus opitulatur.

TROCHISCI AD VERMES.

℞. Mercurii dulcis drachmas duas,
Cornu cervi philoſophici
Herbæ corallinæ ana drachmam unam,
Diagrydii ſulphurati drachmam ſemis,
Cinnamomi acuti ſcrupulum ſemis,
Sacchari albiſſimi unciam unam,
Ex pulveriſatis cum mucilagine tragacanthi aqua naphæ extracta fiant trochiſci parvi, ex tempore recenter parandi.

Virtutes ipſum nomen indigitat.

TROCHISCI VITÆ.

℞. Confectionis alkermes completæ unciam unam,
Margaritarum præparatarum drachmam unam,
Ambræ gryſeæ ſcrupulos duos,

La-

Lapidum quinque pretioforum præparatorum ana
Mofchi orientalis ana fcrupulum unum,
Olei cinnamomi
Caryophyllorum
Ligni rhodii ana guttas decem,
Sacchari albiffimi uncias octo,
Pulverifanda pulverifentur & mifceantur in trochifcos formando.

Vires proftratas reficiunt, fpiritus confortant, & augent; cor, cerebrum & reliqua vifcera roborant, fenesque debiles refocillant.

SUFFITUS.

PULVIS FUMALIS ARTHRITICUS.

℞. Olibani electi
Succini albi ana uncias tres,
Myrrhæ rubræ electæ drachmas fex,
Herbæ fabinæ
Chamæpityos
Florum carthami
Corticum ebuli
Sambuci
Camphoræ ana drachmas duas,
Spoliorum ferpentum numero quatuor.
Fiat ex groffo modo concifis & contufis pulvis.

PULVIS FUMALIS CARMINATIVUS.

℞. Olibani fylveftris, feu refinæ formicarum, uncias quatuor,
Mafțichis unciam unam femis,
Baccarum lauri
Juniperi ana unciam unam,
Florum chamæmeli Romani vulgaris
Seminis milii folis,
Cumini
Carvi ana unciam femis,
Mifceantur groffo modo incifa & contufa pro fuffimento.

PULVIS FUMALIS AD ERYSIPELATODES.

℞. Olibani electi uncias quatuor,
Fellis carpionum
Florum fambuci
Herbæ fabinæ
Camphoræ ana unciam unam,
Mifceantur groffo modo pulverifata.

PULVIS FUMALIS AD INCANTATIONES.

℞. Herbæ fideritidis
Antirrhini
Florum falviæ fylveftris
Hyperici ana unciam femis,
Myrrhæ rubræ
Olibani electi
Maftichis
Afæ fœtidæ ana unciam unam femis,
Camphoræ unciam femis,
Mifceantur pro fuffitu groffe incifa & contufa.

PULVIS FUMALIS MATRICALIS.

℞. Gummi galbani
Afæ fœtidæ
Myrrhæ rubræ
Maftichis ana unciam unam,
Caftorei unciam femis,
Herbæ matricariæ
Menthæ
Macis ana drachmas tres,
Plumarum perdicum
Florum ftœchados citrinæ
Carthami
Cheyri ana drachmas duas,
Groffo modo concifa & contufa mifceantur pro fuffitu.

PULVIS FUMALIS ORDINARIUS.

℞. Styracis calamitæ
Gummi benzoin ana unciam unam femis,

Maftichis
Ladani
Succini albi ana uncias quatuor,
Olibani uncias octo,
Florum rofarum rubrarum unciam unam,
Lavendulæ unciam femis,
Cyani
Calendulæ ana drachmas duas,
Incifa & contufa mifceantur pro ufu.

PULVIS FUMALIS PESTILENTIALIS.

℞. Baccarum juniperi uncias tres,
Myrrhæ rubræ
Olibani
Rafuræ cornu hircini
Ligni juniperi
Radicis angelicæ ana unciam unam,
Sulphuris
Camphoræ ana unciam femis,
Groffo modo pulverifata mifceantur.

PULVIS FUMALIS PRETIOSUS.

℞. Styracis calamitæ
Gummi benzoin
Maftichis in granis ana uncias octo,
Olibani electi uncias quatuor,
Succini albi uncias duas,
Incifa & contufa mifceantur; & pro tolerantia fubjectorum addatur
Florum rofarum rubrarum, quantum placet.

Virtutes octo præfatorum fuffituum uniuscujusque nomen indigitat.

MASSA AD FORNACEM.

℞. Gummi ladani uncias fex,
Styracis calamitæ
Benzoin ana uncias quatuor,
Balfami de Peru nigri unciam unam,
Olei ligni rhodii fcrupulum unum,
Pulverifentur, & mifceantur pro maffa incompleta. Si completa defideretur, addatur
Zibethi
Mofchi ana fcrupulus unus,
Formentur in modum paftillorum ceræ hifpanicæ.

Conferunt ad gratum odorem excitandum.

CANDELÆ FUMALES.

℞. Maftichis
Olibani
Benzoin
Styracis calamitæ ana libram femis,
Gummi ladani uncias quatuor,
Corticis thymianæ uncias tres,
Carbonum tiliæ libras octo,
Mifceantur pulverifata, & fiant cum mucilaginis tragacanthi fufficienti quantitate candelæ.

Ad eundem odoris effectum procurandum adhibentur.

TROCHISCI FUMALES NIGRI.

Parantur ex præcedenti maffa pro candelis defcripta.

TROCHISCI FUMALES GRYSEI.

℞. Gummi benzoin uncias novem,
Styracis calamitæ uncias fex,
Corticis thymianæ
Maftichis
Gummi ladani ana drachmas decem,
Sacchari albi libram unam femis,
Ex pulverifatis cum mucilagine tragacanthi fiant trochifci parvi pro completis addatur
Mofchi
Ambræ ana drachma femis.

Ufus convenit quoad odorem conciliandum cum candelis.

GLOBULI CARMINATIVI.

℞. Aloes hepaticæ
Seminis colocynthidos ana uncias tres,
Carvi unciam unam femis,
Cumini
Fœniculi ana unciam unam,
Foliorum fennæ fine ftipitibus uncias duas,
Sacchari Thomæ uncias octo,
Mifceantur pulverifata, & fiat cum fellis bovini & mellis anatico pondere, & fufficienti quantitate, maffa pro globulis formandis.

SUPPOSITORIA.

℞. Aloes hepaticæ unciam unam,
Salis communis drachmas fex,
Pulveris colocynthidos
Radicis hellebori albi ana uncias duas,
Farinæ frumenti uncias octo,
Vitellorum de ovis numero quatuor,
Mifceantur Pulverifata, & fiant cum mellis crudi fufficienti quantitate fuppofitoria.

Virtutes utriusque defcriptionis ex nomine patefiunt.

SUPPOSITORIA.

Poffunt etiam parari fimplicia, vel ex melle infpiffato, vel ex alumine, vel ex fevo cervino.

CLASSIS DECIMA SEPTIMA.

DE UNGUENTIS.

UNGUENTUM ÆGYPTIACUM

℞. Viridis æris libram unam,
Aceti fortis uncias fedecim,
Mellis libras duas, uncias octo,
Coquantur, ut fiat unguentum fpiffum.

Saniem ficcat, fordes detergit, carnem abfumit, ulcera maligna & putrida mundificat, in erofione gingivarum fcorbutica præcipuus eft ufus.

UNGUENTUM AGRIPPÆ.

℞. Radicis bryoniæ libras duas,
Cucumeris afinini libram unam,
Squillæ libram femis,
Ireos uncias tres,
Filicis
Ebuli
Tribulorum aquaticorum ana uncias duas,
Ceræ albæ uncias quindecim,
Olei olivarum libras quatuor,
Radices recentes mundatæ, incifæ & contufæ, macerentur per octiduum in vino; dein cum oleo coquantur ad humidi confumtionem, & exprimantur, in colato diffolvatur, cera, ut fiat unguentum.

Ad fuffufiones lymphaticas, tumores & nervorum contractiones, nephritidem, ftranguriam ventrisque dolores adhibetur.

UNGUENTUM ALABASTRINUM.

℞. Florum rosarum recentium libras duas,
Chamæmeli Romani uncias sedecim,
Herbæ recentis rutæ hortensis
Betonicæ ana uncias octo,
Radicis althææ recentis uncias quatuor,
Axungiæ porcinæ libras octo,
Contundantur, & ad humidi exhalationem coquantur, colentur, & colatura cum
Ceræ albæ libra una
Redigatur in unguentum, in fine addendo
Lapidis alabastri præparati libram unam.

In omnibus capitis doloribus optato successu adhibetur.

UNGUENTUM ALBUM SIMPLEX.

℞. Axungiæ porcinæ libras duodecim,
Cerussæ venetæ, prius in aceto destillato dissolutæ, libras sex,
Fiat una, vel altera ebullitione unguentum.

Ad ambusta, scabiem, & cutis pustulas, pruriginem, serpigines, & ulcera acria recommendatur.

UNGUENTUM ALBUM CAMPHORATUM.

℞. Unguenti albi simplicis libram unam,
Camphoræ unciam semis,
Misceantur bene pro unguento.

Easdem cum priori, sed ob camphoram potentiores vires habet, putredini & inflammationibus resistendi.

UNGUENTUM DE ALTHÆA.

℞. Radicis althææ libras duas,
Seminis lini
Fœnugræci ana libram unam,
Axungiæ porcinæ libras duodecim,
Ceræ citrinæ libras duas,
Terebinthinæ claræ libram semis,
Resinæ libram unam semis,
Radices & semina contusa macerentur in aquæ fontanæ sufficienti quantitate, tum coquantur ad viscosam mucilaginem, quæ exprimatur.
Hujus expressionis libræ quatuor,
Coquantur cum axungia, &
Radicis curcumæ contusæ unciis duabus,
Ad consumptionem humidi in mucilagine detenti: dein resina, cera, & terebinthina liquata & colata admisceantur, ut paretur unguentum.
Emollit, calefacit, & humectat, pectoris laterumque doloribus medetur; viscerum duritiem, obstructiones ventrisque inflationes tollit, & affectibus nervorum succurrit.

UNGUENTUM AD AMBUSTA.

℞. Olei liliorum alborum libram unam,
Cerussæ libram semis,
Coquantur ad dissolutionem, dein addantur
Pulveris boli albi unciæ quatuor,
Olibani unciæ duæ,
Albuminum ovorum numero sex,
Et redigantur in unguentum.

UNGUENTUM AD AMBUSTA EX PULVERE PYRIO.

℞. Pulveris nitri crudi uncias quatuor,
Vitrioli hungarici
Aluminis crudi
Salis armoniaci
Camphoræ ana unciam unam,
Terebinthinæ claræ uncias duas,
Aceti acerrimi uncias quatuor,
Olei

Olei lini puriſſimi
Mellis ana libram unam ſemis,
Coquantur omnia, lege artis, in unguentum.

Vires utriusque hujus unguenti ab inſcriptionibus deſumuntur.

UNGUENTUM ANODINUM.

℞. Olei liliorum alborum libram ſemis,
Anethi
Chamæmeli
Amygdalarum dulcium
Pinguedinis anatis
Gallinæ ana uncias duas,
Ceræ albæ libram ſemis,
Liqueſcat cera in oleis & pinguedinibus, ut fiat unguentum.

Cujus vires nomen impoſitum indigitat.

UNGUENTUM APOSTOLORUM.

℞. Terebinthinæ claræ
Reſinæ
Ceræ citrinæ
Gummi ammoniaci præparati ana uncias duas,
Radicis ariſtolochiæ longæ
Thuris electi
Gummi bdellii ana unciam unam,
Galbani aceto præparati
Opopanacis aceto præparati
Myrrhæ rubræ
Viridis æris ana unciam ſemis,
Lithargyrii drachmas decem,
Olei communis libras tres,
Oleum cum lithargyrio lento igne coquatur ſufficienter, dein admiſceantur cera & reſina liquata, & colata; ab igne remotis, & nonnihil refrigeratis ammoniacum galbanum, opopanax cum terebinthina ſoluta, tandem & reliqua pulveriſata immiſceantur, ut fiat unguentum.

In vulneribus & ulceribus fiſtuloſis ſordes exſiccat, & detergit, exeſam carnem reſtaurat, induratamque emollit.

UNGUENTUM DE ARTHANITA.

℞. Radicis cyclaminis recentis libras tres,
Cucumeris aſinini recentis
Butyri recentis ana libram unam,
Olei irini libras duas,
Pulpæ colocynthidos uncias quatuor,
Polypodii quercini libram ſemis,
Contundenda contundantur, & addendo
Fellis taurini unciam unam,
Coquantur ad aquoſitatis conſumptionem, colentur, & exprimantur, in colato diſſolvantur
Ceræ citrinæ unciæ quinque,
Tandem ferme refrigeratis ſucceſſive immiſceatur ſequens pulvis:
℞. Gummi euphorbii
Sagapeni
Scamonei
Aloes
Seminis mezarei
Turbith ana unciam unam,
Salis gemmæ unciam ſemis,
Myrrhæ rubræ
Piperis longi
Zinziberis
Florum chamæmeli ana drachmas tres,
Et ex his rite permixtis fiat unguentum.

Illitum hoc unguentum ventriculo vomitum, illitum hypogaſtrio alvum movet, hydropis ſerum evacuat vermesque necat, & ſubducit.

UNGUENTUM AD ATROPHIAM PARTIUM EXTERNARUM.

℞. Axungiæ humanæ uncias quatuor,
Unguenti populei
Martiati ana uncias duas,
Olei

Olei ſpicæ
Philoſophorum
Arcani aluminis ana unciam ſemis,
Miſceantur omnia, & redigantur in unguentum.

Virtutes ab ipſa nominis inſignitione derivari poſſunt.

UNGUENTUM AUREUM.

℞. Ceræ citrinæ libram ſemis,
Olei olivarum libras duas ſemis,
Terebinthinæ claræ uncias duas,
Colophoniæ
Reſinæ ana unciam unam ſemis,
Thuris
Maſtichis ana unciam unam,
Croci Auſtriaci drachmam unam,
Cera cum reſina, & colophonia liquata & colata oleo admiſceantur, tandem terebinthina & reliqui pulveres addantur.

In vulneribus conſolidandis aureum præſtat effectum.

UNGUENTUM BASILICUM.

℞. Ceræ flavæ
Sevi arietini
Reſinæ
Picis navalis
Terebinthinæ claræ ana libram ſemis,
Olei libram unam,
Cera, ſevum, reſina & pix, cum oleo ad lenem ignem ſolvantur, dein terebinthina addatur ad conficiendum unguentum.

Virtutes ſunt digerentes, maturantes, & ſuppurantes, ſi tumoribus & vulneribus adhibeatur.

UNGUENTUM CALENDULÆ.

℞. Florum calendulæ recenter collectorum libram unam,
Butyri recentis non ſaliti libras duas,
Inciſi flores cum butyro coquantur ad juſtam conſiſtentiam, ut peracta colatura, & forti expreſſione, unguento color flavus procuretur.

Aperit, diſcutit, tumores & obſtructiones reſolvit, flatusque diſpellit.

UNGUENTUM CARMINATIVUM.

℞. Florum ſambuci
Chamæmeli
Herbæ abſynthii
Menthæ
Rutæ
Abrotani
Anethi
Fœniculi ana recentium uncias tres;
Axungiæ porcinæ libras duodecim,
Inciſa & contuſa coquantur ad humidi conſumtionem, in colatura & expreſſione diſſolvantur
Ceræ citrinæ.
Sevi cervini ana libra ſemis,
Olei laurini libra una,
Poſt refrigerationem addantur
Olei deſtillati carvi unciæ duæ,
Anethi
Fœniculi
Cumini ana uncia ſemis,
Ut fiat unguentum.
Vires hujus unguenti ex ipſo nomine colligi poſſunt.

UNGUENTUM CLYSMATICUM.

℞. Herbarum quinque emollientium recentium ana uncias duas,
Radicis liliorum alborum
Althææ ana uncias quatuor,
Florum chamæmeli
Meliloti ana recentium unciam unam ſemis,
Axungiæ porcinæ libras quinque,
Piſtentur invicem, coquantur ad humidi conſumptionem, exprimantur, ut fiat unguentum.

Ad-

Adhibetur in clysteribus, vel per se, vel permixtum; lenit etenim, digerit, induratas fæces emollit, & tormina sedat, alvum blande subducendo.

UNGUENTUM COMITISSÆ.

℞. Baccarum myrtillorum
Glandium quercus
Nucum cupressi
Corticum castanearum
Granatorum ana uncias duas,
Herbæ equiseti
Bursæ pastoris
Hyperici
Pyrolæ ana unciam unam,
Ex concisis & contusis fiat fortis decoctio, cum aquæ fontanæ sufficienti quantitate, coletur, colatura rursus coquatur cum
Olei olivarum libris tribus
Ad humidi consumptionem, in fine addendo
Ceræ citrinæ libram unam,
Demum immisceantur
Pulveris mastichis
Olibani
Sanguinis draconis
Boli armenæ præpatatæ
Gallarum turcicarum
Terræ vitrioli dulcis
Succi hypociftidis
Radicis tormentillæ
Pistortæ ana uncia una,
Et inde unguentum paretur.

Ad immodicum mensium & hæmorrhoidum fluxum, item abortum præcavendum, salubriter adhibetur.

UNGUENTUM AD CRINES, UT CRESCANT.

℞. Oculorum populi recentium libram unam,
Olei nucum avellanarum expressi libras duas,
Cannabini expressi libram semis,
Radicis bardanæ
Lapathi acuti ana recentis libram semis,
Favi mellis libram unam,
Coquantur ad humiditatis consumtionem, tum colentur, & addantur
Ceræ citrinæ unciæ quatuor,
Tandem etiam
Olei nucistæ expressi unciæ duæ,
Axungiæ viperarum unciæ tres,
Et inde paretur unguentum.

Cujus virtutes nomen indigitat.

UNGUENTUM DEOPILATIVUM.

℞. Florum chamæmeli recentium uncias tres,
Corticis tamarisci
Herbæ recentis anethi
Apii
Fœniculi
Ebuli
Rutæ hortensis
Menthæ crispæ
Radicis bryoniæ ana uncias duas,
Recentia incidantur, misceantur, & infundantur in
Axungiæ porcinæ libris sex,
Coquantur ad humiditatis consumptionem, colentur, & exprimantur, & in colatura dissolvantur
Axungiæ anserinæ libra una,
Ceræ citrinæ unciæ octo,
Ut fiat unguentum.

Vires sunt resolventes, flatus discutientes, obstructiones hepatis & lienis (præcipue in juvenculis) tollentes.

UNGUENTUM DIGESTIVUM, SIVE MATURATIVUM.

℞. Terebinthinæ claræ libras duas,
Olei hyperici libram semis,
Vitellorum ovorum numero sex,
Mastichis
Myrrhæ rubræ
Olibani ana unciam unam,
Misceantur in unguentum.

In vulneribus materiam peccantem digerit, & ad suppurationem promovet.

UNGUENTUM FELIX WURZII PURPUREUM.

℞. Herbæ ſcrophulariæ
Chelidoniæ
Veronicæ
Polygoni ana uncias tres,
Inciſæ & contuſæ ſtent in aceti optimi ſufficienti quantitate infuſæ per aliquot dies, expreſſis dein & colatis addantur
Terræ vitrioli dulcis
Phlegmatis vitrioli ana libra una,
Mellis deſpumati libræ tres,
Viridis æris unciæ ſeptem,
Coquantur ad juſtam conſiſtentiam, ut fiat unguentum purpureum.

In tumoribus, ſcrophulis, item ani mariſcis, attenuando, incidendo, & abſtergendo conducit.

UNGUENTUM FUSCUM.

℞. Ceræ citrinæ uncias quatuor,
Picis navalis
Colophoniæ
Gummi ſagapeni præparati ana uncias duas,
Galbani præparati
Maſtichis
Thuris electi
Terebinthinæ claræ ana unciam unam,
Olei olivarum libram unam,
Cera cum pice liquata & colata oleo immiſceatur, quibus ſemirefrigeratis maſtix & thus pulveriſata, tandem invicem liquata ſagapenum, galbanum & terebinthina addantur, ut fiat unguentum.

Ad vulnera mundificanda, emollienda, & pus concoquendum ſalubriter adhibetur.

UNGUENTUM AD HÆMORRHOIDES.

℞. Amyli albiſſimi
Ceruſſæ lotæ
Lithargyrii puri
Plumbi uſti
Tragacanthi ana drachmas ſex,
Opii thebaici
Camphoræ ana ſcrupulos quatuor,
Albuminum ovi numero duo,
Mucilaginis ſeminis pſyllii
Olei roſarum
Verbaſci ana libram ſemis,
Ceræ citrinæ uncias tres,
Cera in oleo liquefiat, dein camphora & pulveres, ultimo albumina ovorum addantur, & conficiatur unguentum.

In doloribus & mariſcis hæmorrhoidum utiliter adhibetur.

UNGUENTUM INFRIGIDANS GALENI.

℞. Olei roſarum libram unam,
Ceræ albæ uncias tres,
Liquetur cera in oleo, addendo ſucci citri, quantum ſub continua agitatione capere poteſt, ad conficiendum unguentum.

In hectica ad humectandum, & renum doloribus a cauſa calida provenientibus, optatum effectum præſtat.

UNGUENTUM LINARIÆ.

℞. Herbæ linariæ recentis cum floribus
Butyri non ſaliti ana libram unam,
Contundantur, coquantur ad humidi conſumptionem, & exprimatur unguentum.

Hæmorrhoidum doloribus & inflammationibus demulcendo medetur.

UNGUENTUM DE LIQUIRITIA.

℞. Radicis liquiritiæ recentis & ſucculentæ libras duas,
Conciſæ contundantur, & coquantur cum
Butyri recentis libris duabus,

Co-

Colentur, & exprimantur, colaturæ addantur
Pompholygos uncia femis,
Ceruffæ lotæ libra femis,
Albuminis ovorum conquaffati unciæ tres,
Camphoræ fcrupuli quatuor,
Omnia rite permifcendo fiat unguentum.

Ad partium inflammationes, & manantia a fero acri ulcera, fperato fucceffu adhibetur.

UNGUENTUM DE LITHARGYRIO.

℞. Olei rofarum libras duas,
Ceræ albæ libram femis,
Solvantur invicem, quibus folutis fub continua agitatione fucceffive addatur aceti lithargyrii faturatiffimi, quantum capere poteft, donec liquidiufculum unguentum efformetur.

In fcabie, pruritu cutis, vulneribus, & defquammatione ficcanda prodeft, ulcera antiqua fanat, carnem amiffam, ut epuloticum, reftituit.

UNGUENTUM MAJORANÆ.

℞. Herbæ majoranæ recentis
Butyri non faliti ana libram unam,
Contundantur, & coquantur ad humidi confumtionem, tandem exprimantur, & addantur
Olei majoranæ deftillati guttæ duodecim,
Et paretur inde unguentum.

Vires funt præcipuæ in affectibus nervorum, & doloribus capitis; hinc, ut errhinum, conducit.

UNGUENTUM MARTIATUM.

℞. Foliorum lauri
Rutæ
Majoranæ
Rorifmarini ana libram unam,
Spicæ nardi
Myrti
Salviæ
Ebuli
Menthæ crifpæ
Bafiliconis ana libram femis,
Styracis calamitæ
Maftichis
Thuris ana uncias tres,
Olei olivarum libras fex,
Ceræ citrinæ libras duas,
Medullæ cervinæ libram unam,
Axungiæ urfi
Gallinæ ana libram femis,
Herbæ recentes in vini albi fufficienti quantitate macerentur per aliquot dies, dein lento igne coquantur cum oleo, ad humidi confumtionem; colentur, & exprimantur, tum cera, medulla & axungia invicem liquata, tandem pulveres fucceffive infpergendo admifceantur, ut unguentum fiat.

Ad capitis, pectoris, ftomachi, hepatis, lienis, aliorumque vifcerum affectus, præcipue obftructiones a caufa frigida ortas conducit, emolliendo & refolvendo, cardialgiæ quoque, & hydropi infantum opitulatur.

UNGUENTUM AD MEMBRA GELU PERUSTA.

℞. Pinguedinis cati fylveftris
Sevi cervini
Olei laurini
Ceræ citrinæ ana uncias duas,
Camphoræ unciam femis,
Diluatur camphora in
Spiritus vini rectificati uncia una,
Et reliquis invicem liquatis mifceatur, ut unguentum fiat.

Vires ab ipfo nomine colliguntur.

UNGUENTUM MENDICORUM.

℞. Radicis morſus diaboli recentis
Baccarum juniperi viridium ana uncias quinque,
Summitatum urticæ urentis
Oculorum populi
Betulæ
Quercus ana recentium uncias duas ſemis,
Conciſa & contuſa miſceantur, & cum
Butyri non ſaliti libris ſex,
Coquantur ad juſtam conſiſtentiam, piſtillo ſemper agitando.

In vulneribus recentibus, cutis exulcerationibus, & pulmonum ac pectoris affectibus, ſumme recommendatur.

UNGUENTUM DE MINIO.

℞. Olei roſati libram unam ſemis,
Minii uncias octo,
Tutiæ præparatæ unciam unam,
Camphoræ unciam ſemis,
Ceræ citrinæ uncias quatuor,
Liquata cera cum oleo, lento igne, miſceatur cum reliquis ingredientibus pro unguento.

Humorum acrimoniam obtundit, refrigerat, ac ſiccat; hinc ad ulcera cancrorum & eryſipelatodes adhibetur.

UNGUENTUM NERVINUM.

℞. Baccarum juniperi viridium libram ſemis,
Herbæ ſalviæ
Chamæpityos
Majoranæ
Roriſmarini
Rutæ
Lavendulæ
Hyperici
Paralyſeos
Anethi
Serpilli
Pulegii
Florum chamæmeli
Meliloti ana recentium uncias tres,
Lumbricorum terreſtrium libram ſemis,
Conciſa & contuſa miſceantur, & irrorentur
Vini albi libris duabus,
Dein macerentur per triduum in
Axungiæ porcinæ libris ſex,
Coquantur ad humidi conſumtionem, & colentur, colaturæ poſt fortem expreſſionem addantur
Ceræ citrinæ unciæ octo,
Axungiæ humanæ
Cati ſylveſtris
Caninæ
Vulpinæ
Olei laurini ana unciæ tres,
Juniperi
Terebinthinæ ana uncia una,
Benzoes uncia ſemis,
Ut fiat unguentum.

Affectibus nervorum frigidis, eorundemque ſpaſmodicis contractionibus & doloribus medetur.

UNGUENTUM NICOTIANÆ.

℞. Foliorum nicotianæ recentium
Axungiæ porcinæ ana libras duas,
Succi nicotianæ libram ſemis,
Contundatur herba, & cum axungia ac ſucco per noctem maceretur; mane fiat decoctio lento igne, ad humidi abſumtionem, dein colatura & expreſſio, in expreſſione liqueſcant
Reſinæ
Ceræ citrinæ ana unciæ tres,
Addendoque
Radicis ariſtolochiæ rotundæ veræ, in ſubtiliſſimum pollinem redactæ, uncias duas,
Fiat unguentum.

Ad ſcrophulas diſſipandas, ulcera & vulnera perſananda, aduſta, tineam capitis, & cutis ſcabiem mundificandam confert.

UNGUENTUM NIHILI.

℞. Nihili albi
Tutiæ præparatæ ana unciam unam,
Coralliorum rubrorum præparatorum
Matris perlarum præparatæ ana unciam ſemis,
Camphoræ drachmam unam,
Axungiæ porcinæ mundatæ libram unam,
Miſceantur in unguentum.

Oculorum inflammationes demulcet, rubedinem, defluxiones, indeque ortos dolores tollit.

UNGUENTUM PARALYTICUM.

℞. Unguenti nervini uncias tres,
Ceræ citrinæ uncias quatuor,
Olei laurini expreſſi uncias duas,
Juniperi
Philoſophorum
Succini ana drachmas ſex,
Lavendulæ
Anthos
Salviæ ana drachmam unam,
Axungiæ caſtorei
Pulveris euphorbii ana unciam ſemis,
Aluminis plumoſi unciam unam,
Miſceantur, ut fiat unguentum.

Membra paralytica refocillat, inhærentem nervis materiam digerit, in iſchiatica affectione, & arthritide quoque conducit.

UNGUENTUM PECTORALE.

℞. Olei amygdalarum dulcium uncias quatuor,
Chamæmeli
Violarum ana uncias tres,
Butyri recentis uncias ſex,
Adipis gallinæ
Anatis ana uncias duas,
Radicis ireos drachmas duas,
Croci Auſtriaci drachmam ſemis,
Spermatis ceti unciam unam ſemis,
Ceræ albæ uncias tres,
Liquentur in oleis cera, adipes, & ſperma ceti, dein radix & crocus pulveriſata immiſceantur, ut fiat unguentum.

Laterum & thoracis affectibus medetur, tuſſim ſedat, humores craſſos digerit, & exſcreationem promovet.

UNGUENTUM PEDICULORUM.

℞. Seminis ſtaphiſagriæ
Sabatiliæ ana uncias duas,
Radicis hellebori albi unciam unam,
Salis communis drachmas duas,
Mercurii vivi uncias duas,
Axungiæ porcinæ libram unam ſemis,
Olei laurini uncias novem,
Spicæ unciam unam,
Aniſi drachmas duas,
Mercurius cum axungia tam diu agitetur, donec ſplendorem amittat, dein commixta invicem pulveriſata cum reliquis redigantur in unguentum.

Vires ab ipſo nomine facile colliguntur.

UNGUENTUM PLEURITICUM.

℞. Unguenti de althæa libram ſemis,
Axungiæ muris montani uncias quatuor,
Ceræ citrinæ

Olei lini ana uncias tres,
Croci Auftriaci drachmas duas,
Olei chamæmeli
Cumini
Ceræ ana deftillatorum drachmam unam,
Mifceantur, ut fiat unguentum.

In dolore pleuritico fedando, & apoftematibus refolvendis, miræ eft efficaciæ.

UNGUENTUM POMATUM.

℞. Axungiæ porcinæ recentis cum pomis citri & aurantiorum ana duobus, & pomis porftorffenfibus quatuor, ad humiditatis confumtionem coctæ & colatæ, libras tres,
Olei deftillati benzoes
Cinnamomi
Styracis ana guttas decem,
Caryophyllorum
Ligni rhodii ana guttas viginti,
Mifceantur, ut unguentum inde fiat.

Ad fiffuras oris, & cutis decorem conciliandum adhibetur.

UNGUENTUM POPULEUM.

℞. Oculorum populi arboris recentium libram unam femis,
Axungiæ porcinæ libras fex,
Oculi populi contundantur, & macerentur in axungia tam diu, donec fequentes herbæ per æftatem recentes colligi poffint, fcilicet:
Foliorum hyofyami unciæ fex,
Papaveris albi
Solani
Sempervivi majoris
Minoris
Lactucæ
Bardanæ
Violariæ
Umbilici veneris
Cymarum rubi tenerrimarum ana unciæ tres,
Herbæ contufæ mifceantur oculis populi, & axungiæ, dein coquantur lento igne ad humiditatis confumtionem; colentur, & exprimantur, ut unguentum fiat.

Febrium ardoribus conducit, fomnum conciliat, obftructionibus item juvenum referandis proficuum eft.

UNGUENTUM AD RANULAM LINGUÆ.

℞. Pulveris viridis æris
Aluminis faccharati ana unciam unam,
Mellis defpumati, quantum fatis,
Fiat molle unguentum, vel potius linimentum.

Ufus hujus linimenti repetitus ex ipfa denominatione declaratur.

UNGUENTUM RESUMTIVUM.

℞. Seminis fœnugræci
Althææ
Lini ana unciam femis,
Gummi arabici
Tragacanthi ana drachmas duas,
Macerentur, & bulliant in aquæ fontanæ fufficienti quantitate, ut inde craffa mucilago eliciatur, & hæc colata cum
Butyri recentis
Medullæ vituli ana libra femis,
Adipis porcinæ
Gallinæ
Anferis
Anatis
Olei amygdalarum dulcium
Chamæmeli
Violarum ana unciis duabus,
Coquatur ad humidi confumtionem, in fine addendo
Ceræ albæ libram femis,

Sevi

Sevi arietis unciam unam,
Et paretur inde unguentum.

In asthmate, hectica, tabe, pleuritide, & reconvalescentia a diuturnis morbis, optato successu adhibetur.

UNGUENTUM ROSATUM MESUE.

℞. Florum rosarum rubrarum, succo citri impraegnatarum, libras duas,
Axungiae porcinae libras quatuor,
Decoquantur invicem ad humidi consumtionem, dein colentur, & unguentum servetur usui.

Ad exulcerationes serpentes, & phlegmonas, renum ardores, haemorrhoidumque inflammationes adhibetur.

UNGUENTUM ROSATUM SIMPLEX.

℞. Axungiae porcinae libras duas,
Lavetur saepissime aqua rosarum, donec albissima & bene odorata fuerit; possunt etiam pro libitu in fine aliquot guttae olei ligni rhodii addi.

Virtutibus cum praecedenti convenit.

UNGUENTUM RUBRUM POTABILE.

℞. Butyri recentis non saliti libras sex,
Fibrarum rubiae tinctorum
Radicis tormentillae ana uncias tres,
Bulliant invicem in vini rubri odorati sufficienti quantitate, ad ejus consumtionem, colentur, & facta expressione, addendo
Spermatis ceti uncias tres
Fiat unguentum.

Ad concretum sanguinem resolvendum, in contusionibus, & aliis internis vulneribus, tam in, quam extra adhibetur.

UNGUENTUM SANTALINUM.

℞. Olei rosati libram unam,
Cerae citrinae uncias tres,
Pulveris florum papaveris erratici
Rosarum rubrarum
Santali albi
Citrini ana unciam semis,
Rubri unciam unam,
Camphorae drachmas duas,
Misceantur, & fiat inde unguentum.

Affectionibus hepatis & lienis scirrhosis, & induratis, conducere solet.

UNGUENTUM AD SCABIEM.

℞. Axungiae porcinae libras tres semis,
Olei laurini libram semis,
Lithargyrii uncias novem,
Florum sulphuris simplicium uncias quinque,
Salis nitri uncias duas,
Olei destillati benzoin drachmam unam semis,
Lithargyrio cum axungia soluto reliqua admisceantur, ultimo addendo oleum benzoin, & sic fiat unguentum.

Virtutes ex ipsa nominis inscriptione desumuntur.

UNGUENTUM SOMNIFERUM.

℞. Unguenti populei
Alabastrini
Olei nymphaeae
Papaveris albi
Hyoscyami expressi ana uncias duas semis,
Nucis moschatae expressi unciam semis,
Pulveris corticis mandragorae drachmas sex,

Croci Auftriaci fcrupulos quatuor,
Opii in aceto diffoluti drachmas tres,
Ceræ citrinæ uncias quatuor,
Ex invicem debite permixtis fiat unguentum.

Virtutes ejusdem nomen indigitat.

UNGUENTUM SPLENETICUM.

℞. Pulveris corticum cum capparum
Tamarifci
Herbæ ceterach
Seminis cumini ana unciam unam,
Gummi ammoniaci
Bdellii ana aceto fquillitico folutorum unciam unam femis,
Olei capparum
Chamæmeli
Anethi
Ceræ citrinæ ana uncias quatuor,
Mifceantur in unguentum.

Virtutes funt calefacientes, emollientes, refolventes, aperientes & fimul confortantes.

UNGUENTUM STOMACHICUM ORDINARIUM.

℞. Herbæ abfynthii
Menthæ
Majoranæ
Florum chamæmeli Romani ana recentium uncias quatuor,
Coquantur in
Axungiæ porcinæ libris quatuor,
Ad humidi confumtionem, dein colaturæ addatur
Pulveris caryophyllorum
Nucis mofchatæ ana uncia una,
Maftichis uncia una femis.
Et fiat unguentum.

UNGUENTUM STOMACHICUM PRETIOSUM.

℞. Olei maftichis
Menthæ
Cydoniorum ana uncias octo,
Nucis mofchatæ expreffi uncias duas,
Pulveris ligni aloes
Calami aromatici
Caryophyllorum
Macis ana unciam unam,
Balfami indici nigri unciam femis,
Olei caryophyllorum fcrupulos duos,
Anifi fcrupulum unum,
Ceræ citrinæ uncias octo,
Ex permixtis, lege artis, fiat unguentum.

Utrumque hoc unguentum in ventriculi debilitate, inappetentia, diarrhœa, aliisque alvi profluviis, vere ftomachicum eft medicamentum.

UNGUENTUM DE STYRACE.

℞. Styracis liquidæ
Olei nucum
Gummi elemi
Ceræ virgineæ ana uncias tres, drachmas tres,
Colophonii uncias feptem,
Mifce, & fiat, lege artis, unguentum.

Vires in ulceribus fcorbuticis mundificandis deprehenduntur.

UNGUENTUM DE TUTIA.

℞. Olei rofati
Ceræ albæ ana libram femis,
Succi folani unciam unam,
Ceruffæ lotæ uncias duas,
Plumbi ufti & loti
Tutiæ præparatæ ana unciam unam,
Thuris unciam femis,
Cera cum oleo leni igne liquefcat, dein fuccus inftilletur, tandem reliqua pulveri-

verisata admisceantur, ut fiat unguentum.

Vulnera sordida, tibiarumque ulcera sanat, erysipelatodes siccat, putridasque ac cancrosas oculorum exulcerationes mundificat.

UNGUENTUM VERBASCI.

℞. Florum verbasci recentium libram unam semis,
Butyri recentis non saliti libras duas,
Incisi flores cum butyro coquantur, colentur, & exprimantur, ut ungnentum inde fiat.

Ad tenesmum, & dolores præcipue hæmorrhoidales mitigandos & discutiendos, bono successu adhibetur.

UNGUENTUM CONTRA VERMES.

℞. Ceræ citrinæ uncias duas,
Olei absynthii
Amygdalarum amararum
Abrotani
Rutæ ana unciam unam semis,
Liquefcant invicem, dein addatur
Fellis taurini inspissati uncia una,
Pulveris aloes hepaticæ
Corallinæ
Seminis cinæ
Lupinorum
Colocynthidos
Herbæ tanaceti ana drachma una,
Et paretur inde unguentum.

Umbilico & ventri inunctum vermes necare, & per secessum expellere solet.

UNGUENTUM VIRIDE REGINÆ.

℞. Herbæ chærefolii uncias tres,
Salviæ
Hederæ terrestris
Scabiosæ
Farfaræ
Marrubii
Betonicæ
Scolopendrii
Fœniculi
Veronicæ
Consolidæ majoris
Saracenicæ
Alchimillæ
Rutæ
Millefolii
Agrimoniæ
Plantaginis
Urticæ
Hyssopi
Hyperici ana unciam unam semis,
Limacum nigrorum
Cancrorum fluviatilium ana numero quindecim,
Butyri recentis libras decem,
Coquantur ad humidi consumptionem, colentur, & exprimantur, ut unguentum fiat.

Et externe, interne ruptis, convulsis, ex alto delapsis, catarrhosis, aliisque pectoris affectibus laborantibus summe proficuum est.



CLASSIS DECIMA OCTAVA.

DE QUIBUSDAM CHYMICIS ET CONSIMILIBUS, QUÆ PRIORIBUS IN CLASSIBUS NON CONTINENTUR.

ÆTHIOPS MINERALIS.

℞. Mercurii vivi
Florum ſulphuris ana uncias quatuor,
Miſceantur exacte, & calcinentur in patena terrea, donec in pulverem nigrum redigantur.

Ad vermes necandos & expellendos, gonorrhæam virulentam, & ſcabiem corporis conducit.

ALUMEN DULCE, SEU SACCHARATUM.

℞. Aluminis crudi libram ſemis,
Solvatur ternis vicibus in aqua pluviali; filtretur, & lege artis, coaguletur.

Adhibetur plurimum ad arcanum aluminis parandum.

ALUMEN USTUM.

℞. Aluminis, quantum placet,
Ponatur in novum fictile ad medietatis plenitudinem, & uratur tam diu, donec totum alumen, expulſis ſpiritibus, poroſum, & quaſi ſpumoſum ac albiſſimum evadat.

Ad abſumendas carnes luxuriantes externe adhibetur.

ANTIHECTICUM POTERII.

℞. Reguli antimonii jovialis libram unam,
Nitri crudi libras tres,
Detonentur, & poſt peractam lento igne calcinationem edulcoretur, & exſiccetur.

In hectica, phthyſi, uterinis affectibus, febribus item continuis & malignis, adhiberi ſolet.

ANTIMONII BUTYRUM ET CINNABARIS.

℞. Antimonii puriſſimi
Mercurii ſublimati ana libram unam,
Miſceantur exacte in mortario lapideo, cavendo a fumo exhalante, deſtillentur per retortam vitream (cujus tertia pars vacua maneat) ex arena, igne primum mediocri; ſic liquor, ſeu butyrum antimonii, inſtar glaciei egredietur; quod ſi butyrum concreſcat in collo, ne id obſtruat, admoveatur caute carbo, ut butyrum liqueſcat. Finita liquoris deſtillatione, augeatur ignis, & ſublimabitur cinnabaris antimonii; liquor egreſſus, ſeu butyrum, quod ad cellam ponendum, uti & cinnabaris, poſſunt ſeorſim rectificari per retortam vitream.

Quod ſi quis plus cinnabaris antimonii ex hoc proceſſu deſideret, augmentet mercurii ſublimati pondus unciis ſex.

Vires butyri hujus, in uſu plurimum externo, ſeſe exſerunt in ſphacello, & gangræna, illinendo partem mortuam, ne putredo ulterius ſerpat, & ſectio felicius ſuccedat, in carbunculis peſtilentialibus pari modo opitulatur, adhibetur & pro corroſivo.

Vires cinnabaris ſunt polychreſtæ in omnibus morbis, ubi humores coagulari incipiunt; hinc ſpecificum ad epilepſiam, verti-

tiginem, convulſiones, lethargum, febres malignas, variolas & morbillos.

ANTIMONII CERUSSA.

℞. Reguli antimonii ſimplicis libram unam,
Nitri crudi libras tres,
Pulveriſentur ſeorſim; dein miſceantur, detonentur, & poſt lenem calcinationem edulcoretur, & exſiccetur.

Acidum abſorbet, ſanguinem depurat, vim alexipharmacam & diaphoreticam in febribus intermittentibus & continuis exercet.

ANTIMONII CERUSSA MARTIALIS, SEU SPECIFICUM STOMACHICUM POTERII.

℞. Reguli antimonii martialis libram unam,
Nitri crudi libras tres,
Seorſim pulveriſatis & commixtis fiat detonatio, poſt lenem calcinationem edulcoratio & exſiccatio.

Stomachum roborat, acidum corrigit, tranſpirationem promovet, & hæmorrhagiis reſiſtit.

ANTIMONIUM DIAPHORECUM.

℞. Antimonii hungarici libram unam,
Nitri puri optime ſiccati libras tres,
Seorſim pulveriſata & bene mixta in crucibulum ignitum ſucceſſive injiciantur, & detonentur: peracta detonatione adhuc leviter calcinentur, dein aqua fontana tepida copioſa diluantur, ut tandem commovendo pulvis ſubtilior decantetur, qui optime edulcoretur, & exſiccetur; liquor ejus prior ſalinus, ſi præcipitetur cum oleo tartari, vel aqua aluminata, ſuppeditabit magiſterium antimonii diaphoretici, & procedatur edulcoratione, & exſiccatione, ſecundum artem,

Solet quoque antimonium diaphoreticum ſine edulcoratione aſſervari.

In febribus malignis, apoſtematibus, lue venerea recenti, humorum corruptela, mediante diaphoreſi, ſanguinem purificat.

ANTIMONIUM DIAPHORETICUM MARTIALE, SEU SPECIFICUM CACHECTICUM LUDOVICI.

℞. Claviculorum equorum martialium libram ſemis,
Candefiant in crucibulo, & addatur
Antimonii crudi libra ſemis,
Calcinentur ſemper agitando, donec fumus ceſſet; tum effundatur maſſa ſuper patenam, refrigeretur, & pulveriſatæ huic maſſæ triplum nitri addatur.
Subtiliſſime pulveriſentur, miſceantur, & detonentur; ac paulisper, & leni igne calcinentur, facta ex poſt edulcoratione pulvis luteus exſiccetur, & uſui ſervetur.

Ad obſtructiones reſerandas, & ſanguinem depurandum, in cachexia, ictero, ſcabie, conſimilibus medetur.

ANTIMONII FLORES.

℞. Antimonii electi libram unam,
Teratur in ſubtiliſſimum pulverem, & ex vaſe terreo in ollas artificioſe ſibi incumbentes, applicato ſuperne alembico roſtrato, ſublimetur, applicando ignem moderatum, ne antimonium fluat, floresque diverſi coloris ſeparatim colligantur, & uſui ſerventur.
Emeticum ſunt valentiſſimum, hinc & caute exhibeantur.

ANTIMONII HEPAR.

℞. Antimonii electi
Nitri ana libram unam,
Minutiſſime ſeparatim terantur, & miſceantur, atque in crucibulo, vel catino firmo detonentur.

Ad-

Adhibetur pro universali sanguinis equorum depuratorio.

ANTIMONII REGULUS JOVIALIS.

℞. Reguli antimonii simplicis libram unam,
Fluat in crucibulo; tum injiciatur
Stanni purissimi libra semis,
Demum effundatur massa in fusorium.

ANTIMONII REGULUS LUNARIS.

℞. Reguli antimonii simplicis uncias duas,
Lunæ purissimæ unciam semis,
Misceantur, & fluant in crucibulo; tum effundatur massa in fusorium.

ANTIMONII REGULUS MARTIALIS.

℞. Claviculorum equorum martialium libram unam,
In crucibulo candefactis successive injiciantur
Antimonii hungarici libræ duæ,
Optime fusis addatur
Nitri libra semis,
Igne sat forti calcinentur, ut instar aquæ fluant, ex post in conum fusorium sevo illitum effundantur, latera fusorii malleolo percutiendo, ut regulus fundum petat; cum refrigeratus fuerit, regulus separandus a scoriis, & pro usu servandus.

Si autem magis stellatus hic regulus expetatur, tribus vicibus, modica nitri novi additione, cum regulo pulverisato, prior processus repetatur.

ANTIMONII REGULUS MEDICINALIS.

℞. Antimonii electi uncias quinque,
Salis communii uncias quatuor,
Tartari unciam unam,
Pulverisata misceantur, & optime fundantur in crucibulo; peracta fusione refrigescant, atque scoriæ a regulo separentur, regulus friabilis pulverisetur, & aqua edulcoratus usui servetur.

In febribus continuis, & intermittentibus, scabie, aliisque cutis vitiis adhibetur.

ANTIMONII REGULUS SIMPLEX.

℞. Antimonii electi libram unam semis,
Pulveris carbonum unciam unam,
Misceantur pulverisata, & indantur crucibulo, ut fluant; massæ adhuc fluidæ addatur
Salis ex nitri & tratari anatico pondere detonati libra una,
Fluant optime invicem ad instar aquæ, effundantur in conum fusorium sevo illitum, & separetur a scoriis regulus.

ANTIMONII REGULUS SIMPLEX ALIO MODO PARATUS.

℞. Antimonii electi libras duas,
Tartari libram unam semis,
Nitri uncias sedecim,
Misceantur, & in crucibulo ignito detonentur; dein suppressionis igne adhibito deducantur in fluorem, effundantur in fusorium conum calefactum, sevo illitum, concutiendo conum, ut regulus in fundum abeat; tandem scoriæ ab eo separentur, isque aqua abluatur, quæ ablutio in omnibus regulis observanda est.

ANTIMPNII REGULUS SOLARIS.

℞. Reguli antimonii simplicis uncias quatuor,
Auri foliati unciam semis,
Misceantur, & successive ac moderate fluant, dein effundatur massa in fusorium

Vir-

Virtutes sunt cordiales, diaphoreticæ, & alexipharmacæ.

Cæterum omnes hi reguli plurimum ad alias operationes chymicas adhibentur.

ANTIMONII SULPHUR AURATUM.

℞. Ex scoriis reguli antimonii simplicis, vel croco metallorum, aqua solutis, per præcipitationem cum aceto crocus emeticus, seu antimonii sulphur auratum, separetur, sæpius optime edulcoretur, & exsiccetur.

Vomitum tutissimum præbet, item antimonialibus aliis mixtum anodinas virtutes in inflammationibus internis exhibet.

ANTIMONII SULPHUR FEBRILE.

℞. Antimonii crudi libras quatuor,
Grosso modo contusum abluatur aqua fontana, ut omnis impuritas decedat, dein coquatur in sartagine ferrea in
Lixivii ex partibus tribus cinerum,
& parte una calcis vivæ
facti libris octo,
Coletur, filtretur, & instilletur successive acetum destillatum; sic præcipitabitur pulvis luteus, qui edulcorandus & exsiccandus est.

Expertissimum contra febres intermittentes hic pulvis exhibitus remedium præbet, cum tribus partibus zinziberis usti permixtus, & ante paroxysmum una hora a quinque ad quindecim grana sumptus, per superiora & inferiora pro materiæ exigentia blande subducendo.

ANTIMONII SULPHUR TARTARISATUM.

℞. Antimonii hungarici crassiuscule contusi, quantum placet,
Affundatur ei in cucurbita
Oleum tartari per deliquium,
Vel ejus loco spiritus nitri fixi, ad
sex digitorum eminentiam,
Ponatur cucurbita clausa in arenam modice calidam, & digeratur per viginti quatuor horas, quibus transactis augeatur ignis, ut ebulliat per mediam horam, donec oleum tartari rubrum & sanguineum colorem acquirat; tunc oleum tartari adhuc calidum per decantationem separetur ab antimonio in fundo relicto, & addita aqua calida præcipitabitur in fundo sulphur antimonii, & oleum tartari remanebit citrini coloris; pulvis in fundo præcipitatus repetitis aquæ ablutionibus edulcoretur, & exsiccetur pro usu.

Virtutes sunt alcalinæ, sulphureæ, balsamicæ, & anodinæ, peripneumoniacis præprimis conducentes.

ANTIMONII VITRUM HYACINTHINUM.

℞. Antimonii crudi libras duas,
Ponantur in crucibulum super ignem, primo lento igne, dein fortiori, donec incipiat fluere, deinde addatur
Salis armoniaci uncia semis,
Et fluat tam diu super ignem, donec rubescat, tum effundatur super patenam æneam.

In morbis, qui fortiori vomitu indigent, infusum inde paratum opitulatur.

ANTISTOMACHICUM POTERII.

Habetur sub cerussa antimonii martiali in hac classe.

AQUA FORTIS.

℞. Vitrioli modice calcinati
Nitri ana libras tres,
Misceantur, & destillentur per retortam, caput mortuum ulteriori usui servetur.

Ad argentum & cuprum solvendum, aliosque usus chymicos adhibetur.

AQUA REGIS.

℞. Spiritus nitri uncias quatuor,
Salis armoniaci pulverisati unciam unam,

Vel quantum leni calore solvi potest; cucurbitulæ arenæ impositæ modicum calefactæ indantur, donec sal armoniacum solutum sit, tunc filtretur, & in vitro forti bene obturato servetur usui.

Ad aurum solvendum in pharmacia adhibetur.

ARCANUM ALUMINIS.

℞. Aluminis dulcis uncias duas,
Salis fusi uncias sex,

Misceantur, & modicum calcinenter; solvantur, & in vase vitreato inspissentur ad siccitatem.

In pectoris morbis ex mineralium halitu ortis conducit.

ARCANUM CORALLINUM.

℞. Mercurii vivi purificati libram semis,
Spiritus nitri libras duas,

Misceantur, & destillentur ad siccitatem; arcanum in fundo manens edulcoretur optime per ablutionem, tum pulvis exsiccetur, & spiritus vini rectificatissimus desuper deflagret.

Est specificum purgans in lue venerea, hydrope, podagra, scabie & ulceribus.

ARCANUM DUPLICATUM.

℞. Caput mortuum optime calcinatum, a destillatione aquæ fortis ex vitriolo & nitro paratæ residuum, extrahatur cum aqua calida, qui liquor dein decantetur, & post filtrationem ac debitam exhalationem inspissetur, inspissatum de novo calcinetur, solvatur in aqua debite incoquendo, & reponatur, ut in crystallos abeat, qui in umbra exsiccentur.

Virtutes sunt aperientes & incidentes, urinam, sudoresque moventes; hinc in febribus & hypochondriorum obstructionibus recommendatur.

ARCANUM DUPLICATUM LIXIVIATUM.

℞. Capitis mortui, ex aqua forti pulverisati & edulcorati, libram unam,

Solvatur, & solutioni addantur
Cinerum clavellatorum, in aquæ fontanæ libra una solutorum, unciæ tres,

Liquor mixtus filtretur, & addatur tertia pars lixivii cardui benedicti filtrati, evaporet ad cuticulam, & crystallisetur.

Virtute sua priori minime cedit.

ARCANUM DUPLICATUM MARTIALE.

℞. Vitrioli hungarici libras sex,
Limaturæ martis libras tres,

Excoquantur, & inspissentur; inspissata cum nitri depurati anatico pondere calcinentur, solvantur invicem, filtrentur, & in crystallos redigantur.

Easdem cum prioribus, sed majores incidendi & aperiendi vires habet.

AURI CROCUS RUBER.

℞. Auri finissimi drachmam unam,
Cinerum clavellatorum unciam semis,
Sulphuris citrini drachmam unam,

Mixta fluant in crucibulo per horæ quadrantem, igne non adeo forti dein effundantur super lapidem marmoreum; massæ refrigeratæ & pulverisatæ effundatur suc-

fucceffive aceti deftillati tantum, donec ceffet effervefcentia, demum edulcoretur, exficcetur, calcinetur ad rubedinem, & fervetur ufui.

AURI CROCUS RUBER EXTEMPORANEUS.

℞. Auri fulminantis drachmas duas,
Sulphuris citrini fcrupulos duos,
In vafe vitreo tecto per vices detonando, & parum calcinando, convertatur in crocum.

AURI CROCUS VIOLACEO-PURPUREUS.

℞. Foliorum auri drachmas duas,
Nitri depurati
Salis communis ana uncias quatuor,
Aluminis uncias duas,
Affundatur aqua fontana ad fex digitorum eminentiam; coquantur in olla nova vitreata ad ficcitatem, igne per gradus aucto; coagulum hoc rurfus cum aqua folvatur, filtretur, & mediante inftillatione olei tartari per deliquium facti præcipitetur pulvis, qui copiofa aqua edulcoratus, & exficcatus, in crucibulo leni igne calcinetur in crocum violaceo-purpureum.

Vires triplicis hujus croci diaphoreticæ funt, & cordiales.

AURUM DIAPHORETICUM.

℞. Foliorum auri drachmas tres,
Reguli antimonii puri uncias tres,
Pulverifentur, & mifceantur in crucibulo fuper impofito altero crucibulo, & oblutato, dein calcinentur cum
Salis decrepitati unciis tribus femis
In igne circulatorio tribus vicibus repetendo, & femper edulcorando, & exficcando, novo fale decrepitato addito, ultimatim fpiritus vini rectificatiffimus defuper deflagret; ignis circulatorius non nimis fortis in calcinatione fucceffive crefcat fex horis, ne abeat in regulum.

Cordiales & diaphoreticas virtutes nomen impofitum indicat.

AURUM FULMINANS.

℞. Auri laminati unciam unam, folvatur in aquæ regis fufficienti quantitate, addatur debita dein aquæ fontanæ portio, folutioni huic mixtæ cum aqua inftilletur oleum tartari per deliquium factum, donec aurum totaliter præcipitatum, & aqua clara denuo ac limpida evaferit; aurum præcipitatum & luteum aqua dulci fæpius affufa edulcoretur, ita ut nulla amplius acrimonia, vel falfedo percipiatur; dein ab aqua per chartam emporeticam pulvis feparetur, qui relictus in umbra exficcetur, fed cautiffime tractetur, ne flammam concipiat, & damnum inferat; neque ferro tangatur, nam promptiffime vel fola trituratione paulo fortiori in mortario accenditur deorfum vergens, & quidquid fubftratum, in fruftula disjiciens, cum adftantium periculo.

Vires funt fumme cordiales & diaphoreticæ.

BEZOARDICUM ANIMALE.

Eft pulvis viperarum fuperius defcriptus.

BEZOARDICUM SEU DIAPHORETICUM JOVIALE.

℞. Reguli antimonii jovialis libras duas, Pulverifentur fubtiliffime, ex poft addantur
Mercurii fublimati libræ duæ,
Mifceantur, & deftillentur inftar butyri antimonii; butyrum deftillatum inftilletur in aquam pluviam limpidiffimam, in vafe amplo vitreo; fic ad fundum cadet pulvis candidiffimus, qui affufa fæpius aqua pulvia ad tollendam omnem acrimoniam edulcoretur, dein

℞. Hujus pulveris, vel mercurii vitæ jovialis, libram femis,
Nitri ficcati libram unam femis,
Mifceantur in crucibulo, per vices injiciendo, & procedatur, uti in antimonio diaphoretico.

In obftructionibus hepatis & lienis referandis, fudore movendo, & paffionibus hyftericis, virtutes patefacit.

BEZOARDICUM LUNARE.

℞. Reguli antimonii lunaris libram femis,
Nitri depurati libram unam femis,
Mifceantur, detonentur, bene edulcorentur, & exficcentur.

In affectibus capitis, & fœminarum erifipelatode recommendatur.

BEZOARDICUM MARTIALE.

Idem eft, ac ceruffa antimonii martialis.

BEZOARDICUM MINERALE.

℞. Mercurii vitæ libram femis,
Nitri depurati libram unam femis,
Calcinentur, & edulcorentur ad normam antimonii diaphoretici.

Virtutes funt alexipharmacæ, & diaphoreticæ.

BEZOARDICUM SOLARE.

℞. Butyri antimonii ex mercurii dulcis libra una, & antimonii hungarici crudi unciis octo ex retorta deftillati, ac rectificati, quantum fiet, ex quo mercurius vitæ, lege artis, paretur, exficcetur, & cum tartaro & nitro ana in regulum vertatur,
Hujus reguli uncia una,
Auri foliati drachma una,
Fluant mixta in crucibulo, refrigerata & pulverifata cum tripla nitri quantitate detonentur, edulcorentur, & ficcentur.

Vires funt cordiales & alexipharmacæ, in arthritide, podagra, fcorbuto, & lue venerea falutares.

CINNABARIS FACTITIA.

℞. Sulphuris unciam unam,
Liquefiat in magno fictili, dein paulatim admifceantur
Mercurii vivi unciæ tres,
Agitetur maffa, & fufio continuetur, donec nullus amplius mercurius obfervetur; mixtura hæc pulverifetur, & fublimetur in ollis, igne aperto gradatim aucto, & fiet maffa dura ac rubicundiffima; qui color, fi deficiat, fublimatio reiteretur.

In lue venerea & fcabie extrinfecus recommendatur.

CINNABARIS NATIVA PER DECOCTIONEM, SEU CREMOR CINNABARIS.

℞. Cinnabaris nativæ fubtiliffime levigatæ, quantum placet,
Coquatur in vafe terreo cum aquæ fontanæ fufficienti quantitate; fupernatans fpuma femper amoveatur, & exficcetur, ac pro ufu fervetur.

Viribus pollet cephalicis, & infervit præcipue ad pulverem hannoverianum.

CINNABARIS NATIVA PER SUBLIMATIONEM.

℞. Cinnabaris nativæ, vel mineræ cinnabaris, quantum placet,
Indatur phiolæ, vel ad excipiendum mercurium vivum, retortæ, fublimetur, adhærentesque impuritates amoveantur.

Vires funt cephalicæ, alexipharmacæ, & diaphoreticæ.

CROCUS MARTIS ADSTRINGENS.

℞. Limaturæ martis, quantum placet,
Calcinetur eo usque igne reverberii, donec

nec in ſuperficie ſpongioſa appareat, & in florem rubicundiſſimum abeat.

In diarrhœa, dyſenteria, aliisque fluxibus ſiſtendis adhibetur.

CROCUS MARTIS APERITIVUS.

℞. Limaturæ martis libram unam,
Irroretur ſpiritus vitrioli ſufficienti quantitate, quater vel quinquies, & ſemper exſiccetur, ac fortiori igne in pulverem rubicundum calcinetur.

In ictero, hydrope, cachexia, & malo hipochondriaco, crebrior eſt uſus.

CROCUS e MARTIS VITRIOLO APERITIVUS.

Paratur ex vitriolo martis ad rubedinem calcinato.

Eaſdem cum priori virtutes in ſe continet.

CROCUS METALLORUM.

℞. Antimonii hungarici
Nitri ana libram unam,
Minutiſſime terantur, miſceantur, atque in crucibulo vel catino firmo detonentur; maſſa exempta in aqua ſolvatur, ſubtilior pars eluatur, & poſtquam ſubſederit, aqua decantetur, & nova affuſa pulvis ulterius eluatur.

In oculorum affectibus externe, interne vires ſunt potenter emeticæ, hinc caute in adhibitione procedendum.

CROCUS VENERIS.

Paratur ex vitriolo veneris ad rubedinem calcinato.

Ad ulcera putrida externe ſolet adhiberi.

CORNU CERVI AURATUM.

℞. Croci ſolis ſcrupulos quatuor,
Cornu cervi philoſophici unciam unam,
Miſceantur in pulverem.

In variolis, morbillis, febribusque malignis, ſudoriferum & cordiale præſtat medicamentu m.

CORNU CERVI PHILOSOPHICUM.

℞. Cornu cervi in majora fruſta diſſecti, quantum placet,
Suſpendatur in collo veſicæ, aut cucurbitæ, appoſito alembico, vt ita vapore aquæ aſcendente paulatim emolliant; dein medulla, & exterior cortex nigricans cultro ſeparetur, cornu vero albicans exſiccetur, & pulveriſetur.

Virtutes ſunt confortantes, & diaphoreticæ.

DIAGRYDIUM LIQUIRITIATUM

℞. Scammonei pulveriſati, quantum placet,
Imprægnetur leni decocto liquiritiæ, & rurſus exſiccetur, hocque ter repetatur, & habebitur intentum.

Ad viſcoſitates, præcipue thoracis, evacuandas adhibetur.

DIAGRYDIUM SULPHURATUM, SEU CHOLAGOGUM SIMPLEX, VEL PULVIS GRYSEUS.

℞. Scammonei minutiſſime triti libram unam,
Extendatur ſuper chartam bibulam perforatam, cribro impoſitam; ſubtus accendatur ſulphur, & moderate agitetur, ne in grumos abeat.

Ad alia purgantia ſtimulanda & acuenda adhibetur.

FÆCULÆ ACETOSELLÆ.

Reperiuntur inter ſalia hujus claſſis.

FÆCULÆ RADICIS ARONIS.

℞. Radicis aronis ſucculentæ, mundatæ, & ab externa pellicula liberatæ, quantum placet; contundatur optime cum bona quantitate aquæ fontanæ in mortario lapideo, exprimatur per ſaccum lineum ſub prælo fortiſſimo, ſuccus expreſſus in vaſe vitreato ad reſidentiam pulveris albiſſimi reponatur, dein ſtatim aqua per inclinationem decantetur, & pulvis ſubſidens edulcoretur parum, & exſiccetur

Tali modo parantur

Fæculæ radicis bryoniæ,
Radicis ireos noſtratis,
Radicis pæoniæ.

Fæculæ omnes ſimplicium virtutes, quamvis mitiori gradu, emulantur.

FLORES ANTIMONII.

Habentur in principio hujus claſſis.

FLORES BENZOINI.

℞. Benzoes tritum, & cum æquali arenæ pondere mixtum, ollæ rotundæ imponatur, cujus orificium duplici charta emporetica in modum pyramidis, vel manicæ Hippocratis convoluta claudatur, dein igne ad ſublimationem idoneo ſuppoſito flores nivei ſæpius colligantur.

Præparatur etiam per retortam, ubi primo flores, qui aqua calida ſolvendi & exſiccandi ſunt, dein oleum ſequitur.

Reſpirationis difficultati a viſcoſitate impacta ortæ opitulantur.

FLORES CORALLIORUM.

℞. Liquoris a magiſterio coralliorum decantati, quantum placet, inſpiſſetur ad medietatem, vel ultra, ut in flores ſe cryſtalliſet, qui modicum edulcorentur filtrentur, & exſiccentur.

Eodem modo parantur

Flores margaritarum,
Matris perlarum,
Et ex aliis conchiliis.

Virtutes ingredientia ſimplicia referunt.

FLORES NITRI.

℞. Solvatur nitrum in aquæ fontanæ ſufficienti quantitate, vaſe terreo, non vitreato, reponatur in cellam, & adhærebunt vaſi flores externe.

In febribus ardentibus & malignis inflammationem mitigant, fauciumque ſcabritiem tollunt.

FLORES SALIS ARMONIACI SIMPLICES.

℞. Salis armoniaci, quantum placet, Immittatur cucurbitæ vitreæ, vel terreæ, alembico cæco munitæ, & ſublimentur in principio igne leni, gradatim aucto, tam diu, donec nihil amplius elevetur; tunc refrigeratis vaſis flores eximantur, & in phiola optime clauſa aſſerventur.

Poteſt etiam ſublimatio inſtitui in vaſe ſublimatorio terreo cum alutellis.

Diaphoreticum præſtant effectum in febribus, & affectione hypochondriaca.

FLORES SALIS ARMONIACI MARTIALES.

Parantur eodem modo, niſi quod addatur anaticum pondus limaturæ martis vel lapidis hæmatitis, & ante ſublimationem in cella per aliquod tempus ſtent commixta.

Virtutes ſunt ſuo genere validiores præcedentibus.

Sap-

FLORES SULPHURIS SIMPLICES.

℞. Sulphuris communis in frusta confracti libras duas,
Injiciantur in cucurbitam terream vitreatam, sublimentur ex arena igne non nimium intenso, ne sulphur fluat, & sic in flores sublimabitur, qui repetitis sæpe alternis alembicorum vicibus colligantur, & rursus aliquid sulpuris subinde cucurbitæ immittatur, donec sufficiens florum quantitas collecta fuerit.

In tussi, phthysi, & asthmate recommendantur.

FLORES SULPHURIS COMPOSITI.

℞. Florum sulphuris simplicium uncias duas,
Aloes succotrinæ
Myrrhæ electæ ana unciam unam,
Croci Austriaci scrupulum unum,
Terantur in subtilissimum pulverem, misceantur, & serventur usui.
In peste, exanthematibus, pleuritide, & aliis thoracis affectibus conducunt.

FLORES VENERIS, SEU VIRIDIS AERIS.

Solvatur viride æris in aceto destillato, dein filtretur, ac crystallisetur.

In ulceribus usus eorum externus est.

FLORES ZINCI.

Zincus vel per se, vel cum sale armoniaco, vel cum nitro, in olla vitreata sublimetur, dein ab acredine, mediante edulcoratione, liberentur, & exsiccentur flores.

In inflammationibus & suffusionibus oculorum optatum hactenus effectum præstiterunt.

LAPIS CAUSTICUS, SEU CORROSIVUS.

℞. Calcis vivæ partem unam,
Cinerum clavellatorum partes duas,
Misceantur, & calcinentur in olla non vitreata per horas aliquot; tunc massa hæc calcinata solvatur in aqua paulisper ebulliendo, dein solutio filtretur per chartam, & evaporet in vase fictili vel ferreo ad siccitatem, & remanebit sal, quod in crucibulo liquefiat, & coquatur ad humiditatis omnimodam absumptionem; postea massa calcinata in crucibuli fundo sub olei forma existens effundatur, & in vitro optime clauso, ne ab aëris humido solvatur, asservetur; potest etiam in particulas scindi, & asservari.

Virtutes nomen indicat, hinc etiam pro fonticulis ponentis accommodatus est.

LAPIS INFERNALIS.

℞. Lunæ cupellatæ limatæ unciam unam,
Dissolvatur in aquæ fortis sufficienti quantitate, postea humiditas ultra medietatem in cucurbita evaporet; reliquum infundatur crucibulo, & igni moderato imponatur tam diu, donec instar olei appareat, tunc statim effundatur in canalem cylindricum aptum, sevo illitum & calefactum, post refrigerationem lapis eximatur, & in vitro bene clauso ob aëris injurias asservetur.

Excrescentias, verrucas, fistulas, ulcerum, vulnerumque callosa ostia absumit, mollem cutis, carnisque substantiam depascendo, fonticulos quoque excitat.

LAPIS MEDICAMENTOSUS.

℞. Vitrioli Romani libram unam,
Aluminis libram semis,
Vitrioli albi
Tartari albi ana uncias quatuor,
Boli communis
Lapidis calaminaris ana uncias duas,
Cerussæ

Æruginis
Salis armoniaci ana unciam unam,
Subtilissime pulverisata cum aceti optimi sufficienti quantitate ebulliant, & coquantur ad lapidis duritiem.

Ulcera & fistulas mundificat, & siccat, lymphæque coagulationem præcavet, in sero vero acriori ne adhibeatur.

MAGISTERIUM ANTIMONII.

Habetur superius sub processu antimonii diaphoretici.

MAGISTERIUM CARNEOLI.

Lapidis carneoli, quantum placet,
Calcinetur fortiter cum dupla nitri portione, subtilissime pulverisatus irroretur spiritus nitri sufficienti quantitate; stet per aliquot horas, postmodum affundatur aceti vini destillati, quantum sufficit; fiat per tempus digestio in arena ad dissolutionem, reiteretur affusio spiritus nitri, & aceti destillati ad totalem solutionem, filtretur, & præcipitetur cum aqua aluminis, vel oleo tartari, edulcoretur, & exsiccetur.

Eadem methodo parantur

Magisterium granati,
Hyacinthi,
Rubini,
Sapphiri,
Smaragdi,

Quæ magisteria virtute sua exaltata simplicium qualitates continent.

MAGISTERIUM COCCINELLÆ.

℞. Coccinellæ unciam unam,
Modicum contusa coquatur in
Aquæ fontanæ libris sex,
Coctioni instilletur,
Olei tartari uncia una semis,
Reiteretur hæc coctio & instillatio sæpius, dein colaturæ filtrentur, & cum aquæ aluminis sufficienti quantitate præcipitetur, edulcoretur, & exsiccetur, fiatque taliter magisterium, ut artis est.

Virtutes hujus magisterii sunt cordiales, confortantes, & putredini resistentes, in febribus malignis, & consimilibus affectibus.

MAGISTERIUM CORALLIORUM ALBORUM.

℞. Coralliorum alborum, quantum placet,
Superaffuso spiritu menstruali in calore solvantur, toties novum spiritum affundendo, quoties ebullitio excitatur; liquori dein filtrato aqua aluminis, vel spiritus vitrioli, vel oleum tartari instilletur, ita ut pulvis præcipitetur, qui aqua fontana bene edulcoretur, & siccetur.

Pari modo parantur

Magisterium coralliorum rubrorum,
Lapidis percarum,
Margaritarum,
Matris perlarum,
Oculorum cancrorum.

Quæ simplicium virtutes magis exaltatas & concentratas in se continent.

MAGISTERIUM CORDIALE.

℞. Magisterii margaritarum
Granati
Hyacinthi
Sapphiri ana drachmas duas,
Coralliorum unciam semis,
Ossis de corde cervi drachmam unam,
Misceantur probe pulverisata pro cordiali magisterio.

Virtutes cordialis hujus medicinæ nomen indigitat.

MA-

MAGISTERIUM CORNU CERVI.

℞. Rasuræ cornu cervi ex apicibus, quantum placet,
Spiritus menstrualis sufficiens quantitas dein affundatur; stent per aliquot dies in digestione, tum colentur, & colaturæ instilletur aqua aluminis, vel spiritus vitrioli, vel oleum tartari, ut pulvis præcipitetur, qui edulcoretur, & exsiccetur.

Ad hanc normam parantur

Magisterium cornu alcis,
Cranii humani,
Dentium apri,
Eboris raspati,
Mandibuli lucii,
Ossis sepiæ,
Rhinocerotis,
Ungulæ alcis,
Unicornu.

Quæ magisteria simplicium virtutes concentratas possident.

MAGISTERIUM EPILEPTICUM.

℞. Magisterii ungulæ alcis
Cranii humani violenta morte extincti
Cornu alcis
Cornu cervi ana unciam semis,
Smaragdi orientalis veri unciam unam,
Unicornu veri drachmas duas,
Succini drachmam unam,
Misceantur exacte pulverisata pro usu.

Virtutes suas in epilepsia & convulsionibus cephalicas abunde demonstrat.

MAGISTERIUM GUMMI GUTTÆ.

℞. Pulveris gummi guttæ, vel gamandræ, quantum placet; irroretur spiritu vitrioli ad pultis formam, dein affundatur aqua tepida, & statim resina ejus in fundo præcipitabitur, aqua hæc decantetur, & resina exsiccetur.

Humores serosos in hydrope, febribus, scabie & consimilibus affectibus, per inferiora blande subducit.

MAGISTERIUM, SIVE RESINA JALAPPÆ.

℞. Radicis jalappæ, quantum placet, crassiuscule contusæ affundatur spiritus vini optime rectificatus, ad quatuor digitorum eminentiam, stent loco calido infusa per aliquot dies, dein colentur forti expressione, & affundatur novus spiritus vini, & hæc infusio ac extractio toties repetatur, donec spiritus nullam amplius tincturam assumat; tandem a commixtis & filtratis abstrahatur spiritus vini, ad tertiæ partis remanentiam, dein affundatur aqua fontana, & præcipitetur; resinosa jalappæ substantia in fundo cucurbitæ hærens aqua clara sæpius lavetur, & inspissetur ad siccitatem.

Ad hanc normam parantur

Magisterium, sive resina agarici,
Ligni aloes,
Ligni sancti,
Mechoacannæ,
Scammonei, quod etiam pulvis syrius dicitur,
Turbethi.

Virtutes horum magisteriorum & resinarum, pro diversitate simplicium contentorum, magis vel minus, præcipue pro delicatulis, operantur.

MAGISTERIUM JOVIS.

℞. E Cinnere ſtanni puri aperto igne præparato extrahatur cum aceto deſtillato forti ſal, dein oleum tartari ſupra extractionem prius filtratam inſtilletur, ut lactis inſtar albeſcat, & pulvis albus ad fundum præcipitetur, & toties aqua pluviali deſtillata edulcoretur, donec acrimonia ceſſet, tandem exſiccetur, & uſui ſervetur.

In affectibus hyſtericis, & obſtructionibus hypochondriacis, optato ſucceſſu exhibetur.

Paratur & hoc modo

Magiſterium ſaturni, vel ex ceruſſa, vel ex minio, vel ex lythargyrio, vel ex plumbo.

Libidini reſiſtit, ulceribus corroſivis, malignis & cancroſis, ambuſtis, & tumoribus duris, item oculorum rubedini & inflammationibus medetur.

MAGISTERIUM MARCASITÆ.

℞. Marcaſitæ pulveriſatæ, quantum placet, ſolvatur in ſpiritus nitri, vel aquæ fortis ſufficienti quantitate, præcipitetur dein cum oleo tartari, edulcoretur, exſiccetur, & uſui ſervetur.

Ad cutis & faciei maculas inſigne eſt coſmeticum.

MAGISTERIUM SMARAGDI SINE PRÆCIPITATIONE.

℞. Olei vitrioli optimi libram unam,
Nitri crudi libram ſemis,
Indantur retortæ vitreæ, addendo
Lapidis ſmaragdi ſubtiliſſime pulveriſati uncias quatuor,
Juncturis optime clauſis, & adpoſito recipiente, fiat ſtatim deſtillatio, ne vitrum antea corrodat; peracta deſtillatione in recipiente invenietur ſpiritus fumans, uti in eſſentia vitrioli nitrata memoratum, in retorta autem totus lapis converſus in maſſam albiſſimam, quæ optime aqua calida edulcoretur, & exſiccetur, ſicque habetur magiſterium ſine præcipitatione, quod conſimile etiam fieri poteſt de aliis rebus, & lapidibus non adeo duris.

In dyſenteria, aliisque alvi fluxibus, cordis palpitatione, melancholia & conſimilibus, cum fructu exhibetur.

MAGISTERIUM, SEU RESINA SUCCINI.

℞. Succini pulveriſati, quantum placet, affundatur ſpiritus vini rectificatiſſimus, ut ſolvatur, dein abſtrahatur ſpiritus & præcipitetur cum aqua fontana, remanebitque in fundo magiſterium.

Virtutes ſunt cephalicæ & anodinæ.

MAGISTERIUM, SIVE LAC SULPHURIS.

℞. Calcis vivæ partes duas,
Sulphuris pulveriſati partem unam,
Coquantur in cacabo ferreo ſat capaci, cum maxima quantitate aquæ, donec tres aquæ partes abſumtæ fuerint, ruboremque a ſulphure diſſoluto acceperit inſtar ſanguinis; coletur calide per manicam, refrigeretur, dein præcipitetur urina calente, vel aceto deſtillato, & decantato lixivio, lac decies vel duodecies aqua calida edulcoretur.

Virtutes in catarrhis, defluxionibus, tuſſi, phthyſi, aſthmate, colica & conſimilibus exſerit.

MAGISTERIUM VITRIOLI MARTIS, SIVE PULVIS POLYCHRESTUS.

℞. Vitrioli martis, quantum placet, ſolvatur aqua fontana, filtretur, & præcipitetur oleo tartari, atque in fundo inveni-

venietur pulvis, qui edulcoretur, parum ad rubedinem calcinetur, & usui servetur.

In obstructionibus reserandis, & vermibus necandis, bono successu adhibetur.

MAGNES ARSENICALIS.

℞. Arsenici crystallini
Antimonii crudi
Sulphuris citrini ana uncias duas,
Fiat omnium pulvis subtilis, qui in vitro arenæ imponatur, ac igne moderato tam diu successive detineatur, (cavendo sollicite a fumo exhalante deleterio) donec omne liquescat, quod immisso mundo stylo ferreo, explorandum est, ubi instar terebinthinæ stylo ferreo massa adhærebit; tum refrigeretur vitrum, eoque fracto, materia in lapidem indurata fusca eximatur, & trita servetur.

Usus est in peste per modum amuleti collo gestatus, servit quoque in hunc finem pro emplastro magnetico.

MAGNESIA, SEU PANACEA NITRI.

℞. Lixivii ex matre nitri, quantum placet, inspissetur in olla capaci diligentissime semper agitando, dein calcinetur, & edulcoretur.

Blandum est dulcificans, acidum corrigens, & per alvum leniter subducens.

MARS NUTRITUS.

℞. Martis subtilissime limati, quantum placet, irroretur in vase vitreato plani fundi successivis vicibus aquæ salis armoniaci, vel aquæ microcosmi recentis sufficienti quantitate, & semper igne solis exsiccetur, idque per totam æstatem reiteretur; cavendo a pluvioso & nebuloso aëre, tandem exsiccatus mars usui servetur.

In obstructionibus, præcipue hydropicis & hypochondriacis reserandis, maximæ est efficaciæ.

MARTIS NIVES.

℞. Reguli antimonii martialis stellaris, quantum placet,
Indatur crucibulo, cui alterum superimponatur, calcinetur repentino igne, & nives martis adhærebunt, qui mox liberentur.

Virtutes sunt aperientes, incidentes, & obstructiones resolventes.

MATERIA PERLATA.

℞. Antimonii crudi
Nitri
Tartari ana libras duas,
Salis communis libram unam,
Fiat inde regulus, cujus pars una, & nitri partes quatuor sumantur, detonentur, & post lenem calcinationem edulcoretur, exsiccetur & materia.

Ad acidum corrigendum, massam sanguinis depurandam, & sitim levandam, utiliter adhibetur.

MERCURIUS DIAPHORETICUS ALBUS.

℞. Mercurii præcipitati rubri uncias quatuor,
Butyri antimonii uncias duas semis,
Aquæ regis libram unam,
Misceantur, & destillentur quinquies per alembicum semper ad siccitatem, & destillatum liquorem semper reaffundendo; sic in unaquaque destillatione flores ascendent in copia, qui diligenter separandi; tandem exsiccetur materia remanens, & subtilissime pulverisetur; huic materiæ exsiccatæ & pulverisatæ affundatur spiritus vini rectificati sufficiens quantitas, & destilletur duodecim vicibus per alembicum, edulcoretur, & pulvis exsiccatus servetur usui.

MERCURIUS DIAPHORETICUS RUBER, SEU PANACEA CINNABARINA.

℞. Mercurii vivi purgati uncias quatuor,
Florum fulphuris uncias duas,
Salis armoniaci unciam unam femis,
Mifceantur exacte, donec nihil amplius mercurii appareat, dein fublimentur, fiantque ad minimum decem cohobationes, fublimatum femper cum fæcibus rurfus terendo; ultimatim augeatur ignis, ut candefcat, fæces nigræ abjiciantur, & quod remanet in fundo, fervetur.

Hic, uti & prior, diaphoreticus mercurius omnes in humano corpore humores venereos exficcat, & vel per diaphorefin, vel blandum ptyalifmum fubducit,

MERCURIUS DULCIS.

℞. Mercurii fublimati corrofivi, in pollinem redacti, libram femis,
Argenti vivi & bene purgati uncias quatuor,
Vel quantum mercurius fublimatus per trituram recipere poteft, ut cinericii coloris pulvis fiat, qui in cucurbita vitrea igne arenæ per gradus adhibito fublimetur, rejectoque pulvere rubro, in fundo, & albo in vitri collo adhærente, folum coagulum cryftallinum retineatur, & hæc fublimatio ter aut quater fine additamento peragatur.

Interne pituitam tenacem incidit & fubducit, fanguinem depurat, vermes necat, luem veneream tollit; externe in fcabie & cutis defluxionibus recommendatur.

MERCURIUS DULCIS, DICTUS PANACEA MERCURII ALBA.

Paratur ad præcedentem modum, nifi quod fieri debeat per quindecim fublimationes, & ultimatim deflagretur fpiritu vini alkoholifato.

Noxios humores in corpore latentes blande incidit, & fubducit.

MERCURIUS PRÆCIPITATUS ALBUS, SEU COSMETICUS.

℞. Mercurii vivi uncias quatuor,
Diffolvantur in aquæ fortis fufficienti quantitate, dein aqua falfa præcipitentur in album pulverem, qui ab omni acrimonia & falfedine mediante aqua fontana, eluatur & exficcetur.

MERCURIUS PRÆCIPITATUS RUBER.

℞. Mercurii vivi purificati libram femis,
Diffolvatur in
Aquæ fortis unciis octo,
Abftrahatur in alembico, & hoc tribus vicibus, fecundæ & tertiæ deftillationi femper rurfus addendo
Aquæ fortis unciam unam femis,
Ut fiat præcipitatus ruber, fpecialiter pro mercurio diaphoretico albo inferviens.

Bini hi mercurii in lue venerea feliciter operantur, tam in, quam extra caute adhibiti.

MERCURIUS SUBLIMATUS CORROSIVUS.

℞. Mercurii vivi purificati
Vitrioli calcinati
Salis decrepitati ana libram unam,
Subigantur cum modico aquæ fortis, vel aceti; exficcata terantur, & mifceantur piftillo ligneo tam diu in mortario lapideo, donec mercurius non amplius confpiciatur, & cum prædictis fpeciebus in pulverem convertatur; trita dein materia in cucurbita cum alembico fublimetur, dando in arena ignem per gradus auctum, ad octo, vel decem horas.

Ufus

Usus præcipuus est in chymia, quamvis & ad ulcera venerea inveterata externe adhibeatur.

MERCURIUS VIRIDIS, SEU LACERTA VIRIDIS.

℞. Mercurii vivi purificati uncias quatuor,
Solvantur in aqua forti, & in alia aqua forti solvatur
Veneris uncia semis,
Conjungantur solutiones, & abstrahantur in arena, augendo in fine ignem, ut spirituum maxima pars tollatur; quod se præcipitat, exsiccetur, & digeratur cum aceto destillato in balneo Mariæ per viginti quatuor horas; ultimo ebulliant, ut purissima mercurii pars in aceto destillato solvatur, hinc decantetur, abstrahatur, atque sine edulcoratione siccetur.

In gonorrhæa virulenta specificum laudatur medicamentum; in lue præterea venerea, ulceribusque similibus fortiter operatur.

MERCURIUS VITÆ.

℞. Olei, seu butyri antimonii rectificati, quantum placet,
Affundatur aqua fontana, & statim præcipitabitur pulvis albus, qui ad omnis acrimoniæ deperditionem edulcoretur, & exsiccetur.

Maxima circumspectione (ne mercurius mortis audiat) adhibitus per superiora & inferiora purgat.

NITRUM ANTIMONIATUM.

℞. Aqua ab edulcoratione antimonii diaphoretici,
Vel specifici stomachici,
Vel antihectici poterii
Vel cerussæ antimonii,
Relicta suppeditabit, lege artis, exhalando nitrum antimoniatum.

Contemperat, refrigerat, & urinam movet; hinc in febribus, angina, aliisque inflammationibus conducit.

NITRUM PAPAVERINUM.

℞. Nitri crudi, quantum placet,
Solvatur in sufficienti quantitate infusionis papaveris, dein inspissetur ad crystallisandum.

Virtutes sunt contemperantes & refrigerantes, præcipue in affectibus thoracis.

NITRUM PERLATUM.

℞. Nitri præparati uncias tres,
Salis perlarum unciam unam,
Pulverisata dissolvantur in aquæ fontanæ sufficienti quantitate, filtrentur, & evaporent ad crystallisandum.

Virtutes sunt cordiales, & æstum febrilem mitigantes.

NITRUM PRÆPARATUM, SAL, SIVE LAPIS PRUNELLÆ, SEU CRYSTALLUS MINERALIS.

℞. Salis nitri crudi, quantum placet,
Fluat in crucibulo igni imposito; sub actuali liquatione injiciatur florum sulphuris modica portio, quibus deflagratis in laminam metallicam politam guttatim, ut rotulæ fiant, massa effundatur, quæ frigore concrescat.

In febribus ardentibus sitim sedat, sanguinis æstum temperat, hæmorrhagias, anginam, fauciumque inflammationes tollit.

NITRUM VITRIOLATUM.

Idem est, quod antea descriptum arcanum duplicatum.

SALIA ESSENTIALIA.

SAL ACETOSELLÆ.

℞. Succi acetofellæ expreffi & depurati magnam quantitatem, coquatur ad tertiæ partis remanentiam in vafe terreo vitreato, & in locum frigidum reponatur, ut cryftalli concrefcant; his exemptis liquor reliquus ulterius infpiffetur, & denuo ad cryftallifandum reponatur, collectum fal ab impuritatibus, modica aquæ quantitate abluatur, & ficcetur.

Hepaticum perhibetur effe fpecificum medicamentum.

Eodem modo parari folet

SAL BERBERUM.

Sal tartari effentiale vero idem eft, ac arcanum tartari, feu terra foliata tartari, five magifterium tartari purgans.

SALIA FIXA.

SAL ABSYNTHII.

℞. Abfynthii ficci cum toto, quantum lubet, comburatur in cineres, & cum aqua fontana calida fal extrahatur, aliquamdiu digerendo & coquendo, dein per inclinationem & filtrationem aqua feparetur; id novam affundendo aquam tam diu repetatur, donec aqua lixiviofum faporem amplius non fpiret, tandem exhalando infpiffetur. Ad hoc ut commodius confervari poffit, modico fulphuris fortiffime calcinetur, dein aqua folutum, filtratum, atque donec pellicula concrefcere incipiat, evaporationi commiffum reponatur, ut in cryftallos concrefcat, quæ exficcentur, & reliquus liquor evaporet, & rurfus reponatur ad ulteriorem cryftallifationem.

In obftructionibus aperiendis, humoribus craffis & vifcidis incidendis, ac putredine humorum præcavenda, una cum fequentibus falibus, pro re nata, & circumftantiarum varietate recommendatur.

Parantur autem hoc modo

Sal alkekengi
Angelicæ,
Artemifiæ,
Betonicæ,
Capparum e corticibus,
Cardui benedicti,
Centaurii minoris,
Chamædryos
Chamæmeli,
Cichorei,
Cochleariæ,
Ebuli,
Euphrafiæ,
Fabarum,
Fœniculi,
Fraxini,
Fumariæ,
Geniftæ,
Gentianæ,
Hellebori nigri,
Hyperici,
Juniperi,
Lavendulæ,
Majoranæ,
Meliffæ,
Menthæ,
Ononidis,
Petrofelini,
Rorifmarini,
Rutæ,
fabinæ,
Salviæ,
Sambuci,
Saxifragiæ,
Scordii,
Tamarifci,
Valerianæ,
Vitis,
Urticæ.

SAL FUSUM, SEU DECREPITATUM.

℞. Salis communis, quantum placet, Optime calcinetur crucibulo tecto, donec

nec ſal non amplius crepet, & quaſi in fluxum redigatur.

Inſervit ad alias operationes chymicas.

SALIA SOLUBILIA.

SAL CORALLIORUM.

℞. Coralliorum rubrorum pulveriſatorum, quantum placet, Affundatur aceti deſtillati proportionata quantitas, ad ſalis extractionem, filtretur, dein acetum evaporet; in fine evaporationis addatur modica aquæ portio ad odoris acidi exhalationem, dein inſpiſſetur ad ſiccitatem, & remanebit ſal coralliorum.

Pariformiter parantur
Sal margaritarum occidentalium,
Margaritarum orientalium,
Sal matris perlarum,
Oculorum cancri.

Quorum ſalium virtutes ſunt corroborantes.

SALIA VOLATILIA.

SAL ARMONIACUM VOLATILISATUM, SEU SAL ANGLICUM NASALE.

℞. Salis armoniaci
Cinerum clavellatorum ana libram ſemis,
Sublimentur in cucurbita, alembico & recipiente munita, dein maſſa indatur vitro anguſti colli probe munito; poteſt pro libitu ex diverſi generis oleis deſtillatis aliquot guttulis odor procurari.

In lipothymiis, & animi defectionibus, ad ſpiritus excitandos naribus adhibetur.

SAL CORNUCERVI VOLATILE.

Habetur ſub ſpiritu cornucervi.

SAL CRANII HUMANI VOLATILE.

Habetur ſub ſpiritu cranii humani.

SAL FULIGINIS VOLATILE.

Habetur ſub ſpiritu fuliginis.

SAL LUMBRICORUM VOLATILE.

Habetur ſub ſpiritu lumbricorum, & ad hanc normam etiam parantur
Sal bufonum volatile,
Millepedum volatile,
Ungulæ alcis volatile.

SAL VIPERARUM VOLATILE.

Habetur ſub ſpiritu viperarum.

SAL SUCCINI VOLATILE.

℞. Succini craſſiuſcule contuſi libras novem,
Arenæ mundæ libras tres,
Miſceantur, & fiat ex retorta capaci, arenæ impoſita, igne gradatim aucto, deſtillatio; vas recipiens aqua calida, ut in ea ſal volatile diſſolvatur, eluatur; hoc per chartam emporeticam prius aqua madefactam ab oleo ſeparetur, & poſt factam exhalationem ſal colligatur.

Virtutes ſunt cephalicæ, alexipharmacæ nephriticæ, & uterinæ.

SAL TARTARI VOLATILE.

℞. Fæces vini, poſt factam ex eis ſpiritus abſtractionem, ſuper aſſeres effun-

dantur, & in loco umbroſo ſenſim exſiccentur; tum in retorta arenæ impoſita, igne gradatim aucto, deſtillentur; ſal prolectum ab oleo & ſpiritu, lege artis, ſeparetur, atque modica ſpiritus vini rectificatiſſimi additione, additoque cornu cervi uſto, ſublimetur ex phiola.

Ob virtutes diureticas, & diaphoreticas, in febribus ardentibus & hydrope adhibetur.

SAL URINÆ VOLATILE.

℞. Urinæ juvenis ſani recenter miſſæ, quantum placet,
Evaporet in patella ferrea ſupra ignem lentum ad ſiccitatem, & indatur retortæ, atque deſtilletur, procedendo, ut in ſale tartari volatili, ex fæcibus vini parato.

Virtutes ſunt incidentes, obſtructiones reſolventes, & ſanguinis circulum promoventes, in apoplexia, epilepſia, vertigine, & menſibus ſuppreſſis.

SAL ARMONIACUM DEPURATUM.

℞. Salis armoniaci, quantum placet,
Solvatur in ſufficienti quantitate aquæ calidæ, & filtretur, dein reponatur in locum frigidum, quod in aqua florum inſtar ſuſidet; exſiccetur, liquor vero decantatus ulterius per exhalationem concentretur.

Diaphoreticum præſtat effectum in febribus, & affectione hypochondriaca.

SAL COSMETICUM.

℞. Plumbi libras duas,
Fluant in crucibulo igne ſatis forti, injiciendo inter fluorem ſucceſſive ſulphuris citrini groſſo modo contuſi tantum, quantum ſufficit, ut totum plumbum redigatur in pulverem, qui eximatur, huic dein addatur
Matris perlarum pulveriſatæ libra ſemis,
Indantur cucurbitæ, & affundatur aceti deſtillati ſufficiens quantitas; digerantur leni calore per noctem, mane decantetur, & novum reaffundatur acetum, ut omne ſal extrahatur; ſolutiones filtrentur, & in vaſe vitreato inſpiſſentur, invenieturque ſal, quod aqua fontana rurſus ſolvatur, filtretur, & reponatur ad cryſtalliſandum, provenietque ſal nitidiſſimum, quod exſiccetur.

Coſmeticum eſt inſigne, cutem dealbat, & faciem lentigine liberat, ſi ſcrupulus unus in unciis tribus aquæ deſtillatæ appropriatæ ſolvatur, & filtretur; interne quoque ſumtum ſalis ſaturni virtutibus pollet.

SAL FEBRILE.

℞. Arcani duplicati
Salis armoniaci depurati
Cardui benedicti
Centaurii minoris
Abſynthii ana unciam unam,
Miſceantur exacte pulveriſata.

In febribus quotidianis, tertianis, iisque duplicibus, nec non quartanis, ſpecificum deprædicatur.

SAL JOVIS.

℞. Cinerum ſtanni libras ſex,
Imponantur matracio, & affundatur acetum deſtillatum optimum, ad quatuor digitorum eminentiam, digeratur per tres dies in arena calida, matracium ſæpe agitando, hinc ſupernatans liquor per inclinationem decantetur, & affuſo materiæ relictæ alio aceto deſtillato ea rurſus digeratur, rurſusque liquor per inclinationem effundatur, idque adhuc ter vel quater repetatur; tunc omnes hæ impræegnationes filtrentur, & evaporent in cucurbita vitrea igne arenæ, ita ut quarta duntaxat pars remaneat quæ refrigeſcat, & in cucurbita ſine agitatione in cellarium, vel alium locum frigidum reponatur, ſtet ibi per tres vel quatuor dies, & invenientur cryſtalli lateribus accreſcentes, qui a liquore ſeparen-

parentur; residui liquoris quædam adhuc portio evaporet, & quod remansit, ponatur ad crystallisandum, ut prius; hæ evaporationes & crystallisationes continuentur, donec omne sal stanni extractum fuerit, quod exsiccetur, & servetur usui. Potest & sine crystallisatione per solam evaporationem parari.

In passionibus hystericis celebre est remedium, unguentis quoque pomatis permixtum insigne in lichenibus est desiccativum.

Ad hanc normam paratur.

SAL SEU SACCHARUM SATURNI.

Ex cerussa, lithargyrio, minio, aut plumbo, vel materia Hollandis schieferweis dicta.

Refrigerat, & exsiccat, semen extinguit, & venerem flaccescentem inducit.

SAL LACTIS, SEU SACCHARUM LACTIS.

Paratur ex sero lactis optime clarificato; inspissando illud usque ad cuticulam; tum reponatur in cellam, ut crystallisetur, tandem modico aquæ frigidæ abluatur, & exsiccetur.

Virtutes sunt pectorales, dulcificantes, & obstructiones hypochondriacas resolventes.

SAL MARTIS SUBDULCE.

℞. Limaturæ martis, quantum placet, Irroretur optime aceto destillato, ut pasta fiat, quæ siccetur, siccata teratur, ac iterum irroretur aceto destillato pro pasta, & hoc sæpius repetatur; tandem effundatur phlegma aceti, coquatur bulliendo, & filtretur, dein humiditate in balneo Mariæ abstracta, digeratur cum spiritu vini, & reponatur ad crystallisandum.

Virtutem habet incidendi, atque obstructiones viscerum & uteri, etiam contumaciores, aperiendi.

SACCHARUM MARTIS.

℞. Limaturæ martis purissimi libras quatuor,
Cerevisiæ albæ non nimis dulcis libras octo,

Mixta stent in loco calido per quatuor septimanas in digestione, postea bene saturata coletur, filtretur, & abstrahatur in vase ferreo vel vitreato, lentissimo igne, ad melaginem, exinde effundatur in minores patellas terreas vitreatas, quæ ponantur in locum calidum, ut lente se siccent; quod splendidum est & nigrum, servetur usui.

In obstructionibus hypochondriacis, & mensium suppressionibus (præcipue pro delicatulis) conducit.

SAL POLYCHRESTUM.

℞: Nitri crudi
Sulphuris crudi ana libram unam,

Pulverisentur, & exquisite misceantur; injiciatur in crucibulum optime prius calefactum hujus mixtionis uncia una circiter, & orietur statim magna flamma, qua disparente rursus mixtionis uncia una injiciatur & sic pergendo, donec tota mixtio indita sit; tum continuetur ignis adhuc per quatuor aut quinque horas, ita ut crucibulum semper candeat, dein effundatur massa in cacabum æreum ad ignem bene siccatum, refrigerata materia pulverisetur, & solvatur aqua sufficienti, solutio filtretur, & reponatur ad crystallisandum. Quod si hoc sal, ob sulphur fors adhuc latitans, non exquisite album fiat, calcinandum est in crucibulo, igne magno, spatula agitando per aliquot horas, donec albescat, dein iteranda est solutio in aqua, filtratio, & crystallisatio.

Vires sunt abstergentes, viscidum incidentes, & blande alvum, urinam, & sudorem moventes.

SAL SIVE PULVIS SYMPATHETICUS.

℞. Vitrioli de Cypro, quantum placet, Dissolvatur in aqua simplici, filtretur per chartam bibulam, evaporet lento igne, & coaguletur, dein contundatur grosso modo, & ferventioribus Solis radiis exponatur per duas tresve septimanas, donec accuratissime calcinatum fuerit; aëre sereno exponatur Solis radiis, pluvioso vero & humido transferatur in locum siccum, & semper caveatur, ne tam in præparatione, quam ex post, ferro aut alio metallo attingatur; optime hic labor instituitur vigesima quinta Julii, Sole in Draconem ingrediente; expedit quoque tres, vel quatuor dies expectare, ut de hac Solis statione certi simus. Pulvis jam paratus loco sicco, in vase optime clauso, asservetur, ne excrementitiam humiditatem contrahendo virtutes deperdat. Miscetur quandoque cum usnea cranii humani, quandoque cum tragacantho, ut pasta fiat.

Usus ejus præcipuus est externus ad hemorrhagias sistendas.

SAL TARTARI FIXUM.

℞. Tartari crudi, quantum placet, Sternatur in vase terreo non vitreato plani fundi, ad crassitiem unius digiti, reverberetur postea ad albedinem usque, perfundatur aqua communi, filtretur, & inspissetur.

In hypochondriacis & nephriticis affectibus digerit, incidit, & attenuat.

SPIRITUS SALIS COAGULATUS.

℞. Salis absynthii crystallini, quantum placet, affundatur spiritus salis proportionata quantitus, donec omnis effervescentia cesset, dein coaguletur, & usui servetur.

Virtutes sunt stomachicæ & diureticæ, hinc in hydrope, aliisque inflationibus salutares.

SPIRITUS VITRIOLI COAGULATUS.

Paratur eodem modo, loco spiritus salis sumendo spiritum vitrioli.

Virtutes sunt aperientes, incidentes, & resolventes.

SULPHUR VITRIOLI NARCOTICUM.

℞, Vitrioli hungarici electi, quantum placet,
Solvatur aqua, filtretur, præcipitetur oleo tartari, edulcoretur, exsiccetur, & calcinetur ad rubedinem.

Anodinum est insigne, in catarrhis ferinis, defluxionibus, & thoracis doloribus sedandis confert.

TARTARUS CHALYBEATUS.

℞. Cremoris tartari libram unam,
Vitrioli martis unciam unam,
Coquantur in aquæ fontanæ sufficienti quantitate, in vase terreo, ad dissolutionem, filtrentur, & inspissentur.

In febribus quartanis, ictero, chlorosi, & affectione hypochondriaca virtutes demonstrat.

TARTARI CREMOR SEU CRYSTALLI.

℞. Tartari albi calida aqua aliquoties ab impuritatibus liberati, & in pulverem tenuem contusi, quantum placet, coquatur in aquæ fontanæ sufficienti quantitate in vase figulino ad dissolutionem;

fer-

fervens hoc decoctum per manicam Hippocratis in aliud vas firmum trajiciatur, facta refrigeratione cryftalli apparebunt, in fuperficie vero liquoris crufta fub nomine cremoris nota fefe monftrabit, quæ cum cryftallis frigida aqua abluatur, exficcetur, & fuper porphyrite in pulverem albiffimum conteratur.

Craffos & vifcidos humores incidit, & attenuat, referatque obftructiones hepatis & lienis.

TARTARUS EMETICUS.

℞. Croci metallorum
Cremoris tartari ana uncias quatuor,
Digerantur per duos dies cum
Aquæ fontanæ libris quatuor,
Bulliant in arena, dein filtrentur, liquor filtratus repofitus evaporet, & tartarus concrefcens exficcetur.

Virtutes, fi circumfpecte exhibeatur, nomen ipfum deprædicat.

TARTARUS NITRATUS.

℞. Salis tartari
Nitri præparati ana uncias tres,
Solvantur in aqua fontana calida, filtrentur, & mediocriter fuper ignem coquantur, donec cruftam acquirat, reliquum in frigido concrefcat, & dabit cryftallos, feu tartarum nitratum.

In obftructionibus incidendis & referandis, putredine humorum, & gutturis inflammatione arcenda, calculo & urina movendis, recommendatur.

TARTARUS SOLUBILIS.

℞. Cremoris tartari, quantum placet,
Diffolvatur in aqua bulliente; folutioni filtratæ, & igni fuperimpofitæ fucceffive inftilletur oleum tartari per deliquium tam diu, donec effervefcentia ceffet; demum liquor filtretur, & evaporet ad ficcitatem.

Ad humores crudos ventriculi & hypochondriorum incidendos, tam per diurefin, quam alvum fubducendos laudatur.

TARTARUS VITRIOLATUS.

℞. Olei tartari per deliquium libram unam,
Huic fpiritus vitrioli tantum guttatim inftilletur, usque dum non amplius invicem effervefcant, poftea debite incocta reponantur ad cryftallifandum.

TARTARUS VITRIOLATUS AMARICANS.

℞. Tartari crudi libras decem,
Vitrioli hungarici libras quinque,
Pulverifata mifceantur, & calcinentur fortiter in furno figulino; poftea aqua folvantur, filtrentur, & in fartagine terrea infpiffentur, infpiffatum rurfus folvatur, filtretur, & debite incoctum reponatur ad cryftallifandum; quod fi albedo in cryftallis deficiat, repetatur calcinatio.

Virtutes utriusque compofitionis funt vifcidum & acidum incidentes, attenuantes, & refolventes.

TERRA VITRIOLI DULCIS.

Eft colcotar præparatum, feu caput mortuum vitrioli edulcoratum & exficcatum.

In excoriatis optato fucceffu exhibetur

TURPETHUM MINERALE, VEL MERCURIUS PRÆCIPITATUS FLAVUS.

℞. Mercurii vivi optime depurati uncias duas,
Indantur retortæ vitreæ, & affundantur
Olei vitrioli, vel fulphuris unciæ octo,

Deſtillentur in arena usque ad ſiccitatem, in fine ignem augendo, ut vas candeat, & ſic pars ultimorum ſpirituum expellatur; confracta dein retorta, maſſa albicans eximatur, aque in mortario marmoreo vel vitreo in pulverem redigatur, affundatur huic pulveri aqua fontana calida, & ſtatim ex pulvere albiſſimo fiet flaviſſimus, qui aqua decantata ſæpius edulcorandus, & in umbra ſiccandus.

Vomitum, ſedes, & ptyaliſmum movet, hinc in gonorrhœa, ulceribus malignis, & affectibus venereis recommendatur.

VITRIOLUM MARTIS.

℞. Limaturæ martis, quantum placet, Humectetur ſpiritus vitrioli, vel olei vitrioli ſufficienti quantitate, dein aquæ tepidæ proportionata quantitas affundatur, digerantur loco calido, dein filtrentur, liquor filtratus ultra medietatem, vel ad cuticulam exhalet, ſic in frigido repoſita maſſa concreſcent cryſtalli viridiuſculæ, quæ exſiccentur. Reliquus vero pro vitriolo exin colligendo ulterius debite exhalet; remanentia martis poteſt adhiberi per calcinationem pro croco martis aperitivo.

Ad viſcerum obſtructiones reſerandas, vermes necandos, effervescentiam ac diſcraſiam ſanguinis & viſcerum corrigendam, fibrasque laxas roborandas exhibetur.

VITRIOLUM VENERIS.

℞. Cupri in parva fruſta ſecti libram unam,
Solvatur in
Spiritus nitri libris duabus,
Effundatur ſolutio in cucurbitam vitream, & evaporet igne arenæ quarta circiter humiditatis pars, reſiduum reponatur in cella vinaria, aut alio loco frigido, in quo per quinque vel ſex horas quieſcat, fientque cryſtalli cæruleæ, quæ ſeparentur, & pergatur evaporando, ac cryſtalliſando, donec totum extractum fuerit; dein exſiccentur cryſtalli, & in phiola probe obturata aſſerventur.

Virtutes ſunt cauſticæ, hinc ad ſuperfluas carnes abſumendas adhibetur.

VITRIOLUM VOMITIVUM, SIVE GILLA THEOPHRASTI.

℞. Vitrioli albi, quantum placet, diſſolvatur in aquæ fontanæ ſufficienti quantitate in vaſe terreo, ſolutio filtretur, & inſpiſſetur.

Vomitum potenter movet, hinc non niſi cum circumſpectione robuſtis ſubjectis exhibetur.



CLAS-

CLASSIS DECIMA NONA.

DE

QUORUNDAM SIMPLICIUM EX TRIBUS REGNIS DESUMTORUM PRÆPARATIONE.

ÆS USTUM.

Laminæ cupri cum ſulphure ſtratificantur, & comburuntur.

ALOES LOTIO.

Aloes hepaticæ, vel ſuccotrinæ, quantum placet, pulveriſetur, dein ſolvatur in aqua pluviali calida, & colatura leni igne inſpiſſetur.

AMMONIACI GUMMI PRÆPARATIO.

Gummi ammoniaci, quantum placet, ſolvatur in vino generoſo, coletur, & poſtea vinum leniter coquendo rurſus evaporet.

Ad hanc normam præparatur

Gummi galbanum,
Opopanax,
Sagapenum.

ASELLORUM, SEU MILLEPEDUM PRÆPARATIO.

Millepedum quantitas pro libitu ſumatur, abluantur diligenter vino generoſo, & mox in umbra exſiccentur.

Sic etiam parantur

Lumbrici terreſtres.

BOLI ARMENÆ PRÆPARATIO.

Bolus armena lævigata eluatur in aqua tormentillæ, & decantetur toties per inclinationem, donec arenulæ & ſordes omnes in fundo remaneant, ablata aqua in ſole vel aëre ſiccetur.

Similiter convenienti aqua paratur

Ceruſſa veneta,
Creta colonienſis,
Terra ſigillata alba,
Rubra.

CANTHARIDUM PRÆPARATIO.

Cantharides aceto interfectæ, a capitibus & alis ſeparatæ, & ſiccatæ, ſerventur uſui.

CHALCITIDIS PRÆPARATIO.

In vaſe terreo chalcitis aliquamdiu calcinatur, ut ſulphur, ſi quod inſit conjunctum, comburatur, & chalcitis facilius in pulverem abeat. In defectu chalcitidis ſubſtitui poteſt vitriolum hungaricum lento igne calcinatum.

CHALYBS CUM SULPHURE.

Frusto oblongo martis, seu, chalybis, adeo ignito, ut scintillet, optime admoveantur magdaliones sulphuris; sic liquescet mars instar ceræ, decidetque granulatim in suppositam aquam frigidam, deinde calcinetur in crucibulo, donec omne sulphur deflagratum fuerit, abluatur, siccetur, & pulverisetur.

CINERES CLAVELLATI.

Præparantur ex fæcibus vini, post spiritus vini destillationem relictis, per combustionem, & elixiviationem.

COLCOTARIS INDULCATI PRÆPARATIO.

Colcotar ad rubedinem calcinatum, vel caput mortuum spiritus vitrioli, abluitur aqua communi toties, donec omnis acrimonia & salsedo absumta fuerit; tum exsiccetur ad usum.

CORALLIORUM PRÆPARATIO.

Corallia alba, vel rubra in subtilissimum pulverem redigantur; lævigentur, lege artis, super porphyritem cum aqua borraginis, & formentur in pastillos.

Sic convenienti aqua paratur

Cornu cervi ustum,
Lapis ætites,
Alabastrinus,
Hæmatitis,
Judaicus,
Lazuli,
Lyncis,
Magnetis,
Malachites,
Nephriticus,
Ostiocollæ,
Percarum,
Spongiæ,
Margaritæ,
Mater perlarum,
Oculi cancrorum,
Spodium,
Succinum album,
Citrinum,
Unicornu fossile.

CRANII HUMANI PRÆPARATIO.

Cranii humani violenta morte perempti, & ab omni immunditie liberati ac raspati, pro libitu contundatur, & cum aqua liliorum convallium minutissime teratur, dein exsiccetur.

Tali methodo parantur

Cornu alcis,
Rhinocerotis,
Dentes apri,
Hippopotami,
Ebur sine igne,
Lapides carpionum,
Mandibulæ lucii piscis,
Priapus cervi,
Ceti,
Tauri,
Tali leporis,
Ungula alcis,
Unicornu verum.

ERINACEI USTIO.

Fit in novo fictili vitreato, usque dum in cinerem redigatur.

Hoc modo parantur

Bufones,
Hirundines,
Lepores martiales,
Pilæ marinæ,
Ranæ,
Sericum crudum,
Spongiæ marinæ,
Talpæ, & similia,

HE-

HEPATIS ANGUILLÆ PRÆPARATIO.

Fit una vel altera lotione, in vino generoſo, ſequente dein exſiccatione.

SANGUINIS HIRCINI PRÆPARATIO.

Hircus mediocris ætatis alatur per menſem pimpinella, apio, petroſelino, malva, leviſtico, chærefolio, & mactetur circa tempus canicularium; tum ſanguis ejus ex arteriis fluens excipitur, ut concreſcat, hinc aqueo ichore effuſo grumi in furno exſiccentur.

JECORIS LUPI PRÆPARATIO.

Jecur lupi vino odorato lotum exſiccetur in furno, & ſantalo citrino pulveriſato inſpergatur, atque loco ſicco aſſervetur.

INTESTINORUM, ET GUTTURIS LUPI PRÆPARATIO.

Ab omni pinguedine liberentur, & vino lota exſiccentur.

LAPIDIS CALAMINARIS PRÆPARATIO.

Candefiat in crucibulo, ter vel quater, & toties extinguendo in aqua plantaginis, tandem ſuper porphyritem lævigatus eadem aqua in paſtillos redigatur.

Hac methodo cum appropriatis aquis paratur

Lapis carneoli,
Chryſoliti,
Cryſtalli montanæ,
Granati,
Hyacinthi,
Rubini,
Sapphyri,
Sardæ,
Smaragdi,
Topazii,
Tutia alexandrina.

OCULORUM CANCRORUM NUTRITIO.

Oculorum cancrorum crudorum pulveriſatorum, quantum lubet, inſtilletur ſuccus citri ad ſaturationem, tum in umbra rurſus exſiccentur.

PULMONIS VULPIS PRÆPARATIO.

Pulmones vulpis recentes, exempta prius aſpera arteria, in vino albo cum hyſſopo & ſcabioſa coquantur, & in furno temperate calido exſiccentur.

SCILLÆ, SEU SQUILLÆ PRÆPARATIO.

Scilla magna recens, rejectis aridioribus tunicis extimis, paſta panis involvatur, & in clibano ad panis ſufficientiam coquatur; exempta, & in laminas diſſecta filo trajiciatur, ita ut una lamina alteram non tangat, & loco ſicco ſuſpendatur, donec exſiccata fuerit. Notandum, ad diſſecandam ſcillam, ferreum cultrum non adhibendum, ſed ligneum, eburneum, aut oſſeum; panis ſtatim ſine uſu abjiciatur, ne ſumentibus noxam pariat.

TEREBINTHINA COCTA.

Sumatur terebinthinæ claræ quantitas ad libitum, coquatur in aquæ fontanæ ſufficienti quantitate, ad ſpiſſitudinem, ſeparetur ab aqua, & ſervetur pro uſu pilularum.

Tali proceſſu etiam paratur

Balſamum copayviæ.

VIPERÆ VIVÆ PRO JUSCULIS PRÆPARATIO.

Vipera ex Italia allata prius virgula cædatur, & exacerbetur; ex post, abscissa cauda & capite, pellis detrahatur, exenteretur, spina optime abluta & concisa pro jusculo adhibeatur; axungia, hepar & cor separatim serventur pro speciali usu.



IN-

INDEX.

A.

B.

Tuni-

Effentia

R.

Roris

T.

U.

Un-

FINIS.



